

工事番号 五起維第12号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

6,620,400 円

鶴ヶ岡1号線道路整備工事

縦覧設計書

五所川原市大字高瀬字鷹ノ爪地内

（建設リサイクル法対象建設工事）

鶴ヶ岡1号線道路整備工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鶴ヶ岡1号線道路整備工事 L=73.5m	式	1			
土工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	60			
盛土工	式	1			
路肩盛土 2.5m未満	m3	40			
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	130			
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	30			
盛土(購入土、発生土埋戻) 土砂	m3	30			
法面整形工	式	1			
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160			
購入土工	式	1			
山土 ルース 現場渡(10000m3未満に適用)	m3	190			
法面工	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生工	式	1			
人工張芝	m2	160			
排水構造物工	式	1			
作業土工	式	1			
床掘り 土砂 小規模	m3	30			
埋戻し 小規模 土砂	m3	20			
側溝工	式	1			
自由勾配側溝	式	1			
自由勾配側溝300×600 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.27m3/10m 基礎碎石有 再生グラッサラン40〇0 0.5m3/10m 0.3m3/10m	m	4			
自由勾配側溝300×700 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.27m3/10m 基礎碎石有 再生グラッサラン40〇0 0.5m3/10m 0.3m3/10m	m	20			
自由勾配側溝300×800 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.28m3/10m 基礎碎石有 再生グラッサラン40〇0 0.5m3/10m 0.3m3/10m	m	12			
自由勾配側溝300×900 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.28m3/10m 基礎碎石有 再生グラッサラン40〇0 0.6m3/10m 0.3m3/10m	m	5			
蓋版 自由勾配側溝蓋300車道用 L=1000(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300車道用T-25342*85*1000 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無	枚	20			
塩ビ管	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要	m	1			
集水枡	式	1			
集水枡600×600	式	1			
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			
マンホール用足掛金物 ワト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	2			
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) T-25600*600用 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			
集水枡700×700	式	1			
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			
マンホール用足掛金物 ワト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	2			
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) T-25700*700用 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			
小口止工	式	1			
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.100			
道路付属施設工	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール	式	1			
防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型 土中建込 耐雪型土中建込・塗装品・Gr-C2-3E 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	3			
視線誘導標	式	1			
視線誘導標設置(スノーポール併用型) 土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 10本未満 夜間無 制約無	本	5			
構造物撤去工	式	1			
構造物取壊し工	式	1			
コンクリート	式	1			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.100			
アスファルト	式	1			
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	9			
路面切削工(小型路面切削機による施工) 帯状切削 平均気温10℃を超え20℃以下	m2	6			
運搬処理工	式	1			
殻運搬	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 11.5km以下 良好	m3	0100			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 17.0km以下 良好	m3	9			
産業廃棄物処理	式	1			
日本道路(株)青森合材センター(北五合材共同企業体) 五所川原市 中間 AS塊 50×50×10cm以下	t	21			
(株)坂本光組 五所川原市 中間 CO塊 有筋 50cm角以下	t	0200			
舗装工	式	1			
舗装工	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) 375mm超400mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	207			
上層路盤(車道・路肩部) 碎石(各種) 75mm超125mm以下	m2	207			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	201			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	6			
区画線工	式	1			
ペイント式溶剤型	式	1			
区画線設置(標準単価) 夜間無 ペイント式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温	m	9			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	人日	15			
機械除雪 15tﾌﾟﾛ平地の道路等 距離15m 207m2	式	1			
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
契約保証	%	0.040			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額	%	8			

鶴ヶ岡1号線道路整備工事

## 本工事費内訳書

[illegible]



経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容
工種区分	道路改良工事
現場環境改善（率分）補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工時期（冬期）補正	補正あり： 1.20 % （4級地1.2）
契約保証に係る補正	金銭的保証必要 【一般管理 +0.04%】
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし 【現場管理 +0%】
消費税率(%)	8

補 正 項 目	補 正 内 容
現場環境改善（率分）計上区分	計上しない
施工地域・工事場所による補正	補正無し【共 +0%、現 +0%】
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下【一般管理 ×1.00
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし 【現場管理 +0%
除雪工事の営繕費補正（施設貸与）	上記以外 【共通仮設×1.00
週休2日補正	補正なし【共×1.00、現×1.00】

費 目 名	計 算 式 内 容
共通仮設費対象額	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	
共通仮設費(率分)	
現場管理費対象額	
現場管理費	
一般管理費等対象額	
契約保証対象額	
一般管理費等	
契約保証	

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容
復興係数補正	補正無 【共×1.0、現×1.0】
設計変更時の契約保証	当初設計を維持
一般管理費等丸め	指定しない
工事価格丸め	10,000円丸め切捨一般管理調整
準備費に含まれる処分費丸め	指定しない
処分費の扱い	基準どおり

補 正 項 目	補 正 内 容
更生工補正	補正なし
共通仮設・現場管理丸め	1,000円丸め切り捨て
契約保証丸め	指定しない
(処分費等)丸め	指定しない
処分費等控除額丸め	指定しない
準備費に含まれる処分費の扱い	共通仮設費対象額に含める 【国交省

費 目 名	計 算 式 内 容

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容
契約保証の算出方法	契約保証を別行で算出
市街地・大都市補正丸め	市街地・大都市補正(丸め有)【国交省】
更生工補正後の丸め	丸めあり

補 正 項 目	補 正 内 容
契約保証対象額	一般管理費対象額【国交省
更生工補正の計算方法	補正前率+施工地域加算+更生工加算

費 目 名	計 算 式 内 容