

## コンビオーブン仕様書

- 1 備 品 名            コンビオーブン
- 2 納入台数           1 台
- 3 納入期限           令和 8 年 3 月 31 日  
                         ※学校は通常通り開校していることから、納品日等は、発注者と協議のうえ決定するものとする
- 4 納入場所           五所川原市立市浦小学校調理室内  
                         (所在地：五所川原市相内岩井 85 番地)
- 5 詳細仕様書
  - ( i ) コンビオーブン本体（片面ドア）
    - (1)ガス式（L P G）
    - (2)電源は単相 100V
    - (3)外形寸法（mm）920（W）×775（D）×1,700（H）程度  
                         （※脚、架台棚等付きでH600 mm以上）
    - (4)1/1 ホテルパン 10 枚収納できること
    - (5)エナメルホテルパン 20mm×10 枚、ホテルパン 65mm×5 枚、ホテルパン（穴あき）65mm×5 枚 を付属すること（サイズはいずれも 1/1 とする）
    - (6)3 つの調理モード（ホットエアー、スチーム、コンビ）で加熱調理ができ、ホットエアーでは庫内温度を最大 250℃まで対応ができること
    - (7)扉は蒸気による火傷防止の為、2 段ラッチ構造のハンドルを使用し、リフトヒンジにより開けた扉が所定の位置で止まる様安全対応がされていること
    - (8)庫内ファンはオートリバース機能を備え、庫内均一性を保てる仕様であること
    - (9)クリーニング機能があること
    - (10)機器側面には洗淨用スプレーガンを搭載すること
    - (11)参考機種    アイホー    AC0-102GS
  - ※上記と同等品を可とする
  - ( ii ) 付帯工事（入札金額に含むものとする）
    - (1)配管工事    給水・排水・ガス配管接続（排水配管については作業動線を妨げる事が無い様に施工すること）
    - (2)既存品       機器設置予定場所にあるガス式蒸し器の撤去処分をすること