

幾島町集会所外集会所アスベスト事前調査業務仕様書

1. 業務番号 管財委第 2 4 号
2. 業 務 名 幾島町集会所外アスベスト事前調査業務
3. 業務場所 幾島町集会所
五所川原市字幾島町 2 2 番地 3 地内

旧栄コミュニティセンター
五所川原市みどり町四丁目 1 3 0 番地 地内
4. 履行期限 令和 7 年 8 月 3 1 日
5. 業務の目的 幾島町集会所、旧栄コミュニティセンターを解体することに伴いアスベスト事前調査を行う。

6. 調査地概要

幾島町集会所

所 在 地 五所川原市字幾島町 2 2 の 3

敷 地 面 積 官地につき不明

用途 集会所

構造・規模 木造 2 階建 (7 7 . 1 8 m²) 1 棟

旧栄コミュニティセンター

所 在 地 五所川原市みどり町四丁目 1 3 0

敷 地 面 積 1 , 5 2 3 . 2 5 m²

用途 集会所

構造・規模 鉄骨造 平家建 (6 1 5 . 6 0 m²) 1 棟

7. 調査内容

(1) 目視調査 (第二スクリーニング)

現場において建物全体を目視により、アスベストを含有する建材等 (含有する可能性のある建材を含む) の使用の有無について調査する。

調査予定数量 幾島町集会所 4 部屋

旧栄コミュニティセンター 1 3 部屋

(2) 試料採取・分析調査（定性分析）

（１）において、アスベストを含有する建材の判定ができない場合は、分析調査（定性分析）を行う。サンプル採取位置等についても報告書に添付すること。

調査予定検体 幾島町集会所 25 検体

旧栄コミュニティセンター 40 検体

8. 調査報告書

石綿規則第3条に基づく様式とする。

9. 貸与資料

調査対象物の現況写真と位置図

10. 成果品

調査完了後、電子媒体として作成して電子媒体一式を1部、調査報告書を2部提出すること。

11. 疑義

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合、その都度監督職員と受注者で協議のうえ決定する。