

令和 7 年度

土第 2 号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

52,855,000 円

中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市 建設部 土木課

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事	式	1			費目行	
コンクリート橋上部工	式	1			工種行	
上部工	式	1			種別行	
舗装工	式	1			細別行	
基層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm ②密粒度As(13) 改質Ⅱ型 プライムコートPK-3	m2	110			1号代価表	[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2] [CB410240]
表層（車道・路肩部） 3.0m超 30mm ⑤密粒度As(13F) 改質Ⅱ型 タックコートPK-4	m2	110			3号代価表	[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2] [CB410260]
コンクリート（調整コンクリート） 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	m3	11			5号代価表	[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
防水工	式	1			細別行	
シート系防水 新設 トレーン無 目地無 200m2未満 制約無 夜間無 週休2日補正：月単位	m2	110			7号代価表 26頁	[R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-⑫-1] [WB812910]
排水用導水管 ステンレス製 トレイザ-2型 外径18mm×L5m	m	63				[WEB建設R07.04：東北地区、積算資料R07.04.P337：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(1,230+1,170)/2：≧万：百円止+≧千：十円止+<千：整数]
アスファルト舗装用成形目地材 ビタックとL型止水テープ 高25mm×幅75mm×厚3mm ニフレキ	m	54				[WEB建設R07.04：東北地区、積算資料R07.04.P535：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(820+880)/2：≧万：百円止+≧千：十円止+<千：整数]
伸縮工	式	1			細別行	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱抜型 後付工法 0.05m2 夜間無 週休2日補正：月単位	m	10			8号代価表 27頁	[R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-⑥-11] [WB811710]
鉄筋工〔市場単価〕 SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満（補正無） 補正無（一般構造物） 週休2日補正：月単位	t	0.01			9号代価表 28頁	[R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-①-1] [WB810010]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形差筋 ^ア ンカー(BD) スリーブ 打込み式 【材工共】 D13×600 標準C 下向打	本	88				[建築コストR07.04.P273：全国【公表価格】]
コンクリート下部工	式	1			工種行	
下部工	式	1			種別行	
橋台後打コンクリート工	式	1			細別行	
コンクリート 小型構造物 ^ハ ックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	1			10号代価表	[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	6			12号代価表	[R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2] [CB240210]
プライマー塗布 夜間無 制約無 高所無 週休2日補正：月単位	m2	3			13号代価表 33頁	[国交省] [WB820120]
下地調整 夜間無 制約無 高所無 週休2日補正：月単位	m2	3			14号代価表 34頁	[国交省] [WB820130]
塗装(中塗り)(CC-B塗装) 夜間無 制約無 高所無 週休2日補正：月単位	m2	3			15号代価表 35頁	[国交省] [WB820150]
塗装(上塗り)(CC-B塗装) 夜間無 制約無 高所無 週休2日補正：月単位	m2	3			16号代価表 36頁	[国交省] [WB820170]
踏掛版工	式	1			細別行	
踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 ゴム支承有り 養生工有り	m3	26			17号代価表	[R6黄本P1456 / R6赤本PIV-1-⑥-2] [CB411010]
空洞確認孔 水道用硬質ポリ塩ビ管TS継手 キャップ 呼び径50mm	個	24				[建設物価R07.02.P694：全国（北海道・沖縄除く）， 積算資料R07.02.P818：東北 [(184+177)/2：≧万：百 円止+≧千：十円止+<千：整数]]
空洞確認孔 硬質塩化ビニル管(一般管)VP-50	m	10				[県土整備部 R07.02 P8] [Z005002003]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
護岸工	式	1			細別行	
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 汚質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60			19号代価表	[R6黄本P1054 / R6赤本PⅡ-2-①-4] [CB220010]
平ブロック張 150kg/個未満 平ブロック各種 不要 遮水シート不要 吸出し防止材:有り 連結金具:有り 5.0個を超え15.0個以下	m2	60			20号代価表	[R6黄本P1082 / R6赤本PⅡ-2-③-11] [CB226030]
コンクリート（小口止） 小型構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	3			21号代価表	[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
型枠（小口止） 一般型枠 小型構造物	m2	22			23号代価表	[R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2] [CB240210]
目地板（小口止） 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	5			24号代価表	[R6黄本P1215 / R6赤本PⅡ-2-⑧-2] [CB224710]
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	3			25号代価表	[R6黄本P1097 / R6赤本PⅡ-2-③-26] [CB226180]
道路工	式	1			工種行	
土工（本線車道部）	式	1			種別行	
切土工	式	1			細別行	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	99			27号代価表	[R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7] [CB210100]
土砂等運搬 標準 ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D無し 7.5km以下 良好	m3	2			28号代価表	[R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13] [CB210110]
整地 残土受入れ地での処理	m3	2			29号代価表	[R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20] [CB210610]
盛土工	式	1			細別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 4. 0m以上 20, 000m3未満 障害無し	m3	70			30号代価表	[R6黄本P1016 / R6赤本PⅡ-1-②-22] [CB210510]
路体(築堤)盛土 2. 5m未満	m3	18			31号代価表	[R6黄本P1016 / R6赤本PⅡ-1-②-22] [CB210510]
法面成形工	式	1			細別行	
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ※質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	56			32号代価表	[R6黄本P1054 / R6赤本PⅡ-2-①-4] [CB220010]
植生工	式	1			細別行	
人工張芝	m2	56			33号代価表	[R6黄本P1068 / R6赤本PⅡ-2-①-29] [CB220910]
舗装工（本線車道部）	式	1			種別行	
舗装工	式	1			細別行	
下層路盤(車道・路肩部)（凍上） 240mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	432			34号代価表	[R7改定資料 + R6黄本P1420 / R6赤本PIV-1-①-4] [CB410030]
下層路盤(車道・路肩部) 120mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	434			35号代価表	[R7改定資料 + R6黄本P1420 / R6赤本PIV-1-①-4] [CB410030]
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40 120mm 1層施工	m2	434			36号代価表	[R7改定資料 + R6黄本P1423 / R6赤本PIV-1-①-7] [CB410040]
基層(車道・路肩部) 3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	498			37号代価表	[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2] [CB410240]
表層(車道・路肩部) 3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13F) タックコートPK-4	m2	498			39号代価表	[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2] [CB410260]
表層(車道・路肩部)（切削箇所） 3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13F) タックコートPK-4	m2	9			41号代価表	[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2] [CB410260]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装工（取付道路No. 1+3. 0）	式	1			種別行	
舗装工	式	1			細別行	
下層路盤（車道・路肩部） 250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	4			43号代価表	[R7改定資料 + R6黄本P1420 / R6赤本PIV-1-①-4] [CB410030]
表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3	m2	4			44号代価表	[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2] [CB410260]
土工（堤防取付道路部） A1, A2	式	1			種別行	
盛土工	式	1			細別行	
路体（築堤）盛土 4. 0m以上 20, 000m3未満 障害無し	m3	175			46号代価表	[R6黄本P1016 / R6赤本PⅡ-1-②-22] [CB210510]
敷砂利工	式	1			細別行	
下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	131			47号代価表	[R7改定資料 + R6黄本P1420 / R6赤本PIV-1-①-4] [CB410030]
法面整形工	式	1			細別行	
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	182			48号代価表	[R6黄本P1054 / R6赤本PⅡ-2-①-4] [CB220010]
排水構造物工	式	1			種別行	
作業土工	式	1			細別行	
床掘り（硬質塩ビ管・集水桝） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	8			49号代価表	[R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4] [CB210030]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り（側溝・集水桝） 土砂 標準 無し 障害無し	m3	137			50号代価表	[R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4] [CB210030]
基面整正	m2	129			51号代価表	[R6黄本P1038 / R6赤本PⅡ-1-③-7] [CB210080]
埋戻しC 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	35			52号代価表	[R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12] [CB210410]
埋戻しD 小規模 土砂	m3	76			53号代価表	[R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12] [CB210410]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む） D/D無し 7.5km以下 良好	m3	21			54号代価表	[R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13] [CB210110]
整地 残土受入れ地での処理	m3	21			29号代価表	[R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20] [CB210610]
側溝工 勾配可変側溝[B300-H300]一般型	式	1			細別行	
自由勾配側溝（標準単価）縦断用 300×300×2000 一般型 夜	m	21			55号代価表 90頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
側溝工 勾配可変側溝[B300-H300～800]一般型	式	1			細別行	
自由勾配側溝（標準単価）縦断用 300×300×2000 一般型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有 再生アスファルト40℃ 0.6m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	2			56号代価表 91頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝（標準単価）縦断用 300×400×2000 一般型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有 再生アスファルト40℃ 0.6m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	8			57号代価表 92頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝（標準単価）縦断用 300×500×2000 一般型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有 再生アスファルト40℃ 0.6m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	2			58号代価表 93頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝（標準単価）縦断用 300×600×2000 一般型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有 再生アスファルト40℃ 0.6m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	5			59号代価表 94頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝（標準単価）縦断用 300×700×2000 一般型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有 再生アスファルト40℃ 0.6m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリート小型車割増無	m	2			60号代価表 95頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×800×2000 一般型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 0.7m3/10m 0.5m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	4			61号代価表 96頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
側溝工 勾配可変側溝[B300-H400～1500]土留型	式	1			細別行	
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×400×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.4m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 0.9m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	8			62号代価表 97頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×500×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.4m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	16			63号代価表 98頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×600×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.4m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	12			64号代価表 99頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×700×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	8			65号代価表 100頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×800×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1.1m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	6			66号代価表 101頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×900×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1.2m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	8			67号代価表 102頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×1000×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1.1m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	6			68号代価表 103頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×1100×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.6m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1.2m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	10			69号代価表 104頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×1200×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.6m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1.3m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	10			70号代価表 105頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×1300×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.6m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1.3m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	8			71号代価表 106頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×1400×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.6m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1.3m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	6			72号代価表 107頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×1500×2000 土留型 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.7m3/10m 基礎砕石有 再生リサイクルン40°0 1.4m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンナート小型車割増無	m	4			73号代価表 108頁	[R6赤本PVI-1-⑥-1] [WB821420]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋	式	1			細別行	
蓋版(標準単価)グレチン [®] 蓋 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用幅400長995mmグレチン [®] T-25 コンクリート鋼製40kg/枚以下制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	14			74号代価表 109頁	[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]
蓋版(標準単価)コンクリート蓋 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用342*85*1000mm64kg コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	58			75号代価表 110頁	[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]
管渠工	式	1			細別行	
暗渠排水管 VP φ 400 据付 直管 200~400mm	m	1			76号代価表	[R7改定資料 + R6黄本P1166 / R6赤本PⅡ-2-⑩-12] [CB222770]
集水樹工	式	1			細別行	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.36m3を超え0.38m3以下 パツカ [®] (クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2			77号代価表	[R6黄本P1188 / R6赤本PⅡ-2-⑩-33] [CB222950]
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.46m3を超え0.49m3以下 パツカ [®] (クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			79号代価表	[R6黄本P1188 / R6赤本PⅡ-2-⑩-33] [CB222950]
蓋版(標準単価)グレチン [®] 蓋 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T-25滑止 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	3			81号代価表 118頁	[R6赤本PVI-1-⑥-2] [WB821430]
水替工	式	1			細別行	
ポンプ据付・撤去工	現場	1			82号代価表 119頁	[R6下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P298]
ポンプ運転工 1台 作業時排水 発動発電機	日	37			83号代価表 120頁	[R6下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
擁壁工	式	1			種別行	
作業土工	式	1			細別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	24			84号代価表	[R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4] [CB210030]
基面整正	m2	10			85号代価表	[R6黄本P1038 / R6赤本PⅡ-1-③-7] [CB210080]
埋戻し（前面） 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	8			86号代価表	[R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12] [CB210410]
埋戻し（背面） 小規模 土砂	m3	2			87号代価表	[R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12] [CB210410]
埋戻し（埋戻土） 小規模 土砂	m3	4			88号代価表	[R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12] [CB210410]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む） D10無し 7.5km以下 良好	m3	8			54号代価表	[R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13] [CB210110]
整地 残土受入れ地での処理	m3	8			29号代価表	[R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20] [CB210610]
コンクリートブロック基礎工	式	1			細別行	
現場打基礎コンクリート 18-8-40（高炉）生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	m3	2			89号代価表	[R6黄本P1094 / R6赤本PⅡ-2-③-23] [CB226170]
コンクリートブロック積工	式	1			細別行	
間知ブロック積 控350 不要	m2	16			91号代価表	[R6黄本P1078 / R6赤本PⅡ-2-③-7] [CB226060]
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40（高炉）生コンクリート小型車割増無	m3	4			92号代価表	[R6黄本P1087 / R6赤本PⅡ-2-③-16] [CB226110]
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40（高炉）生コンクリート小型車割増無	m3	2			92号代価表	[R6黄本P1087 / R6赤本PⅡ-2-③-16] [CB226110]
胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連筋・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	4			94号代価表	[R6黄本P1090 / R6赤本PⅡ-2-③-19] [CB226120]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地工	式	1			細別行	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)	m2	2			95号代価表	[R6黄本P1215 / R6赤本PⅡ-2-⑬-2] [CB224710]
天端コンクリート工	式	1			細別行	
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1			96号代価表	[R6黄本P1097 / R6赤本PⅡ-2-③-26] [CB226180]
小口止コンクリート工	式	1			細別行	
コンクリート 小型構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	0.2			98号代価表	[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			100号代価表	[R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2] [CB240210]
撤去工	式	1			工種行	
迂回路撤去工	式	1			種別行	
盛土撤去	式	1			細別行	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	622			101号代価表	[R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7] [CB210100]
掘削 土砂 片切掘削	m3	94			102号代価表	[R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7] [CB210100]
土砂等運搬 標準 ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好	m3	522			28号代価表	[R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13] [CB210110]
整地 残土受入れ地での処理	m3	522			29号代価表	[R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20] [CB210610]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版撤去	式	1			細別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9			103号代価表	[R6黄本P1529 / R6赤本PⅣ-3-③-1] [CB430510]
路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	m2	9			104号代価表	[R6黄本P1522 / R6赤本PⅣ-3-①-2] [CB430010]
殻運搬 AS切削材 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好	m3	0.3			105号代価表	[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
(株)坂本光組 五所川原市 中間 AS切削材	t	0.6				[県土整備部 R07.04 P4]
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	413			106号代価表	[R6黄本P1527 / R6赤本PⅣ-3-②-2] [CB430310]
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好	m3	21			107号代価表	[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
(株)坂本光組 五所川原市 中間 AS塊 50cm角以下	t	49				[県土整備部 R07.04 P4]
排水構造物撤去	式	1			細別行	
構造物とりこわし VS側溝 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位	m3	5			108号代価表 153頁	[R6赤本PⅥ-1-④-1] [WB824010]
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好	m3	5			109号代価表	[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
(株)坂本光組 五所川原市 中間 C0塊 有筋 50cm角以下	t	13				[県土整備部 R07.04 P4]
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径400mm	m	1			110号代価表 155頁	[R6下水白本-管路- A-10-4]
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径100mm	m	3			111号代価表 156頁	[R6下水白本-管路- A-10-4]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径65mm	m	13			112号代価表 157頁	[R6下水白本-管路- A-10-4]
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径50mm	m	5			113号代価表 158頁	[R6下水白本-管路- A-10-4]
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下	t	0.1			114号代価表	[R6黄本P1657 / R6赤本PⅠ-2-③-3] [CB010410]
(株)新岡組 北津軽郡 中間 廃プラスチック 塩ビ管に限る	t	0.1				[県土整備部 R07.04 P4]
土のう撤去	式	1			細別行	
土のう工 撤去	袋	48			115号代価表 160頁	[R6赤本PⅡ-5-⑩-1] [WB252610]
大型土のう撤去	式	1			細別行	
大型土のう工 撤去	袋	47			116号代価表 161頁	[R7改定資料 + R6黄本P307 / R6赤本PⅡ-5-⑩-3] [WB252730]
仮橋撤去工	式	1			種別行	
舗装版撤去	式	1			細別行	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 横込有り	m2	98			117号代価表	[R6黄本P1527 / R6赤本PIV-3-②-2] [CB430310]
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好	m3	5			118号代価表	[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
(株)坂本光組 五所川原市 中間 AS塊 50cm角以下	t	12				[県土整備部 R07.04 P4]
仮橋上部工撤去	式	1			細別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
覆工板設置・撤去工 上部工 撤去 クローラクレーン 80t吊（杭基礎形式）	m2	96			119号代価表 164頁	[R6黄本P314 / R6赤本PⅡ-5-⑩-3] [WB252820]
上部工 架設・撤去工 クローラクレーン 80t吊 撤去（杭基礎形式）	t	18			120号代価表 165頁	[R6黄本P314 / R6赤本PⅡ-5-⑩-3] [WB252810]
高欄設置・撤去 クローラクレーン80t吊（杭基礎）ガートレール型 撤去	m	48			121号代価表 166頁	[R6黄本P315 / R6赤本PⅡ-5-⑩-4] [WB252830]
仮橋下部工撤去	式	1			細別行	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式） 撤去 クローラクレーン80t吊	t	23			122号代価表 167頁	[R7改定資料 + R6黄本P319 / R6赤本PⅡ-5-⑩-8] [WB252860]
パイロパシマ施工による引抜き 杭橋脚 H形鋼 16m以下 電動60kW 80t吊	本	1			123号代価表 168頁	[R6黄本P316 / R6赤本PⅡ-5-⑩-5] [WB252880]
パイロパシマ施工による引抜き 杭橋脚 H形鋼 20m以下 電動60kW 80t吊	本	11			124号代価表 169頁	[R6黄本P316 / R6赤本PⅡ-5-⑩-5] [WB252880]
返却品整備費 ※運搬費は賃貸借契約に含む	式	1			細別行	
覆工板（賃貸）整備費	m2	96				[建設物価R07.02.P813：東北地区、積算資料 R07.02.P289：東北 [(1,100+950)/2：≧万：百円止+ ≧千：十円止+<千：整数]
H形鋼付仮設ガートレール整備費 H300 L=5m/基	基	2				[県土整備部 R07.04 P33] [L102103060]
有価処分	式	1			細別行	
鉄スクラップ ヘビー H1	t	-42				[建設物価R07.04.P795：青森]
河川管理用道路撤去工	式	1			種別行	
土のう撤去	式	1			細別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう工 撤去	袋	111			125号代価表 170頁	[R6赤本PⅡ-5-⑩-1] [WB252610]
大型土のう撤去	式	1			細別行	
大型土のう工 撤去	袋	22			126号代価表 171頁	[R7改定資料 + R6黄本P307 / R6赤本PⅡ-5-⑩-3] [WB252730]
仮設工	式	1			工種行	
敷鉄板	式	1			種別行	
敷鉄板設置・撤去	式	1			細別行	
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	1, 297			127号代価表 172頁	[R6黄本P343 / R6赤本PⅡ-5-⑩-1] [WB253610]
鋼板賃料 22*1524*6096 供用91日	枚	40			128号代価表 173頁	[R6黄本P343 / R6赤本PⅡ-5-⑩-1] [WB253630]
鋼板賃料 22*1524*6096 供用24日	枚	91			129号代価表 174頁	[R6黄本P343 / R6赤本PⅡ-5-⑩-1] [WB253630]
鋼板賃料 22*1524*6096 供用115日	枚	53			130号代価表 175頁	[R6黄本P343 / R6赤本PⅡ-5-⑩-1] [WB253630]
安全工	式	1			工種行	
交通誘導警備員	式	1			種別行	
交通誘導警備員	式	1			細別行	
交通誘導警備員B	人	146				[R7. 3] [R0804 R01032]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 16頁	
現場環境改善費(率計上)	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

運搬費

内訳書

(第1号)					1 式	
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	式	1			費目行	
機械運搬	式	1			工種行	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊を超え80t吊以下 (クランシェル平積0.6m3を超え平積2.0m3以下)	回	1			131号代価表 176頁	[R7改定資料 + R6黄本P14 / R6赤本P I -2-②-16] [WB010350]
仮設材運搬 敷鉄板	式	1			工種行	
仮設材運搬 製品L≦12m 片道10km 往復	t	230			132号代価表 177頁	[R6黄本<41> / R6赤本P I -2-②-14] [WB010020]
有価物運搬	式	1			工種行	
仮設材運搬 製品L≦12m 片道10km 片道	t	42			133号代価表 178頁	[R6黄本<41> / R6赤本P I -2-②-14] [WB010020]
計	式	1				