

工事番号 土第7号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

72,545,000 円

岩木町・飯詰線（新生大橋）橋梁補修2工区工事

縦覧設計書

五所川原市字布屋町外地内

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

工事名  
岩木町・飯詰線（新生大橋）橋梁補修2工区工事

経費一覧表

| 補正項目                    | 補正内容  | 補正項目               | 補正内容                        |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 一般土木(国交省)／令和6年度(2024年度) |   | ICT間接費補正           | 補正無し【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】 |
| 工種区分                    | 橋梁保全工事  | 施工時期(冬期)補正         | 補正あり: 0.85%(4級地 1.2)        |
| 現場環境改善(率分)計上区分          | 計上する  | 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)  | 0                           |
| 現場環境改善(率分)補正            | 「施工地域・工事場所による補正」で選択                                 | 緊急工事補正(施工時期と重複しない) | 補正なし【現場管理費率+0%】             |
| 施工地域・工事場所による補正          | 市街地(DID補正)【共通仮設費率×1.4又は×1.3又は×1.2、現場管理費率×1.2又は×1.1】 | 砂防・地すべり等工事の条件      | 該当する条件はなし【現場管理費率+0%】        |
| 除雪工事の営繕費補正(施設貸与)        | 補正なし【共通仮設費率×1.00】                                   | 工期延長等時点の純工事費       | 0                           |

| 費目名                       | 計算式内容 |
|---------------------------|-------|
| 一般土木(国交省)／令和6年度(2024年度)   |       |
| 共通仮設費                     |       |
| 共通仮設費                     |       |
| 処分費計(共通仮設費)               |       |
| 処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費) |       |
| 処分費3%限度額(共通仮設・現場管理)       |       |
| 処分費(3%又は3千万)(一般管理費)       |       |
| 処分費3%限度額(一般管理費)           |       |
| 現場環境改善費対象額                |       |
| 現場環境改善費対象工事費              |       |
| 現場環境改善費非対象額計              |       |
| 現場環境改善費対象工事費              |       |
| 現場環境改善費率(補正後)             |       |
| 現場環境改善費率(補正前)             |       |
| 現場環境改善費(率計上)              |       |
| P:共通仮設費対象額                |       |
| 共通仮設費対象工事費                |       |

工事名  
岩木町・飯詰線（新生大橋）橋梁補修2工区工事

経費一覧表

| 補正項目              | 補正内容   | 補正項目               | 補正内容  |
|-------------------|--|--------------------|---|
| 工期延長等日数(日)        | 0  | 工事価格丸め             | 一万円丸め切捨一般管理調整                               |
| 工期延長等土木世話役単価(円/日) | 0  | 消費税率               | 10  |
| 前払金支出割合区分         | 35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】                         | 週休2日補正             | (現場閉所)月単位の週休2日(合計)【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】 |
| 契約保証に係る補正         | 金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】                    | 復興係数補正(【旧】労働者確保補正) | 補正なし【共通仮設費率×1.000、現場管理費率×1.000】             |
| 契約保証の算定方法         | 一般管理費等率に加算する【一般管理費等+契約保証金額として1行で一般管理費等の金額を表示しま |                    |   |
| 技術者間接費率(電気通信)     | 計上しない  |                    |   |

| 費目名                   | 計算式内容 |
|-----------------------|-------|
| 共通仮設費対象額(処分費控除前)      |       |
| 共通仮設費率(補正後)           |       |
| 共通率(復興係数補正前)          |       |
| 共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り) |       |
| Kr:共通率(補正前)           |       |
| 施工地域等補正共通率(決定値)       |       |
| 施工地域等補正共通率            |       |
| 共通仮設費(率計上)            |       |
| 純工事費                  |       |
| Np:現場管理費対象額           |       |
| 現場管理費対象純工事額           |       |
| 現場管理費率(補正後)           |       |
| 現場率(復興係数補正前)          |       |
| 現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り) |       |
| Jo:現場率(補正前)           |       |
| 施工地域等補正現場率(決定値)       |       |
| 施工地域等補正現場率            |       |

工事名  
岩木町・飯詰線（新生大橋）橋梁補修2工区工事

経費一覧表

| 補正項目 | 補正内容 | 補正項目 | 補正内容 |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |

| 費目名               | 計算式内容 |
|-------------------|-------|
| 施工地域等補正現場率(補助計算1) |       |
| 現場率補正值            |       |
| 冬期補正現場率           |       |
| 現場管理費             |       |
| 機器管理費             |       |
| 工事原価              |       |
| Cp:一般管理費等対象額      |       |
| 一般管理費対象工事原価       |       |
| 一般管理費等率(補正後)      |       |
| Gp:一般管理費率(補正前)    |       |
| 一般補正率の計           |       |
| 一般管理費等調整金         |       |
| 一般管理費等(調整前)       |       |
| 工事価格(端数処理前)       |       |
| 一般管理費等            |       |
| 契約保証対象額           |       |
| 契約保証:計算           |       |

工事名

岩木町・飯詰線（新生大橋）橋梁補修2工区工事

## 經費一覽表

| 補正項目 | 補正内容 |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |

| 補正項目 | 補正内容 |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |

[illegible]

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                                       |
|--|----|-----|-----|-----|-----|---|
| 橋梁保全工事<br>施工橋長L=220.9m 全幅W=13.0m                                     | 式  | 1   |     |     | 費目行 |   |
| 橋梁舗装工  | 式  | 1   |     |     | 工種行 |   |
| 路面切削工  | 式  | 1   |     |     | 種別行 |   |
| 路面切削<br>全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し                                     | m2 | 471 |     |     |     | [R6黄本P1522 / R6赤本PIV-3-①-2]<br>[CB430010] |
| 路面切削<br>全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し                                     | m2 | 310 |     |     |     | [R6黄本P1522 / R6赤本PIV-3-①-2]<br>[CB430010] |
| 殻運搬(路面切削)<br>DID無し 7.5km以下 良好  | m3 | 33  |     |     |     | [R6黄本P1524 / R6赤本PIV-3-①-4]<br>[CB430020] |
| 日本道路(株) 青森合材センター 五所川原市 中間<br>AS塊・AS切削材 60×60×20cm以下、多量の砕石が混入しないものに限る | t  | 77  |     |     |     | [県土整備部 R07.04 P4]                         |
| 床版防水工  | 式  | 1   |     |     | 種別行 |   |
| 複合床版防水工<br>デッキコートN   | m2 | 781 |     |     |     | [県土整備部 R07.04 P28、2]<br>[Z231200005]      |
| 塗膜系防水<br>補修 トレーン無 目地無 夜間無  | m2 | 781 |     |     |     | [R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-②-2]<br>[WB812920]  |
| 排水用導水管 ステンレス製<br>クワトロC型 外径12mm×L5m                                   | m  | 135 |     |     |     | [積算資料R07.07.P337：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]             |
| 排水用導水管 ステンレス製<br>クワトロC型 外径18mm×L5m                                   | m  | 149 |     |     |     | [積算資料R07.07.P337：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]             |
| ウォーターホース(合成樹脂)<br>径19mm  | m  | 3   |     |     |     | [積算資料R07.07.P311：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]             |
| アスファルト舗装用成形目地材<br>厚5mm×幅30mm 低弾性                                     | m  | 404 |     |     |     | [積算資料R07.07.P535：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]             |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                      | 単位  | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考   |
|---|-----|------|-----|-----|-----|---|
| 現場孔明(鋼構造物)<br>作業性の悪い箇所等                             | 本   | 8    |     |     |     | [R6黄本P1593 / R6赤本PIV-3-⑬-9]<br>[CB431860]                         |
| 無収縮剤<br>セメント系プレミックス 標準混和量1875kg                     | k g | 202  |     |     |     | [県土整備部 R07.04 P18]<br>[Z002050001]                                |
| コンクリートはつり<br>3cmを超え6cm以下                            | m2  | 0.3  |     |     |     | [R6黄本P1206 / R6赤本PⅡ-2-⑩-2]<br>[CB224250]                          |
| 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好      | m3  | 0.02 |     |     |     | [R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1]<br>[CB227010]                         |
| (株)須郷土木 北津軽郡 中間<br>C0塊 無筋 50cm角以下                   | t   | 0.04 |     |     |     | [県土整備部 R07.04 P5]   |
| 舗装工   | 式   | 1    |     |     | 種別行 |   |
| 表層(歩道部)<br>1.4m以上 30mm ⑦細粒度As混合物13F 無し              | m2  | 310  |     |     |     | [R6黄本P1442 / R6赤本PIV-1-②-8]<br>[CB410261]                         |
| 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm ⑤密粒度As混合物13F(改質Ⅱ型) 無し      | m2  | 471  |     |     |     | [R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2 / R2青森県土木<br>(道路編)P2(補)]<br>[CB410260] |
| 区画線工  | 式   | 1    |     |     | 種別行 |   |
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 べいト式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 | m   | 130  |     |     |     | [R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通<br>編)P41(補)]<br>[WB821210]            |
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 べいト式溶剤型 豪雪補正有 破線・15cm 制約無 未供無 常温 | m   | 34   |     |     |     | [R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通<br>編)P41(補)]<br>[WB821210]            |
| 伸縮装置工   | 式   | 1    |     |     | 工種行 |   |
| 伸縮装置取替工   | 式   | 1    |     |     | 種別行 |   |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工<br>補修 普通型 1車線相当 夜間無 本体材料無              | m   | 36.6 |     |     |     | [R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-⑥-2]<br>[WB811610]                          |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                      | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 伸縮装置取替工（P3）                         | m  | 12   |     |     |     | 見積  |
| 車道用伸縮装置本体（A1）<br>KC-A30T-WG         | m  | 7.1  |     |     |     | 見積  |
| 車道用伸縮装置本体（A2）<br>KC-A30T-WG 誘導板斜角対応 | m  | 7.4  |     |     |     | 見積  |
| 車道用伸縮装置本体（P4）<br>KC-A50T-WG         | m  | 7.1  |     |     |     | 見積  |
| 車道用伸縮装置本体（P3）<br>YC-A100-WG         | m  | 7.1  |     |     |     | 見積  |
| 歩道用伸縮装置本体（A1、P4、A2）<br>LC-A40       | m  | 15.1 |     |     |     | 見積  |
| 歩道用伸縮装置加工費（A2）<br>LC-A40端部斜角加工      | 箇所 | 4    |     |     |     | 見積  |
| 歩道用伸縮装置本体（P3）<br>LC-A120            | m  | 4.9  |     |     |     | 見積  |
| 地覆ジョイント設置工（P3）                      | 箇所 | 2    |     |     |     | 見積  |
| 車道用地覆ジョイント<br>伸縮量30mm対応             | 個  | 4    |     |     |     | 見積  |
| 車道用地覆ジョイント<br>伸縮量50mm対応             | 個  | 2    |     |     |     | 見積  |
| 車道用地覆ジョイント<br>伸縮量100mm対応            | 個  | 2    |     |     |     | 見積  |
| 歩道用地覆ジョイント<br>伸縮量40mm対応             | 個  | 6    |     |     |     | 見積  |
| 歩道用地覆ジョイント<br>伸縮量120mm対応            | 個  | 2    |     |     |     | 見積  |



## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                      | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考  |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 止水接続シート                             | 枚   | 20  |     |     |     | 見積   |
| 補強鉄筋（P3）<br>SD345 D16               | k g | 101 |     |     |     | 見積   |
| コンクリートアンカー（P3）<br>DG1626            | 本   | 236 |     |     |     | 見積   |
| 超速硬コンクリート（P3）<br>昼間                 | m3  | 2.2 |     |     |     | [建設物価R07.07.P117：東京都23区, 積算資料<br>R07.07.P176：東京] |
| 地覆部シール工（P3）                         | 箇所  | 4   |     |     |     | 見積   |
| シール材                                | L   | 16  |     |     |     | 見積   |
| バックアップ材                             | L   | 21  |     |     |     | 見積   |
| 仮設工                                 | 式   | 1   |     |     | 工種行 |  |
| 交通誘導警備員                             | 式   | 1   |     |     | 種別行 |  |
| 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日  | 44  |     |     |     | [R6赤本PⅡ-5-21-1]<br>[WB010212]                    |
| 直接工事費                               | 式   | 1   |     |     |     |  |
| 共通仮設費                               | 式   | 1   |     |     |     |  |
| 共通仮設費                               | 式   | 1   |     |     |     |  |
| 現場環境改善費(率計上)                        | 式   | 1   |     |     |     |  |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 純工事費           | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 工事原価           | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 工事価格           | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 工事費計           | 式  | 1   |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |     |