

令和8年度 五起維第1号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

15,752,000 円

石岡地区排水路整備4工区工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 55.8 m		
	道路土工	1	式
	舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
	側溝工	1	式
	区画線工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂						内 1号
		m3	60				
床掘り	土質:土砂						内 2号
		m3	100				
床掘り 不良土床堀	土質:土砂						内 3号
		m3	10				
路床盛土	2.5m未満						内 4号
		m3	90				
埋戻し 不良土埋戻し	土質:土砂						内 5号
		m3	10				
埋戻し B<1.0m	土質:土砂						内 6号
		m3	80				
埋戻し 1.0≦B<4.0	土質:土砂						内 7号
		m3	20				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 8号
		m3	10				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 9号
		m3	10				
土材料							内 10号
		m3	40				

# 設計内訳書（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:B700×H1600(縦断用)						内 11号
		m	47				
側溝蓋	コンクリート蓋(B700用)						内 12号
		枚	44				
側溝蓋	融・流雪溝用 <sup>ケ</sup> レーン <sup>ク</sup> 蓋(T-25 B700用) 投雪口用						内 13号
		枚	3				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:ベンチフレーム1種400型						内 14号
		m	3				
管渠工							
		式	1				
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種						内 15号
		m	5				
集水桝工							
		式	1				
型枠	一般型枠						内 16号
		m2	35				
鉄筋	SD295 D13						内 17号
		t	0.2				
コンクリート	高炉18-8-40						内 18号
		m3	0.2				
コンクリート	高炉21-8-40BB						内 19号
		m3	4				
足掛金具	ワイト <sup>ス</sup> テッ <sup>プ</sup> B300×φ19 現場打用						内 20号
		個	10				

# 設計内訳書（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋	蓋種類：1200×1200用(T-25)						内 21号
		枚	2				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下						内 22号
		m	77				
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm						内 23号
		m2	207				
殻運搬	殻種別：アスファルト殻						内 24号
		m3	10				
殻処分	殻種別：アスファルト殻						内 25号
		t	24				
コンクリート構造物取壊し							内 26号
		m3	9				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 27号
		m3	9				
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 28号
		t	22				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工						内 29号
		m3	2				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 30号
		m3	2				
殻処分	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 31号
		t	4				

# 設計内訳書（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
		式	1				
車道部							
		式	1				
不陸整正	補足材料無						内 32号
		m <sup>2</sup>	165				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:400mm						内 33号
		m <sup>2</sup>	142				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:切込碎石 C-20, 仕上り厚:100mm						内 34号
		m <sup>2</sup>	142				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						内 35号
		m <sup>2</sup>	308				
乗入部							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:400mm						内 36号
		m <sup>2</sup>	13				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:切込碎石 C-20, 仕上り厚:100mm						内 37号
		m <sup>2</sup>	13				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 38号
		m <sup>2</sup>	13				
水路敷地路盤工							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm						内 39号
		m <sup>2</sup>	70				
区画線工							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 40号
		m	52				
仮設工							
		式	1				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						内 41号
		日	12				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 42号
		人日	17				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り(掘削)		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	60				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	100				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り  CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03  管理費区分 : 0
			m3	10				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路床盛土	2. 5m未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土								単 1号 管理費区分 : 0
			式	1				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し	土質:土砂							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し  CB210410		最大埋戻幅1m未満							02-01-03  管理費区分：0
				m3	10				
合計									

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し		土質:土砂							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し			最大埋戻幅1m未満							02-01-03
CB210410					m3	80				管理費区分 : 0
合計										

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	埋戻し			土質:土砂					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し  CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満							02-01-03
				m3	20				管理費区分:0
合計									

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬  CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下						02-01-02
			m3	10			管理費区分:0	
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	10				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	土材料							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料								02-01-02
CB210550			m3	40				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	自由勾配側溝		側溝規格:B700×H1600(縦断用)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.07m3/10m, 有り, 再生クラッシャ						単 2号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	47				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋	コンクリート蓋 (B700用)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 3号 01-10-01  管理費区分 : 0
WB821430			枚	44				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	側溝蓋	融・流雪溝用グレーチング 蓋(T-25 B700用) 投雪口用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 4号 01-10-01
WB821430		枚	3				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:ベンチフリューム1種400型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0. 595m3/10m						単 5号 01-10-01
WB821410		m	3				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ヒューム管 (B形管)		管規格:外圧管1種					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管 (B形管)		据付, 700mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 全ての費用						02-02-05
CB222860			m	5				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	型枠		一般型枠					
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210			m2	35				管理費区分：0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	鉄筋	SD295 D13					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	SD295 D13, 全ての費用						04-03-12
CB431720		t	0. 2				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリート	高炉18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 2				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート	高炉21-8-40BB					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(8) 高炉 21-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	足掛金具	ワイトステップ B300×φ19 現場打用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足掛金具		式	1				単 6号 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	蓋		蓋種類:1200×1200用(T-25)						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
蓋版		*							単 7号 管理費区分: 0
			枚	2					
合計									

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	77				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	207				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	10				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 8号 01-02-02
			t	24				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	コンクリート構造物取壊し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし  WB824010		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 9号 06-01-04  管理費区分 : 0
			m3	9				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	9				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 10号 01-02-02
			t	22				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 11号 06-01-04
WB824010		m3	2				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	2				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 12号 01-02-02
			t	4				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	不陸整正	補足材料無						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正  CB410010		無し, 全ての費用						03-03-02
			m2	165				管理費区分 : 0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	下層路盤	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)  CB410030		400mm, 2層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	142				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格: 切込碎石 C-20, 仕上り厚:100mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)  CB410040		路盤材(碎石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
			m2	142				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(車道・路肩部)  CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
			m2	308				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)  CB410030		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	13				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格: 切込碎石 C-20, 仕上り厚:100mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)  CB410040		路盤材(碎石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
			m2	13				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	13				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部)  CB410030		150mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	70				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 13号 03-03-06
WB821210			m	52				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 14号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分 : 0
ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 15号 02-05-08
WB252310		日	12				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 16号 02-04-04
WB010212		人日	17				管理費区分 : 0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路床盛土		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土  CB210520		2. 5m未満					02-01-02	
			m3	90			管理費区分：0	
合計								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 07m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002	m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝B700×H1600縦断用		Y000300000010	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	1. 134			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 541			管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003	m3	1. 284			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無  Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 B700 L500  Y000301000004							管理費区分：0	
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 車道700用 1m(4枚開) 投雪網付 Y000301000003							管理費区分 : 0	
			1枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 595m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
側溝 ベンチリュウム1種400型 L=2000		Y000300000009	1個	5			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 714			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	足掛金具		単位	式	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用  Z231335005							管理費区分：0	
			個	10				
合 計								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単7号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付)		Z230153160					管理費区分：0	
T-25 1200×1200用			組	1				
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻  Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(有筋)  Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無  Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)  Y007600001005							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円 / t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0.5				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0.1				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2				
バックホー運転		WK250540					単 17号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0.5				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 18号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 19号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000   0. 0   0		
単   16号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価		
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0		
			人	1					
合計							円／人日		
単価									

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分：0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
排水構造物工 (0002)	式	1			
作業土工 (0003)	式	1			
床掘り(掘削) (0004) (P)	m3	60			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	60			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床掘り (0005) (P)	m3	100			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	100			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
床掘り (0006) (P) 不良土床堀	m3	10			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削費		床掘り			
床掘り	m3	10			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
路床盛土 (0007)	m3	90			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路床盛土	式	1			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土	m3	90			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
埋戻し (0008) (P) 不良土埋戻し	m3	10			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	10			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
埋戻し (0009) (P) B<1.0m	m3	80			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 最大埋戻幅1m未満 Q03 土質 土砂 Q04 埋戻し費 埋戻し					
埋戻し	m3	80			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工方法 最大埋戻幅1m未満					
埋戻し (0010) (P) 1.0≦B<4.0	m3	20			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満 Q03 土質 土砂 Q04 埋戻し費 埋戻し					
埋戻し	m3	20			CB210410 管理費区分 0



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
土砂等運搬 (0011) (P)	m3	10			第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	10			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下			
整地 (0012) (P)	m3	10			第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			
整地					CB210610

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	m3	10	残土受入れ地での処理		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土材料 (0013) (P)	m3	40			第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂購入費		土材料			
土材料	m3	40			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0014)	式	1			
自由勾配側溝 (0015)	m	47			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 側溝規格		B700×H1600(縦断用)			
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	47			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.07m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.07m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.51m3/10m			
側溝蓋 (0016)	枚	44			第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	44			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
側溝蓋					第0013号内訳書

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	枚	3			単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
プレキャストU型側溝 (0018)	m	3			第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 U型側溝規格		ベンチリュム1種400型			
Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
U型側溝	m	3			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		無し 無し 有り 再生クワッシャラン 40～0 0.595m3/10m			
管渠工 (0019)	式	1			
ヒューム管(B形管) (0020)(P)	m	5			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 作業区分 Q02 管径 Q03 固定基礎 Q04 管規格 Q05 ヒューム管設置費		据付 700mm 90° 巻き 外圧管1種 ヒューム管(B形管)			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ヒューム管(B形管)	m	5			CB222860 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎 J04 基礎碎石の有無 J05 規格 J08 生コンクリート規格 J10 費用の内訳		据付 700mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集水桝工 (0021)	式	1			オプション入力
型枠 (0022)	m2	35			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠		m2	35			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類				一般型枠 鉄筋・無筋構造物		
鉄筋 (0023)		t	0.2			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋		t	0.2			CB431720 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳				SD295 D13 全ての費用		
コンクリート						オプション入力

# 【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	m3	0.2			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート (0025)	m3	4			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(8) 高炉 21-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無し 全ての費用			単価補正
足掛金具 (0026)	個	10			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足掛金具	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	10			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋 (0027)	枚	2			第0021号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
Q01 蓋種類		1200×1200用(T-25)			歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 蓋版材料費 Q03 蓋版設置費		計上しない 蓋版			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2			* 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ますぶた用滑止グレチング®(鎖付) T-25 1200×1200用	組	1			Z230153160 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0028)	式	1			
構造物取壊し工 (0029)	式	1			
舗装版切断 (0030) (P)	m	77			第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚		アスファルト舗装版 15cm以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	77			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0031) (P)	m2	207			第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分		機械施工			
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚		5cm			
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	207			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0032) (P)	m3	10			第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
Q01 殻種別		アスファルト殻			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	10			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0033)	t	24			第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	24			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート構造物取壊し (0034)	m3	9			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	9			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
殻運搬 (0035) (P)	m3	9			第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	9			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		5.7km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分					第0028号内訳書

# 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0036)	t	22			単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			
処分費(t)	t	22			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート構造物取壊し (0037)	m3	2			第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬 (0038) (P)		m3	2			第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費			殻運搬			
殻運搬		m3	2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			5.7km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻処分 (0039)		t	4			第0031号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)			
Q02 処分費			処分費(t)			
処分費(t)		t	4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装工 (0040)	式	1			単価補正
車道部 (0041)	式	1			オプション入力
不陸整正 (0042)	m <sup>2</sup>	165			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m <sup>2</sup> 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
不陸整正	m <sup>2</sup>	165			CB410010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 補足材料の有無 無し J04 費用の内訳 全ての費用					第0033号内訳書 単位数量 1 m <sup>2</sup> 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下層路盤 (0043) (P)	m <sup>2</sup>	142			第0033号内訳書 単位数量 1 m <sup>2</sup> 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 路盤材種類 再生クワッシュラン RC-40 Q03 仕上り厚 400mm Q04 路盤材敷均し・締固め費 下層路盤(車道・路肩部) Q05 急速施工費 計上しない					

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	142			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			単価補正
J02 施工区分		2層施工			第0034号内訳書
J03 材料		再生クッシャラン RC-40			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J04 費用の内訳		全ての費用			週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(0044) (P)					CB410040 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	m2	142			単価補正
Q01 路盤材種類		路盤材(砕石各種)			第0035号内訳書
Q02 路盤材規格		切込砕石 C-20			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q03 仕上り厚		100mm			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q05 急速施工費		計上しない			単価補正
上層路盤(車道・路肩部)					第0035号内訳書
	m2	142			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 材料		路盤材(砕石各種)			単価補正
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			第0035号内訳書
J07 施工区分		1層施工			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J09 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層(0045) (P)					第0035号内訳書
	m2	308			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 歩車道区分		車道・路肩			単価補正
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			第0035号内訳書
Q03 材料規格		再生密粒度As(13F)			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q04 舗装厚		50mm			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		3.0m超 表層(車道・路肩部) 計上しない			週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	308			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			オプション入力
乗入部 (0046)	式	1			
下層路盤 (0047) (P)	m2	13			第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費 Q05 急速施工費		再生クワッシャラン RC-40 400mm 下層路盤(車道・路肩部) 計上しない			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
下層路盤(車道・路肩部)	m2	13			第0037号内訳書 単位数量 1 m2
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クワッシャラン RC-40 全ての費用			
上層路盤 (0048) (P)	m2	13			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 路盤材種類		路盤材(砕石各種)			管理費区分 0
Q02 路盤材規格		切込砕石 C-20			歩 2026.04 単 2026.04
Q03 仕上り厚		100mm			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			労調係数 1.000 00-00 0
Q05 急速施工費		計上しない			豪雪割増
上層路盤(車道・路肩部)	m2	13			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 材料		路盤材(砕石各種)			CB410040
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			管理費区分 0
J07 施工区分		1層施工			歩 2026.04 単 2026.04
J09 費用の内訳		全ての費用			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
表層 (0049) (P)	m2	13			労調係数 1.000 00-00 0
Q01 歩車道区分		車道・路肩			豪雪割増
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q03 材料規格		再生密粒度As(13F)			CB410260
Q04 舗装厚		50mm			管理費区分 0
Q05 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			歩 2026.04 単 2026.04
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
Q08 急速施工費		計上しない			労調係数 1.000 00-00 0
表層(車道・路肩部)	m2	13			豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			CB410260
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			管理費区分 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			歩 2026.04 単 2026.04
J07 費用の内訳		全ての費用			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水路敷地路盤工 (0050)	式	1			オプション入力
下層路盤 (0051) (P)	m2	70			第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q03 仕上り厚		150mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
Q05 急速施工費		計上しない			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	70			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			単価補正
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
区画線工 (0052)	式	1			
区画線工 (0053)	式	1			
ペイント式区画線 (0054)	m	52			第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							週休2日補正      週休2日(月単位)
区画線設置			m	52			WB821210 管理費区分   0 歩   2026.04   単   2026.04 単価地区      五所川原市(旧五所川原市) 労調係数      1.000   00-00   0 豪雪割増  単価補正
仮設工 (0055)			式	1			
水替工 (0056)			式	1			
ポンプ排水 (0057)			日	12			第0041号内訳書 単位数量                      1      日 管理費区分   0 歩   2026.04   単   2026.04 単価地区      五所川原市(旧五所川原市) 労調係数      1.000   00-00   0 豪雪割増
			Q01 排水量	0以上120(m3/h)未満			歩   2026.04   単   2026.04
			Q02 全揚程	10m			単価地区      五所川原市(旧五所川原市)
			Q03 排水方法	作業時排水			労調係数      1.000   00-00   0
			Q04 ポンプ設置撤去費	ポンプ設置・撤去			豪雪割増
			Q05 排水ポンプ運転費	ポンプ運転			週休2日補正      週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分   0 歩   2026.04   単   2026.04 単価地区      五所川原市(旧五所川原市) 労調係数      1.000   00-00   0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ運転	日	12			豪雪割増
					単価補正
					WB252310 管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
交通管理工 (0058)	式	1			単価補正
交通誘導警備員 (0059)	人日	17			第0042号内訳書
					単位数量 1 人日
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
交通誘導警備員B	人日	17			週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	17			WB010212
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0060)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0061)	式	1			
共通仮設費 (0062)	式	1			
現場環境改善費 (0063)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0064)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0065)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0066)	式	1			
現場管理費 (0067)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし	1.0   1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0			

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石岡地区排水路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0068)	式	1			
一般管理費等 (0069)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0070)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0071)	式	1			
工事費計 (0072)	式	1			