

令和8年度 五起維第3号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

15,884,000 円

稲実1号線道路整備4工区工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 86.3 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	舗装工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	稲実 1 号線道路整備 4 工区工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)						内 1号
			m3	100				
床掘り		土質:土砂						内 2号
			m3	110				
盛土								内 3号
		m3	10					
埋戻し								内 4号
		m3	40					
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
			m3	150				
残土等処分								内 6号
		m3	150					
排水構造物工								
		式	1					
側溝工								
		式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:落蓋式U型側溝 3種 300A						内 7号
			m	85				

# 設計内訳書（本01）

工事名	稲実 1 号線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						内 8号
		枚	170				
自由勾配側溝	側溝規格:自由勾配側溝 縦断用 B300×H500						内 9号
		m	18				
自由勾配側溝	側溝規格:自由勾配側溝 縦断用 B300×H400						内 10号
		m	44				
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 B300用						内 11号
		枚	120				
側溝小口止工							内 12号
		箇所	4				
管渠工							
		式	1				
遠心ボックスカルバート	CSB I型 φ300						内 13号
		m	2				
遠心ボックスカルバート	CSB I型 φ600						内 14号
		m	5				
集水桝工							
		式	1				
基礎碎石	再生碎石 (RC-40)						内 15号
		m2	7				
型枠							内 16号
		m2	26				
コンクリート	21-8-40高炉B						内 17号
		m3	3				
足掛け金具							内 18号
		本	4				

# 設計内訳書（本01）

工事名	稲実 1 号線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
柵蓋	T-25 600×600用						内 19号
		組	2				
柵蓋	T-25 1000×1000用						内 20号
		組	2				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 21号
		m3	2				
ヒューム管撤去	管径:600mm, 規格:HP管 φ600						内 22号
		m	5				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 23号
		m3	2				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 24号
		t	5				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 25号
		m	30				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 26号
		m	14				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						内 27号
		m2	368				
舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm						内 28号
		m2	10				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 29号
		m3	18				

# 設計内訳書（本01）

工事名	稲実 1 号線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 30号
		m3	1				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 31号
		t	43				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 32号
		t	3				
舗装工							
		式	1				
車道舗装							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm						内 33号
		m2	244				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:切込砕石 C-20, 仕上り厚:100mm						内 34号
		m2	238				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 35号
		m2	235				
取付道路舗装							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						内 36号
		m2	13				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 37号
		m2	12				
宅内舗装							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						内 38号
		m2	26				

# 設計内訳書（本01）

工事名	稲実 1 号線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 39号
		m2	26				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm						内 40号
		m2	15				
コンクリート舗装							内 41号
		m3	2				
鉄筋金網	D13×250×250mm(SD295) W=7.96kg/m2						内 42号
		t	0.12				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	両側(2人×20日)						内 43号
		人日	58				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	稲実 1 号線道路整備 4 工区工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100			m3	99.8				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り  CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	111.7				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	12. 7				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	42. 7				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	154.7				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	154.7				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式U型側溝 3種 300A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クッション	m	84. 7				単 1号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50,無し,無し	枚	170				単 2号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	自由勾配側溝	側溝規格:自由勾配側溝 縦断用 B300×H500						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.51m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 40〜0,						単 3号 01-10-01  管理費区分: 0
WB821420			m	18				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	自由勾配側溝		側溝規格: 自由勾配側溝 縦断用 B300×H400					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.51m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 40〜0,						単 4号 01-10-01  管理費区分 : 0
WB821420			m	44.2				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋 B300用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け,無し,自由勾配側溝蓋 300用 WB821430, 40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 5号 01-10-01
		枚	124				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物						02-02-06
		m2	2. 2				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生, CB240010無し,全ての費用						02-03-01
		m3	0. 1				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	遠心ボックスカルバート	CSB I型 φ 300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CSB I型 φ 300							単 6号
		式	1				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	遠心ボックスカルバート	CSB I型 φ 600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CSB I型 φ 300							単 7号
		式	1				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	基礎碎石	再生碎石 (RC-40)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	6. 5				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	26. 2				管理費区分 : 0
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート	21-8-40高炉B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(8) 高炉 21-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 7				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	足掛け金具						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	4				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	柵蓋	T-25 600×600用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋設置	200kg以下						04-04-02
CB440460		組	2				管理費区分：0
グレーチング柵蓋							単 8号
		式	1				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	柵蓋	T-25 1000×1000用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋設置	200kg以下						04-04-02
CB440460		組	2				管理費区分：0
グレーチング柵蓋							単 9号
		式	1				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし  WB824010		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 10号 06-01-04  管理費区分 : 0
			m3	1.8				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	ヒューム管撤去		管径:600mm, 規格:HP管  φ 600					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管 (B形管)		撤去, 600mm, 全ての費用						02-02-05
CB222860			m	4.9				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	1.8				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)										単 11号 01-02-02
WB020052					t	4.6				管理費区分:0
合計										

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	30.2				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	14.4				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	368.3				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	9.5				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	18. 4				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	1.4				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 12号 01-02-02
			t	43.3				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 13号 01-02-02
			t	3.4				管理費区分:0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	下層路盤		路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		400mm, 2層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030			m2	244.3				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格: 切込碎石 C-20, 仕上り厚:100mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
上層路盤(車道・路肩部)  CB410040		路盤材(碎石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
			m2	237.7				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	234.7				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部)  CB410030		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	12.6				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	11.9				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部)  CB410030		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	26.4				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	26.4				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部)  CB410030		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	14. 5				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 2				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	鉄筋金網	D13×250×250mm (SD295) W=7. 96kg/m2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 12				単 14号 02-02-06 管理費区分 : 0
WB810010							
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	交通誘導警備員	両側(2人×20日)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 15号 02-04-04
WB010212		人日	58				管理費区分 : 0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,300A 300×300× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000		Z002308010	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無  Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50  Z002324006							管理費区分：0	
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 51m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001			m	10			管理費区分：0	
側溝 縦断用 300×500×2000 Y000300000002			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 541			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 318			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 612			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 51m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
側溝 縦断用 300×400×2000		Y000300000001	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 541			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 318			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 612			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 自由勾配側溝蓋 300用 , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無  Q001367002							管理費区分 : 0		
			枚	100					
側溝蓋 車道用 300用 400×500mm  Y000301000001							管理費区分 : 0		
			枚	100					
合 計									
単 価							円／枚		

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   6号	CSB I型   φ 300		単位	式	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
管 ( 函 ) 渠 型 側 溝  CB222790		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全 ての費用					02-02-05		
			m	1. 54			管理費区分 : 0		
合 計									

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	CSB I型 φ300		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝  CB222790		据付, 400mmを超え600mm以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
			m	4. 53			管理費区分 : 0	
合計								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	8号	グレーチング柵蓋		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-25 600×600用			Z230153130					管理費区分：0	
				組	2				
合計									

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	グレーチング柵蓋		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ますぶた用滑止グレーチング（鎖付） T-25 1000×1000用		Z230153150	組	2			管理費区分：0	
合計								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007	m3	1			管理費区分：0	
諸雑費（まるめ）		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費							管理費区分：T	
Y007600001002			t	100				
合計							円／t	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻							管理費区分：T	
Y007600001003			t	100				
合計							円／t	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)  Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

# 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		Z001102009					管理費区分：0	
			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002					管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B  R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

工事名	稲実 1 号線道路整備 4 工区工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)		式	1				
道路土工 (0002)		式	1				
掘削工 (0003)		式	1				
掘削 (0004) (P)		m3	100			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
掘削		m3	99.8			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
床掘り (0005) (P)		m3	110			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	111.7			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
盛土 (0006)	m3	10			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	12.7			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
埋戻し (0007)	m3	40			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	42.7	上記以外(小規模)		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工方法			土砂		CB210410	
J02 土質			土砂		管理費区分	0
J04 費用の内訳			全ての費用		歩	2026.06 単 2026.06
残土処理工 (0008)	式	1			単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	150	標準		第0005号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
Q01 土砂等発生現場			土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
Q02 土質			土砂等運搬		労調係数	1.000 00-00 0
Q03 運搬費					豪雪割増	
土砂等運搬	m3	154.7	標準		週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210110	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
J01 土砂等発生現場			バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
J02 積込機種・規格			土砂(岩塊・玉石混り土含む)		労調係数	1.000 00-00 0
J03 土質			無し		豪雪割増	
J04 DID区間の有無			39.0km以下		単価補正	
J09 運搬距離(km) (DID区間無)						

# 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0010) (P)	m3	150			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	154.7			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
排水構造物工 (0011)	式	1			
側溝工 (0012)	式	1			
プレキャストU型側溝 (0013)	m	85			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 U型側溝規格		落蓋式U型側溝 3種 300A			
Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
U型側溝					WB821410

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	84.7			管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増	
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			単価補正	
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
側溝蓋 (0014)	枚	170			第0008号内訳書	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
Q01 蓋種類		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
Q03 蓋版設置費		蓋版			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	170			WB821430	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			単価補正	
J07 施工箇所における補正		無し				
自由勾配側溝 (0015)	m	18			第0009号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
Q01 側溝規格		自由勾配側溝 縦断用 B300×H500			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	18			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.51m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.51m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝 (0016)		m	44			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 側溝規格		自由勾配側溝 縦断用 B300×H400			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝		m	44.2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.51m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		再生クラッシュ 40～0 0.51m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.3m3/10m			
側溝蓋 (0017)	枚	120			第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		自由勾配側溝蓋 300用 蓋版			
蓋版	枚	124			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 自由勾配側溝蓋 300用 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
側溝小口止工 (0018)	箇所	4			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	2.2			CB240210 管理費区分 0



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
管渠工 (0019)	式	1			
遠心ボックスカルバート (0020)	m	2			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
CSB I型 φ300	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
管(函)渠型側溝	m	1.54			CB222790	
J01 作業区分		据付			管理費区分 0	
J02 内径又は内空幅(mm)		200mm以上300mm以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 基礎碎石の有無		有り			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
遠心ボックスカルバート (0021)	m	5			オプション入力	
					第0014号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
CSB I型 φ300	式	1			オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
管(函)渠型側溝	m	4.53			CB222790	
J01 作業区分		据付			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 内径又は内空幅(mm) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		400mmを超え600mm以下 有り 全ての費用			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
集水枿工 (0022)	式	1			オプション入力
基礎碎石 (0023)	m2	7			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎碎石	m2	6.5			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
型枠 (0024)	m2	26			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	26.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			単価補正
コンクリート (0025)	m3	3			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(8) 高炉 21-8-40 一般養生 無し 全ての費用			単価補正
足掛け金具 (0026)	本	4			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
稲実1号線道路整備4工区工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	4			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
柵蓋 (0027)	組	2			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋設置	組	2			CB440460 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 蓋1組当り質量		200kg以下			オプション入力
グレーチング柵蓋					

# 【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ますぶた用滑止グレチング(鎖付) T-25 600×600用	組	2			Z230153130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
柵蓋 (0028)	組	2			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋設置	組	2			CB440460 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 蓋1組当り質量		200kg以下			

## 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
グレーチング柵蓋	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-25 1000×1000用	組	2			単価補正 Z230153150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
構造物撤去工 (0029)	式	1			単価補正
構造物取壊し工 (0030)	式	1			単価補正
コンクリート構造物取壊し (0031)	m3	2			第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費	鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			週休2日補正 週休2日(月単位)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物とりこわし	m3	1.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
ヒューム管撤去 (0032) (P)	m	5			第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 管径		600mm			
Q02 規格		HP管 φ600			
Q03 撤去費		ヒューム管(B形管)			
ヒューム管(B形管)	m	4.9			CB222860 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		撤去			
J02 管径		600mm			
J10 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0033) (P)	m3	2			第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			



工事名	稲実 1 号線道路整備 4 工区工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		
殻運搬		m3	1. 8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増  単価補正			
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分			機械積込						
J03 DID区間の有無			無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			8. 0km以下						
J13 費用の内訳			全ての費用						
殻処分 (0034)		t	5			第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)						
Q02 処分費			処分費(t)						
処分費(t)		t	4. 6			WB020052 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増  単価補正			
舗装版切断 (0035) (P)		m	30			第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増			
Q01 舗装版種別			アスファルト舗装版						
Q02 アスファルト舗装版厚			15cm以下						
Q05 舗装版切断費			舗装版切断						

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
舗装版切断	m	30.2			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
舗装版切断 (0036) (P)	m	14			第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 舗装版種別		コンクリート舗装版				
Q03 コンクリート舗装版厚		15cm以下				
Q05 舗装版切断費		舗装版切断				
舗装版切断	m	14.4			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版				
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
舗装版破碎 (0037) (P)	m2	368			第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 施工区分		機械施工				
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版				
Q03 舗装版厚		5cm				

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	368.3			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			単価補正
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0038) (P)	m2	10			第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工区分		機械施工			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 舗装版種別		コンクリート舗装版			
Q03 舗装版厚		15cm			
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	9.5			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			単価補正
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0039) (P)	m3	18			第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 殻運搬費		殻運搬			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	18.4			CB227010	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			歩	2026.06 単 2026.06
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		3.5km以下			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
殻運搬 (0040)(P)	m3	1			第0030号内訳書	
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			単位数量	1 m3
Q02 殻運搬費		殻運搬			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1.4			CB227010	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械積込			歩	2026.06 単 2026.06
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
殻処分 (0041)	t	43			第0031号内訳書	
Q01 殻種別		アスファルト殻			単位数量	1 t
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 処分費		処分費(t)			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	43.3			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0042)	t	3			第0032号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	3.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装工 (0043)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
車道舗装 (0044)	式	1			オプション入力
下層路盤 (0045) (P)	m2	244			第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		400mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
Q05 急速施工費		計上しない			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	244.3			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤 (0046) (P)	m2	238			単価補正 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 路盤材種類		路盤材(砕石各種)			
Q02 路盤材規格		切込砕石 C-20			
Q03 仕上り厚		100mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			
Q05 急速施工費		計上しない			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	237.7			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 材料		路盤材(砕石各種)			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工区分 J09 費用の内訳		1層施工 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
表層 (0047) (P)	m2	235			第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		車道・路肩 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(13F) 50mm 1.4m以上3.0m以下 表層(車道・路肩部) 計上しない			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	234.7			CB410260 管理費区分 0
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
取付道路舗装 (0048)	式	1			オプション入力
下層路盤 (0049) (P)	m2	13			第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費 Q05 急速施工費		再生クワッシュラン RC-40 250mm 下層路盤(車道・路肩部) 計上しない			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	12.6			CB410030 管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工区分		2層施工			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
表層					単価補正
(0050) (P)	m2	12			第0037号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
Q03 材料規格		再生密粒度As(13F)			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 舗装厚		50mm			豪雪割増
Q05 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(車道・路肩部)					CB410260
	m2	11.9			管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2026.06 単 2026.06
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
宅内舗装 (0051)	式	1			オプション入力
下層路盤 (0052) (P)					第0038号内訳書
	m2	26			単位数量 1 m2
					管理費区分 0



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費 Q05 急速施工費		再生クワッシャー RC-40 250mm 下層路盤(車道・路肩部) 計上しない			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	26.4			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
表層 (0053) (P)	m2	26			第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		車道・路肩 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(13F) 50mm 1.4m以上3.0m以下 表層(車道・路肩部) 計上しない			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	26.4			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
下層路盤					第0040号内訳書

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0054) (P)	m2	15			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		再生クワッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		150mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
Q05 急速施工費		計上しない			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	14.5			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クワッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート舗装 (0055)	m3	2			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
鉄筋金網 (0056)	t	0.12			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.12			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			
仮設工 (0057)	式	1			
交通管理工 (0058)	式	1			
交通誘導警備員 (0059)	人日	58			第0043号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実1号線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人日	58			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0060)	式	1			
共通仮設 (0061)	式	1			
共通仮設費 (0062)	式	1			
現場環境改善費 (0063)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0064)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0065)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			

# 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	稲実 1 号線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		1.01		
純工事費 (0066)	式	1			
現場管理費 (0067)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4 級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		1.02		
工事原価 (0068)	式	1			
一般管理費等 (0069)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0070)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0071)	式	1			
工事費計 (0072)	式	1			