

令和 8 年度 土第8号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

26,367,000 円

岩木町・飯詰線舗装2工区工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 160 m		
	舗装工	1	式
	区画線工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装版切断工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 1号
		m	18				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:帯状切削3cm以下						内 2号
		m2	36				
路上再生工							
		式	1				
予備破碎工	路上再生用スクリップ 処理幅2.0m 処理深0.3m以下						内 3号
		m2	1,440				
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:無し						内 4号
		m2	1,440				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						内 5号
		m3	1				
殻処分	As切削材						内 6号
		t	3				
殻運搬	As殻						内 7号
		m3	100				

設計内訳書（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装 2 工区工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		As殻						内 8号
			t	237				
アスファルト舗装工								
			式	1				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						内 9号
			m2	1,440				
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13F),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 10号
			m2	1,476				
区画線工								
			式	1				
区画線工								
			式	1				
熔融式区画線 停止線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 11号
			m	14				
熔融式区画線 横断予告		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 12号
			m	33				
熔融式区画線 横断歩道		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 13号
			m	63				
ペイント式区画線 外側線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 14号
			m	290				
ペイント式区画線 中央線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 15号
			m	130				
ペイント式区画線 中央線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 16号
			m	20				
仮設工								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装 2 工区工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								内 17号
		人日	36					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
技術管理費								
		式	1					
六価加溶出試験								内 18号
		検体	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
舗装版切断	CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	18				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:帯状切削3cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		帯状切削3cm以下, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	36				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	予備破碎工	路上再生用スベ`ライザ` 処理幅2. 0m 処理深0. 3m 以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破碎工 路上再生用スベ`ライザ` 処理幅2. 0m 処理深0. 3m以下								管理費区分：0
		m2	1, 440					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 642kg/100m2, 有, 1168L/100m2, 無						単 1号 04-03-05 管理費区分: 0
WB430710			m2	1, 440				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		有り, 7. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	1. 1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	殻処分		As切削材						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材 ZZ99*01*01001									管理費区分：T
				t	2.5				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	殻運搬		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	100.8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	殻処分		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻	ZZ99*01*02001							管理費区分：T
		t	236.9					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 440				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13F), 材料規格:(5))再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員: 3. 0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 476				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	13. 5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	33				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	63				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分:0
WB821210			m	290				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	へ° イト式区画線		施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分 : 0
			m	130				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	へ° イト式区画線		施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 5号 03-03-06 管理費区分 : 0
			m	20				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	交通誘導警備員						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	交通誘導警備員B						単 6号 02-04-04
	WB010212		人日	36			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	六価 μ m溶出試験						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	六価 μ m溶出試験						
			検体	1			管理費区分：0
	合計						

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 642kg/100m2, 有, 1168L/10 0m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 127			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 506			管理費区分：0	
添加剤 セメント(普通ポルトランド) ぺラ								
	Y001240000002		kg	642			管理費区分：0	
アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用								
	Z231053010		L	1, 168			管理費区分：0	
スタビライザ 運転							単 7号 04-03-05	
	WK430180		日	0. 127			管理費区分：0	
モータグレータ 運転							単 8号 04-03-05	
	WK430190		日	0. 127			管理費区分：0	
ロートローラ 運転							単 9号 04-03-05	
	WK430200		日	0. 127			管理費区分：0	
タイヤローラ 運転							単 10号 04-03-05	
	WK430210		日	0. 127			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無								
Q001036022			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	75			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	73			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001036013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白								
Z004350001			kg	390			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	25			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	25			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B 								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK430180	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	135			管理費区分：0	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ〔路盤再生用〕 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
M000702015			供用日	1. 22			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	46				
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3.1m		M000701009	機械条件: 供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1.48				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1					
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			32					
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2.1m		M000801008	機械条件:供用 持込				管理費区分：0	
供用日			1.61					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	31			管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)		式	1				
舗装工 (0002)		式	1				
舗装版切断工 (0003)		式	1			オプション入力	
舗装版切断 (0004) (P)		m	18			第0001号内訳書 単位数量1m 管理費区分0 歩2026.09単2026.09 単価地区五所川原市(旧五所川原市) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 週休2日補正週休2日(月単位)	
舗装版切断		m	18			CB430510 管理費区分0 歩2026.09単2026.09 単価地区五所川原市(旧五所川原市) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 単価補正	
路面切削工 (0005)		式	1				
路面切削 (0006) (P)		m2	36			第0002号内訳書 単位数量1m2 管理費区分0 歩2026.09単2026.09	

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 切削費(持込)		路面切削			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	36			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ		帯状切削3cm以下			
J03 費用の内訳		全ての費用			
路上再生工 (0007)	式	1			
予備破碎工 (0008)	m2	1,440			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
予備破碎工 路上再生用スチレイザ 処理幅2.0m 処理深0.3m以下	m2	1,440			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路上路盤再生工 (0009)					単価補正 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 混合深さ		20cm以下			
Q02 混合用乳剤		有り			
Q03 養生工		無し			
Q05 路上路盤再生費		路上路盤再生工			
路上路盤再生工					WB430710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
J01 混合深さ		20cm以下			
J02 添加剤使用数量(実数入力)		642kg/100m2			
J03 混合用乳剤の有無		有			
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		1168L/100m2			
J05 養生工の有無		無			
運搬処理工 (0010)					式 1
殻運搬(路面切削) (0011) (P)					第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		As切削材			
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			
殻運搬(路面切削)					CB430020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 DID区間の有無		有り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 運搬距離(km) (DID区間有) J04 費用の内訳		7.5km以下 全ての費用			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0012)	t	3			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削材	t	2.5			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0013)	m3	100			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
岩木町・飯詰線舗装2工区工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬	m3	100.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0014)	t	237			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	236.9			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0015)	式	1			オプション入力
表層(車道・路肩部) (0016)(P)	m2	1,440			第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		(2)再生密粒度As(13) 40mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,440			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部) (0017) (P)	m2	1,476			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		再生密粒度アスコン(13F) (5)再生密粒度As(13F) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,476			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線工 (0018)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0019)	式	1			
溶融式区画線 (0020) 停止線	m	14			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費	溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 無し 区画線設置		週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	13.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単価補正
溶融式区画線 (0021) 横断予告	m	33			第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 無し		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q05 区画線設置費		区画線設置			週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	33			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
溶融式区画線 (0022)横断歩道	m	63			第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		溶融式手動				
Q02 規格・仕様区分		実線 45cm				
Q03 塗布厚		厚1.0mm				
Q04 排水性舗装		無し				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	63			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 45cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
ペイント式区画線 (0023) 外側線	m	290			第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置				
区画線設置	m	290			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
ペイント式区画線 (0024) 中央線	m	130			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線設置					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m	130			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0025)中央線	m	20			第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm				
Q03 塗料規格		常温				
Q04 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	m	20				
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0026)	式	1			
交通管理工 (0027)	式	1			
交通誘導警備員 (0028)	人日	36			第0017号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	36			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0029)	式	1			
共通仮設 (0030)	式	1			
共通仮設費 (0031)	式	1			
技術管理費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1			
六価クロム溶出試験 (0033)	検体	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 検体 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価クロム溶出試験	検体	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0034)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0035)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線舗装2工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0037)	式	1			
現場管理費 (0038)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)	式	1			
一般管理費等 (0040)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0041)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1			
工事費計 (0043)	式	1			