

令和8年度 五起維第6号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

6,589,000 円

米田2号線道路整備4工区工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

# 工 事 総 括 表

|      |                 |              |   |
|------|-----------------|--------------|---|
| 工事概要 | 施工延長 L = 86.4 m |              |   |
|      | 道路土工            | 1            | 式 |
|      | 排水構造物工          | 1            | 式 |
|      | 舗装工             | 1            | 式 |
|      | 構造物撤去工          | 1            | 式 |
|      | 仮設工             | 1            | 式 |
|      |                 |              |   |
|      |                 |              |   |
|      |                 |              |   |
|      |                 |              |   |
|      |                 |              |   |
|      |                 |              |   |
|      |                 |              |   |
| 設計額  | 円 (内消費税 円)      | 変更による<br>増減額 |   |
| 請負額  |                 | 変更による<br>増減額 |   |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事        |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |      |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路維持          |                           |    |    |    |              |                 |      |
|               |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 道路土工          |                           |    |    |    |              |                 |      |
|               |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 掘削工           |                           |    |    |    |              |                 |      |
|               |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 床掘り           | 土質:土砂                     |    |    |    |              |                 | 内 1号 |
|               |                           | m3 | 50 |    |              |                 |      |
| 盛土            | 施工幅員:2.5m未満               |    |    |    |              |                 | 内 2号 |
|               |                           | m3 | 20 |    |              |                 |      |
| 埋戻し           | 土質区分:土砂, 土質:土砂            |    |    |    |              |                 | 内 3号 |
|               |                           | m3 | 20 |    |              |                 |      |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)         |    |    |    |              |                 | 内 4号 |
|               |                           | m3 | 10 |    |              |                 |      |
| 残土等処分         | 建設発生土                     |    |    |    |              |                 | 内 5号 |
|               |                           | m3 | 10 |    |              |                 |      |
| 排水構造物工        |                           |    |    |    |              |                 |      |
|               |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 側溝工           |                           |    |    |    |              |                 |      |
|               |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 自由勾配側溝        | 側溝規格:自由勾配側溝(縦断用)B400×H600 |    |    |    |              |                 | 内 6号 |
|               |                           | m  | 54 |    |              |                 |      |
| 自由勾配側溝        | 側溝規格:自由勾配側溝(縦断用)B400×H700 |    |    |    |              |                 | 内 7号 |
|               |                           | m  | 24 |    |              |                 |      |
| 自由勾配側溝        | 側溝規格:自由勾配側溝(縦断用)B400×H800 |    |    |    |              |                 | 内 8号 |
|               |                           | m  | 7  |    |              |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事     |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |                    |
|---------------|------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|--------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要                 |
| 側溝蓋           |                        |    |     |    |              |                 | 内 9号               |
|               |                        | 枚  | 43  |    |              |                 |                    |
| 管(函)渠型側溝      | 幅:30cm, 高さ:30cm        |    |     |    |              |                 | 内 10号<br>ボックスカルバート |
|               |                        | m  | 6   |    |              |                 |                    |
| 基礎コンクリート      |                        |    |     |    |              |                 | 内 11号              |
|               |                        | m3 | 0.4 |    |              |                 |                    |
| 基礎コンクリート型枠    | 一般型枠                   |    |     |    |              |                 | 内 12号              |
|               |                        | m2 | 1   |    |              |                 |                    |
| 集水枥工          |                        |    |     |    |              |                 |                    |
|               |                        | 式  | 1   |    |              |                 |                    |
| コンクリート        | 土木(8) 高炉 21-8-40       |    |     |    |              |                 | 内 13号              |
|               |                        | m3 | 1   |    |              |                 |                    |
| 型枠            | 一般型枠                   |    |     |    |              |                 | 内 14号              |
|               |                        | m2 | 7   |    |              |                 |                    |
| 基礎コンクリート      | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 |    |     |    |              |                 | 内 15号              |
|               |                        | m3 | 0.1 |    |              |                 |                    |
| 基礎コンクリート型枠    | 一般型枠                   |    |     |    |              |                 | 内 16号              |
|               |                        | m2 | 0.2 |    |              |                 |                    |
| 基礎碎石          | 再生碎石 RC-40             |    |     |    |              |                 | 内 17号              |
|               |                        | m2 | 1   |    |              |                 |                    |
| 枥蓋            | 800×800 T-25           |    |     |    |              |                 | 内 18号              |
|               |                        | 枚  | 1   |    |              |                 |                    |
| 足掛け金具         | ライトステップ B300×φ190      |    |     |    |              |                 | 内 19号              |
|               |                        | 本  | 2   |    |              |                 |                    |
| 舗装工           |                        |    |     |    |              |                 |                    |
|               |                        | 式  | 1   |    |              |                 |                    |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事                 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 舗装工           |                                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 下層路盤          |                                    |    |    |    |              |                 | 内 20号 |
|               |                                    | m2 | 84 |    |              |                 |       |
| 上層路盤          |                                    |    |    |    |              |                 | 内 21号 |
|               |                                    | m2 | 10 |    |              |                 |       |
| 表層            |                                    |    |    |    |              |                 | 内 22号 |
|               |                                    | m2 | 10 |    |              |                 |       |
| 構造物撤去工        |                                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 構造物取壊し工       |                                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工             |    |    |    |              |                 | 内 23号 |
|               |                                    | m3 | 9  |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 |    |    |    |              |                 | 内 24号 |
|               |                                    | m  | 90 |    |              |                 |       |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm          |    |    |    |              |                 | 内 25号 |
|               |                                    | m2 | 59 |    |              |                 |       |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                    |    |    |    |              |                 | 内 26号 |
|               |                                    | m3 | 9  |    |              |                 |       |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                        |    |    |    |              |                 | 内 27号 |
|               |                                    | m3 | 3  |    |              |                 |       |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                    |    |    |    |              |                 | 内 28号 |
|               |                                    | t  | 24 |    |              |                 |       |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                        |    |    |    |              |                 | 内 29号 |
|               |                                    | t  | 7  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |
|---------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 仮設工           |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                    |    |    |    |              |                 | 内 30号 |
|               |                    | 人日 | 12 |    |              |                 |       |
| 直接工事費         |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設費         |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場環境改善費       |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 工事原価          |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 一般管理費等        |                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |     |                      |    |      |    |    |         |          |
|---------------------|-----|----------------------|----|------|----|----|---------|----------|
| 内 1号                | 床掘り | 土質:土砂                |    |      |    |    |         |          |
|                     |     |                      |    |      |    |    |         |          |
| 名称・規格               |     | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 床掘り<br><br>CB210030 |     | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 |    |      |    |    |         | 02-01-03 |
|                     |     |                      | m3 | 51.5 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計                  |     |                      |    |      |    |    |         |          |
|                     |     |                      |    |      |    |    |         |          |
|                     |     |                      |    |      |    |    |         |          |
|                     |     |                      |    |      |    |    |         |          |
|                     |     |                      |    |      |    |    |         |          |
|                     |     |                      |    |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |    |              |    |       |    |    |         |           |
|--------------------------|----|--------------|----|-------|----|----|---------|-----------|
| 内 2号                     | 盛土 | 施工幅員:2. 5m未満 |    |       |    |    |         |           |
|                          |    |              |    |       |    |    |         |           |
| 名称・規格                    |    | 条件           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 路体(築堤)盛土<br><br>CB210510 |    | 2. 5m未満      |    |       |    |    |         | 02-01-02  |
|                          |    |              | m3 | 17. 3 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                       |    |              |    |       |    |    |         |           |
|                          |    |              |    |       |    |    |         |           |
|                          |    |              |    |       |    |    |         |           |
|                          |    |              |    |       |    |    |         |           |
|                          |    |              |    |       |    |    |         |           |
|                          |    |              |    |       |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |          |                      |    |      |    |    |    |          |
|------|----------|----------------------|----|------|----|----|----|----------|
| 内 3号 | 埋戻し      | 土質区分:土砂, 土質:土砂       |    |      |    |    |    |          |
|      |          | 名称・規格                | 条件 | 単位   | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減  |
| 埋戻し  | CB210410 | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 |    |      |    |    |    | 02-01-03 |
|      |          |                      | m3 | 20.4 |    |    |    | 管理費区分: 0 |
| 合計   |          |                      |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                      |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                      |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                      |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                      |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                      |    |      |    |    |    |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                                     |                   |      |    |    |         |          |
|----------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 4号     | 土砂等運搬 |                                                     | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |      |    |    |         |          |
|          |       |                                                     |                   |      |    |    |         |          |
| 名称・規格    |       | 条件                                                  | 単位                | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 土砂等運搬    |       | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 |                   |      |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210110 |       |                                                     | m3                | 11.8 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計       |       |                                                     |                   |      |    |    |         |          |
|          |       |                                                     |                   |      |    |    |         |          |
|          |       |                                                     |                   |      |    |    |         |          |
|          |       |                                                     |                   |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 5号     | 残土等処分 | 建設発生土 |       |    |    |         |          |
|----------|-------|-------|-------|----|----|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件    | 単位    | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 残土等処分    |       |       |       |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210560 |       | m3    | 11. 8 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |       |       |       |    |    |         |          |
|          |       |       |       |    |    |         |          |
|          |       |       |       |    |    |         |          |
|          |       |       |       |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号     | 自由勾配側溝                                               | 側溝規格：自由勾配側溝（縦断用）B400×H600 |    |    |    |         |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件                                                   | 単位                        | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 自由勾配側溝   | 無し，L=2000mm 1000kg/個以下，無し，土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. |                           |    |    |    |         | 単 1号 01-10-01 |
| WB821420 | 32m3/10m, 有り，再生クワッシュラン 40～0,                         | m                         | 54 |    |    |         | 管理費区分：0       |
| 合計       |                                                      |                           |    |    |    |         |               |
|          |                                                      |                           |    |    |    |         |               |
|          |                                                      |                           |    |    |    |         |               |
|          |                                                      |                           |    |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号               | 自由勾配側溝                                                                                | 側溝規格: 自由勾配側溝(縦断用) B400×H700 |    |    |    |         |                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格              | 条件                                                                                    | 単位                          | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, | m                           | 24 |    |    |         | 単 2号 01-10-01<br>管理費区分: 0 |
| 合計                 |                                                                                       |                             |    |    |    |         |                           |
|                    |                                                                                       |                             |    |    |    |         |                           |
|                    |                                                                                       |                             |    |    |    |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号               | 自由勾配側溝                                                                                | 側溝規格: 自由勾配側溝(縦断用) B400×H800 |      |    |    |         |                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格              | 条件                                                                                    | 単位                          | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, | m                           | 7. 3 |    |    |         | 単 3号 01-10-01<br>管理費区分: 0 |
| 合計                 |                                                                                       |                             |      |    |    |         |                           |
|                    |                                                                                       |                             |      |    |    |         |                           |
|                    |                                                                                       |                             |      |    |    |         |                           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号     | 側溝蓋                                        |    |    |    |    |         |               |
|----------|--------------------------------------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 蓋版       | 据付け, 無し, 自由勾配側溝用ふた, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し |    |    |    |    |         | 単 4号 01-10-01 |
| WB821430 |                                            | 枚  | 43 |    |    |         | 管理費区分 : 0     |
| 合計       |                                            |    |    |    |    |         |               |
|          |                                            |    |    |    |    |         |               |
|          |                                            |    |    |    |    |         |               |
|          |                                            |    |    |    |    |         |               |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号    | 管(函)渠型側溝                      | 幅:30cm, 高さ:30cm |      |    |    |         |           |
|----------|-------------------------------|-----------------|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                            | 単位              | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 管(函)渠型側溝 | 据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用 |                 |      |    |    |         | 02-02-05  |
| CB222790 |                               | m               | 5. 8 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                               |                 |      |    |    |         |           |
|          |                               |                 |      |    |    |         |           |
|          |                               |                 |      |    |    |         |           |
|          |                               |                 |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号    | 基礎コンクリート                                                       |    |      |    |    |         |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格    | 条件                                                             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| コンクリート   | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,<br>無し, 全ての費用 | m3 | 0. 4 |    |    |         | 02-03-01<br>管理費区分 : 0 |
| CB240010 |                                                                |    |      |    |    |         |                       |
| 合計       |                                                                |    |      |    |    |         |                       |
|          |                                                                |    |      |    |    |         |                       |
|          |                                                                |    |      |    |    |         |                       |
|          |                                                                |    |      |    |    |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号    | 基礎コンクリート型枠     | 一般型枠 |      |    |    |         |                       |
|----------|----------------|------|------|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格    | 条件             | 単位   | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 型枠       | 一般型枠, 均しコンクリート | m2   | 1. 2 |    |    |         | 02-02-06<br>管理費区分 : 0 |
| CB240210 |                |      |      |    |    |         |                       |
| 合計       |                |      |      |    |    |         |                       |
|          |                |      |      |    |    |         |                       |
|          |                |      |      |    |    |         |                       |
|          |                |      |      |    |    |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                                                   |    |      |    |    |         |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 内 13号    | コンクリート | 土木(8) 高炉 21-8-40                                  |    |      |    |    |         |           |
|          |        |                                                   |    |      |    |    |         |           |
| 名称・規格    |        | 条件                                                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| コンクリート   |        | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(8) 高炉 21-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 |    |      |    |    |         | 02-03-01  |
| CB240010 |        |                                                   | m3 | 0. 6 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |        |                                                   |    |      |    |    |         |           |
|          |        |                                                   |    |      |    |    |         |           |
|          |        |                                                   |    |      |    |    |         |           |
|          |        |                                                   |    |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |                |      |     |    |    |         |          |
|-------|----------|----------------|------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 14号 | 型枠       |                | 一般型枠 |     |    |    |         |          |
|       | 名称・規格    | 条件             | 単位   | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 型枠    | CB240210 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 |      |     |    |    |         | 02-02-06 |
|       |          |                | m2   | 6.8 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計    |          |                |      |     |    |    |         |          |
|       |          |                |      |     |    |    |         |          |
|       |          |                |      |     |    |    |         |          |
|       |          |                |      |     |    |    |         |          |
|       |          |                |      |     |    |    |         |          |
|       |          |                |      |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |          |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 15号                  | 基礎コンクリート | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40                                  |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格                  |          | 条件                                                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| コンクリート<br><br>CB240010 |          | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 |    |     |    |    |         | 02-03-01 |
|                        |          |                                                         | m3 | 0.1 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計                     |          |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |          |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |          |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |          |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |          |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |          |                                                         |    |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |            |                |      |     |    |    |         |          |
|-------|------------|----------------|------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 16号 | 基礎コンクリート型枠 |                | 一般型枠 |     |    |    |         |          |
|       | 名称・規格      | 条件             | 単位   | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 型枠    | CB240210   | 一般型枠, 均しコンクリート |      |     |    |    |         | 02-02-06 |
|       |            |                | m2   | 0.2 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計    |            |                |      |     |    |    |         |          |
|       |            |                |      |     |    |    |         |          |
|       |            |                |      |     |    |    |         |          |
|       |            |                |      |     |    |    |         |          |
|       |            |                |      |     |    |    |         |          |
|       |            |                |      |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 17号    | 基礎碎石                                      | 再生碎石 RC-40 |      |    |    |         |           |
|----------|-------------------------------------------|------------|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                        | 単位         | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 基礎碎石     | 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッシャー 40～0, 全ての費用 |            |      |    |    |         | 02-02-02  |
| CB221110 |                                           | m2         | 1. 4 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                           |            |      |    |    |         |           |
|          |                                           |            |      |    |    |         |           |
|          |                                           |            |      |    |    |         |           |
|          |                                           |            |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 18号    | 柵蓋      | 800×800 T-25 |    |    |    |         |           |
|----------|---------|--------------|----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位           | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 蓋設置      | 200kg以下 |              |    |    |    |         | 04-04-02  |
| CB440460 |         | 組            | 1  |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 柵蓋       |         |              |    |    |    |         | 単 5号      |
|          |         | 式            | 1  |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |         |              |    |    |    |         |           |
|          |         |              |    |    |    |         |           |
|          |         |              |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |       |  |                     |  |    |    |    |    |         |         |
|-----------------------------------------------------|-------|--|---------------------|--|----|----|----|----|---------|---------|
| 内 19号                                               | 足掛け金具 |  | ワイトステップ B300× φ 190 |  |    |    |    |    |         |         |
|                                                     |       |  |                     |  |    |    |    |    |         |         |
| 名称・規格                                               |       |  | 条件                  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| マンホール用足掛金物<br>ワイトステップ 幅300× φ 19 現場打用<br>Z231335005 |       |  |                     |  |    |    |    |    |         |         |
|                                                     |       |  |                     |  | 個  | 2  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 合計                                                  |       |  |                     |  |    |    |    |    |         |         |
|                                                     |       |  |                     |  |    |    |    |    |         |         |
|                                                     |       |  |                     |  |    |    |    |    |         |         |
|                                                     |       |  |                     |  |    |    |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |      |                                        |    |      |    |    |         |          |
|------------------------------|------|----------------------------------------|----|------|----|----|---------|----------|
| 内 20号                        | 下層路盤 |                                        |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                        |    |      |    |    |         |          |
| 名称・規格                        |      | 条件                                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br><br>CB410030 |      | 400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40,<br>全ての費用 |    |      |    |    |         | 03-03-02 |
|                              |      |                                        | m2 | 83.6 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計                           |      |                                        |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                        |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                        |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                        |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                        |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                        |    |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |              |                               |    |       |    |    |            |
|-------|--------------|-------------------------------|----|-------|----|----|------------|
| 内 21号 | 上層路盤         |                               |    |       |    |    |            |
|       | 名称・規格        | 条件                            | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
|       | 上層路盤(車道・路肩部) | 切込碎石 C-20, 100mm, 1層施工, 全ての費用 |    |       |    |    | 03-03-02   |
|       | CB410040     |                               | m2 | 10. 4 |    |    | 管理費区分 : 0  |
|       | 合計           |                               |    |       |    |    |            |
|       |              |                               |    |       |    |    |            |
|       |              |                               |    |       |    |    |            |
|       |              |                               |    |       |    |    |            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |            |                                                                        |    |       |    |    |            |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|------------|
| 内 22号 | 表層         |                                                                        |    |       |    |    |            |
|       | 名称・規格      | 条件                                                                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
|       | 表層(車道・路肩部) | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m <sup>3</sup> 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 |    |       |    |    | 03-03-03   |
|       | CB410260   |                                                                        | m2 | 10. 4 |    |    | 管理費区分 : 0  |
|       | 合計         |                                                                        |    |       |    |    |            |
|       |            |                                                                        |    |       |    |    |            |
|       |            |                                                                        |    |       |    |    |            |
|       |            |                                                                        |    |       |    |    |            |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |                         |    |     |    |    |         |                                |
|----------|--------------|-------------------------|----|-----|----|----|---------|--------------------------------|
| 内 23号    | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工  |    |     |    |    |         |                                |
|          | 名称・規格        | 条件                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 |    |     |    |    |         | 単 6号 06-01-04<br><br>管理費区分 : 0 |
| WB824010 |              |                         | m3 | 9.4 |    |    |         |                                |
| 合計       |              |                         |    |     |    |    |         |                                |
|          |              |                         |    |     |    |    |         |                                |
|          |              |                         |    |     |    |    |         |                                |
|          |              |                         |    |     |    |    |         |                                |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                          |                                   |    |    |    |         |           |
|----------|-------|--------------------------|-----------------------------------|----|----|----|---------|-----------|
| 内 24号    | 舗装版切断 |                          | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 |    |    |    |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件                       | 単位                                | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 舗装版切断    |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |                                   |    |    |    |         | 03-01-05  |
| CB430510 |       |                          | m                                 | 90 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                          |                                   |    |    |    |         |           |
|          |       |                          |                                   |    |    |    |         |           |
|          |       |                          |                                   |    |    |    |         |           |
|          |       |                          |                                   |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                      |                           |      |    |    |         |          |
|----------|-------|--------------------------------------|---------------------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 25号    | 舗装版破碎 |                                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm |      |    |    |         |          |
| 名称・規格    |       | 条件                                   | 単位                        | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版破碎    |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |                           |      |    |    |         | 03-01-05 |
| CB430310 |       |                                      | m2                        | 58.9 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                                      |                           |      |    |    |         |          |
|          |       |                                      |                           |      |    |    |         |          |
|          |       |                                      |                           |      |    |    |         |          |
|          |       |                                      |                           |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                              |                 |     |    |    |         |          |
|----------|-----|----------------------------------------------|-----------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 26号    | 殻運搬 |                                              | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) |     |    |    |         |          |
| 名称・規格    |     | 条件                                           | 単位              | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬      |     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用 |                 |     |    |    |         | 02-02-07 |
| CB227010 |     |                                              | m3              | 9.4 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |     |                                              |                 |     |    |    |         |          |
|          |     |                                              |                 |     |    |    |         |          |
|          |     |                                              |                 |     |    |    |         |          |
|          |     |                                              |                 |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                               |             |     |    |    |         |          |
|----------|-----|-----------------------------------------------|-------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 27号    | 殻運搬 |                                               | 殻種別:アスファルト殻 |     |    |    |         |          |
| 名称・規格    |     | 条件                                            | 単位          | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬      |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用 |             |     |    |    |         | 02-02-07 |
| CB227010 |     |                                               | m3          | 2.9 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |     |                                               |             |     |    |    |         |          |
|          |     |                                               |             |     |    |    |         |          |
|          |     |                                               |             |     |    |    |         |          |
|          |     |                                               |             |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |                 |      |    |    |         |               |
|--------|-------|----------|-----------------|------|----|----|---------|---------------|
| 内 28号  | 殻処分   |          | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) |      |    |    |         |               |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位              | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t) |       | WB020052 |                 |      |    |    |         | 単 7号 01-02-02 |
|        |       |          | t               | 23.6 |    |    |         | 管理費区分 : 0     |
| 合計     |       |          |                 |      |    |    |         |               |
|        |       |          |                 |      |    |    |         |               |
|        |       |          |                 |      |    |    |         |               |
|        |       |          |                 |      |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |             |     |    |    |         |               |
|--------|-------|----------|-------------|-----|----|----|---------|---------------|
| 内 29号  | 殻処分   |          | 殻種別:アスファルト殻 |     |    |    |         |               |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位          | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t) |       | WB020052 |             |     |    |    |         | 単 8号 01-02-02 |
|        |       |          | t           | 6.9 |    |    |         | 管理費区分:0       |
| 合計     |       |          |             |     |    |    |         |               |
|        |       |          |             |     |    |    |         |               |
|        |       |          |             |     |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |    |    |         |                          |
|----------|---------|----|----|----|----|----|---------|--------------------------|
| 内 30号    | 交通誘導警備員 |    |    |    |    |    |         |                          |
|          | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |    |    |         | 単 9号 02-04-04<br>管理費区分：0 |
| WB010212 |         |    | 人日 | 12 |    |    |         |                          |
| 合計       |         |    |    |    |    |    |         |                          |
|          |         |    |    |    |    |    |         |                          |
|          |         |    |    |    |    |    |         |                          |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|---------|--|
| 単 1号<br>WB821420                             | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.<br>32m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, | 単位 | m      | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格                                        |        | 条件                                                                                          | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無              |        | Q001366001                                                                                  |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | m  | 10     |      |    |         |  |
| 側溝<br>自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000                |        | Y000300000002                                                                               |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | 個  | 5      |      |    |         |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |        | Z230210245                                                                                  |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | m3 | 0. 339 |      |    |         |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |        | Z230210245                                                                                  |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | m3 | 0. 572 |      |    |         |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                            |        | Z002122003                                                                                  |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | m3 | 0. 768 |      |    |         |  |
| 諸雑費(まるめ)                                     |        | ZS3000004                                                                                   |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | 式  | 1      |      |    |         |  |
| 合計                                           |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
| 単価                                           |        |                                                                                             |    |        |      |    | 円／m     |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|---------|--|
| 単 2号<br>WB821420                             | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.<br>32m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, | 単位 | m      | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格                                        |        | 条件                                                                                          | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無              |        | Q001366001                                                                                  |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | m  | 10     |      |    |         |  |
| 側溝<br>自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000                |        | Y000300000003                                                                               |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | 個  | 5      |      |    |         |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |        | Z230210245                                                                                  |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | m3 | 0. 339 |      |    |         |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |        | Z230210245                                                                                  |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | m3 | 0. 456 |      |    |         |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                            |        | Z002122003                                                                                  |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | m3 | 0. 768 |      |    |         |  |
| 諸雑費(まるめ)                                     |        | ZS3000004                                                                                   |    |        |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |        |                                                                                             | 式  | 1      |      |    |         |  |
| 合計                                           |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
| 単価                                           |        |                                                                                             |    |        |      |    | 円／m     |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |    |        |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                              |        |                                                                                             |        |    |      |    |         |  |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|----|---------|--|
| 単 3号<br>WB821420                             | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.<br>32m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, | 単位     | m  | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格                                        |        | 条件                                                                                          | 単位     | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無              |        | Q001366001                                                                                  |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| m                                            |        |                                                                                             | 10     |    |      |    |         |  |
| 側溝<br>自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000                |        | Y000300000004                                                                               |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 個                                            |        |                                                                                             | 5      |    |      |    |         |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |        | Z230210245                                                                                  |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| m3                                           |        |                                                                                             | 0. 339 |    |      |    |         |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |        | Z230210245                                                                                  |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| m3                                           |        |                                                                                             | 0. 509 |    |      |    |         |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                            |        | Z002122003                                                                                  |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| m3                                           |        |                                                                                             | 0. 768 |    |      |    |         |  |
| 諸雑費(まるめ)                                     |        | ZS3000004                                                                                   |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 式                                            |        |                                                                                             | 1      |    |      |    |         |  |
| 合計                                           |        |                                                                                             |        |    |      |    |         |  |
| 単価                                           |        |                                                                                             |        |    |      |    | 円／m     |  |
|                                              |        |                                                                                             |        |    |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |        |    |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |        |    |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |        |    |      |    |         |  |
|                                              |        |                                                                                             |        |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|-------------------------------|----|------------------------------------------------|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 4号<br>WB821430              | 蓋版 | 据付け, 無し, 自由勾配側溝用ふた, 4<br>0を超え170kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
| 名称・規格                         |    | 条件                                             | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 |    | Q001367002                                     | 枚  | 100 |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 側溝蓋<br>自由勾配側溝用ふた(車道用)400用L=1m |    | Y000301000001                                  | 枚  | 100 |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |    | ZS3000004                                      | 式  | 1   |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 合計                            |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
| 単価                            |    |                                                |    |     |      |     | 円/枚     |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |
|                               |    |                                                |    |     |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |    |            |    |    |      |    |         |  |
|------------------------------------|----|------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 5号                               | 桧蓋 |            | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                              |    | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| ますぶた用滑止グレーチング（鎖付）<br>T-25 800×800用 |    | Z230153140 | 組  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                 |    |            |    |    |      |    |         |  |
|                                    |    |            |    |    |      |    |         |  |
|                                    |    |            |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |          |                         |    |    |      |    |         |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 6号<br>WB824010     | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          | Q001611007              | m3 | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費（まるめ）             |          | ZS3000004               | 式  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |    |         |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |    | 円／m3    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                       |        |    |    |     |      |     |         |  |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 7号<br>WB020052                      | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
| 名称・規格                                 |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 処分費<br>Co塊 有筋(t)<br><br>Y007600001001 |        |    |    |     |      |     | 管理費区分：T |  |
|                                       |        |    | t  | 100 |      |     |         |  |
| 合計                                    |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                       |        |    |    |     |      |     |         |  |
| 単価                                    |        |    |    |     |      |     | 円／t     |  |
|                                       |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                       |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                       |        |    |    |     |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |        |    |    |     |      |     |         |  |
|---------------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 8号<br>WB020052                | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
|                                 |        |    |    |     |      |     |         |  |
| 名称・規格                           |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 処分費<br>As塊<br><br>Y007600001002 |        |    |    |     |      |     | 管理費区分：T |  |
|                                 |        |    | t  | 100 |      |     |         |  |
| 合計                              |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                 |        |    |    |     |      |     |         |  |
| 単価                              |        |    |    |     |      |     | 円／t     |  |
|                                 |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                 |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                 |        |    |    |     |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |          |    |    |    |      |    |         |  |
|-----------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 9号<br>WB010212      | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 交通誘導警備員B<br><br>R0804 |          |    |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                       |          |    | 人  | 1  |      |    |         |  |
| 合計                    |          |    |    |    |      |    | 円／人日    |  |
|                       |          |    |    |    |      |    |         |  |
| 単価                    |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                       |          |    |    |    |      |    |         |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                             | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                          |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
| 道路維持<br>(0001)                  | 式                  | 1                        |             |             |                                                                                                                                                |
| 道路土工<br>(0002)                  | 式                  | 1                        |             |             |                                                                                                                                                |
| 掘削工<br>(0003)                   | 式                  | 1                        |             |             |                                                                                                                                                |
| 床掘り<br>(0004)                   | m3                 | 50                       |             |             | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |
| 床掘り                             | m3                 | 51.5                     |             |             | CB210030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                         |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 |                    | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                                |
| 盛土<br>(0005)                    | m3                 | 20                       |             |             | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)                                                       |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |         |
| 路体(築堤)盛土              | m3                 | 17.3                    | 2.5m未満      |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                                                                          |         |
|                       |                    |                         |             |             | 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)                                                                                                                                |         |
| J01 施工幅員              |                    |                         |             |             | CB210510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                          |         |
| 埋戻し<br>(0006)         | m3                 | 20                      |             |             | オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |         |
| 埋戻し                   | m3                 | 20.4                    |             |             | CB210410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                          |         |
| J01 施工方法              |                    | 上記以外(小規模)               |             |             | 第0004号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0                                                                                                                   |         |
| J02 土質                |                    | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                                     |         |
| J04 費用の内訳             |                    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                     |         |
| 土砂等運搬<br>(0007) (P)   | m3                 | 10                      |             |             |                                                                                                                                                     |         |

# 【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                          | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                                                                |             |             | 事業区分                                                                                                                                               | 道路維持・修繕 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                        | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                        | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                 |         |
| Q01 土砂等発生現場<br>Q02 土質<br>Q03 運搬費                                             |                    | 標準<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>土砂等運搬                                  |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)                                                |         |
| 土砂等運搬                                                                        | m3                 | 11.8                                                           |             |             | CB210110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                         |         |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質<br>J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離(km)(DID区間無) |                    | 標準<br>バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>49.5km以下 |             |             | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |         |
| 残土等処分<br>(0008)                                                              | m3                 | 10                                                             |             |             | CB210560<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                         |         |
| 残土等処分                                                                        | m3                 | 11.8                                                           |             |             | 排水構造物工                                                                                                                                             |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                        |                |                         |             |             |                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                    | 米田2号線道路整備4工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |
| (0009)                 | 式              | 1                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 側溝工<br>(0010)          | 式              | 1                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 自由勾配側溝<br>(0011)       | m              | 54                      |             |             | 第0006号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 側溝規格               |                | 自由勾配側溝(縦断用)B400×H600    |             |             |                                                                                                                                 |
| Q02 自由勾配側溝設置費          |                | 自由勾配側溝                  |             |             |                                                                                                                                 |
| 自由勾配側溝                 | m              | 54                      |             |             | WB821420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |
| J01 夜間作業の有無            |                | 無し                      |             |             |                                                                                                                                 |
| J02 規格・仕様区分            |                | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             |                                                                                                                                 |
| J03 時間的制約の有無           |                | 無し                      |             |             |                                                                                                                                 |
| J04 基礎コンクリートの種類        |                | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                                 |
| J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |                | 0.32m3/10m              |             |             |                                                                                                                                 |
| J06 基礎砕石施工の有無          |                | 有り                      |             |             |                                                                                                                                 |
| J07 基礎砕石の種類            |                | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                                 |
| J08 基礎砕石設計数量(実数入力)     |                | 0.64m3/10m              |             |             |                                                                                                                                 |
| J09 底部コンクリートの種類        |                | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                                 |
| J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |                | 0.54m3/10m              |             |             |                                                                                                                                 |
| 自由勾配側溝<br>(0012)       | m              | 24                      |             |             | 第0007号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                     |
| Q01 側溝規格               |                | 自由勾配側溝(縦断用)B400×H700    |             |             |                                                                                                                                 |
| Q02 自由勾配側溝設置費          |                | 自由勾配側溝                  |             |             |                                                                                                                                 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕     |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |             |
| 自由勾配側溝                 |                    |                         |             |             | 週休 2 日補正            | 週休 2 日(月単位) |
|                        | m                  | 24                      |             |             | WB821420            |             |
| J01 夜間作業の有無            |                    | 無し                      |             |             | 管理費区分 0             |             |
| J02 規格・仕様区分            |                    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |             |
| J03 時間的制約の有無           |                    | 無し                      |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)  |             |
| J04 基礎コンクリートの種類        |                    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |             |
| J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |                    | 0.32m3/10m              |             |             | 豪雪割増                |             |
| J06 基礎碎石施工の有無          |                    | 有り                      |             |             | 単価補正                |             |
| J07 基礎碎石の種類            |                    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                     |             |
| J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |                    | 0.64m3/10m              |             |             |                     |             |
| J09 底部コンクリートの種類        |                    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                     |             |
| J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |                    | 0.43m3/10m              |             |             |                     |             |
| 自由勾配側溝<br>(0013)       | m                  | 7                       |             |             | 第0008号内訳書           |             |
|                        |                    |                         |             |             | 単位数量 1 m            |             |
| Q01 側溝規格               |                    | 自由勾配側溝(縦断用)B400×H800    |             |             | 管理費区分 0             |             |
| Q02 自由勾配側溝設置費          |                    | 自由勾配側溝                  |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |             |
|                        |                    |                         |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)  |             |
|                        |                    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |             |
|                        |                    |                         |             |             | 豪雪割増                |             |
| 自由勾配側溝                 |                    |                         |             |             | 週休 2 日補正            | 週休 2 日(月単位) |
|                        | m                  | 7.3                     |             |             | WB821420            |             |
| J01 夜間作業の有無            |                    | 無し                      |             |             | 管理費区分 0             |             |
| J02 規格・仕様区分            |                    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |             |
| J03 時間的制約の有無           |                    | 無し                      |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)  |             |
| J04 基礎コンクリートの種類        |                    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |             |
| J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |                    | 0.32m3/10m              |             |             | 豪雪割増                |             |
| J06 基礎碎石施工の有無          |                    | 有り                      |             |             | 単価補正                |             |
| J07 基礎碎石の種類            |                    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                     |             |
| J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |                    | 0.64m3/10m              |             |             |                     |             |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                                                                                       |                                                      |             | 事業区分                                                                                                                                | 道路維持・修繕 |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                               | 単価<br>前回／今回                                          | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                  |         |
|                        |                    | J09 底部コンクリートの種類<br>J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)                                             | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>0.48m3/10m                 |             |                                                                                                                                     |         |
| 側溝蓋<br>(0014)          | 枚                  | 43                                                                                    |                                                      |             | 第0009号内訳書<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |         |
|                        |                    | Q01 蓋種類<br>Q03 蓋版設置費                                                                  | 自由勾配側溝用ふた<br>蓋版                                      |             |                                                                                                                                     |         |
| 蓋版                     | 枚                  | 43                                                                                    |                                                      |             | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                              |         |
|                        |                    | J01 作業区分<br>J02 夜間作業の有無<br>J03 蓋版の種類<br>J05 規格・仕様区分<br>J06 時間的制約の有無<br>J07 施工箇所における補正 | 据付け<br>無し<br>自由勾配側溝用ふた<br>40を超え170kg/枚以下<br>無し<br>無し |             |                                                                                                                                     |         |
| 管(函)渠型側溝<br>(0015) (P) | m                  | 6                                                                                     |                                                      |             | 第0010号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |         |
|                        |                    | Q01 幅<br>Q02 高さ<br>Q03 管(函)渠型側溝設置費                                                    | 30cm<br>30cm<br>管(函)渠型側溝                             |             |                                                                                                                                     |         |
| 管(函)渠型側溝               | m                  | 5.8                                                                                   |                                                      |             | CB222790<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                              |         |
|                        |                    | J01 作業区分<br>J02 内径又は内空幅(mm)<br>J03 基礎碎石の有無                                            | 据付<br>200mm以上300mm以下<br>有り                           |             |                                                                                                                                     |         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                               | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                                                                   |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                             | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                           | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                      |
| J04 費用の内訳                                                                         |                    | 全ての費用                                                             |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                                    |
| 基礎コンクリート<br>(0016)                                                                | m3                 | 0.4                                                               |             |             | 単価補正<br>オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |
| コンクリート                                                                            | m3                 | 0.4                                                               |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                                  |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                    | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>無し<br>全ての費用 |             |             | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)         |
| 基礎コンクリート型枠<br>(0017)                                                              | m2                 | 1                                                                 |             |             | CB240210<br>管理費区分 0                                                                                                                                     |
| 型枠                                                                                | m2                 | 1.2                                                               |             |             |                                                                                                                                                         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                               | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                                                             |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                             | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                     | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |         |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類                                                           |                    | 一般型枠<br>均しコンクリート                                            |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                 |         |
| 集水枿工<br>(0018)                                                                    | 式                  | 1                                                           |             |             | オプション入力                                                                                                                                             |         |
| コンクリート<br>(0019)                                                                  | m3                 | 1                                                           |             |             | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |         |
| コンクリート                                                                            | m3                 | 0.6                                                         |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                          |         |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                    | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>土木(8) 高炉 21-8-40<br>一般養生<br>無し<br>全ての費用 |             |             | オプション入力<br>第0014号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)                                                           |         |
| 型枠<br>(0020)                                                                      | m2                 | 7                                                           |             |             | オプション入力<br>第0014号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)                                                           |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |                          |             | 事業区分                | 道路維持・修繕        |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |                |
| 型枠                    | m2                 | 6.8                     |                          |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0  |
|                       |                    |                         |                          |             | 豪雪割増                |                |
| J01 型枠の種類             |                    |                         | 一般型枠                     |             | 週休 2 日補正            | 週休 2 日 (月単位)   |
|                       |                    |                         |                          |             | CB240210            |                |
| J02 構造物の種類            |                    |                         | 鉄筋・無筋構造物                 |             | 管理費区分               | 0              |
|                       |                    |                         |                          |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |                |
|                       |                    |                         |                          |             | 単価地区                | 五所川原市 (旧五所川原市) |
|                       |                    |                         |                          |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0  |
|                       |                    |                         |                          |             | 豪雪割増                |                |
|                       |                    |                         |                          |             | 単価補正                |                |
| 基礎コンクリート<br>(0021)    | m3                 | 0.1                     |                          |             | オプション入力             |                |
|                       |                    |                         |                          |             | 第0015号内訳書           |                |
|                       |                    |                         |                          |             | 単位数量                | 1 m3           |
|                       |                    |                         |                          |             | 管理費区分               | 0              |
|                       |                    |                         |                          |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |                |
|                       |                    |                         |                          |             | 単価地区                | 五所川原市 (旧五所川原市) |
|                       |                    |                         |                          |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0  |
|                       |                    |                         |                          |             | 豪雪割増                |                |
|                       |                    |                         |                          |             | 週休 2 日補正            | 週休 2 日 (月単位)   |
| コンクリート                | m3                 | 0.1                     |                          |             | CB240010            |                |
| J01 構造物種別             |                    |                         | 無筋・鉄筋構造物                 |             | 管理費区分               | 0              |
| J02 打設工法              |                    |                         | 人力打設                     |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |                |
| J03 コンクリート規格          |                    |                         | 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40 |             | 単価地区                | 五所川原市 (旧五所川原市) |
| J05 養生工の種類            |                    |                         | 一般養生                     |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0  |
| J07 現場内小運搬の有無         |                    |                         | 無し                       |             | 豪雪割増                |                |
| J13 費用の内訳             |                    |                         | 全ての費用                    |             | 単価補正                |                |
| 基礎コンクリート型枠<br>(0022)  | m2                 | 0.2                     |                          |             | オプション入力             |                |
|                       |                    |                         |                          |             | 第0016号内訳書           |                |
|                       |                    |                         |                          |             | 単位数量                | 1 m2           |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                       |                |                         |             |             |                                                                                                                                                 |         |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事名                   | 米田2号線道路整備4工区工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                            | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |         |
|                       |                |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                      |         |
| 型枠                    | m2             | 0.2                     |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |         |
| J01 型枠の種類             |                | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                                                 |         |
| J02 構造物の種類            |                | 均しコンクリート                |             |             |                                                                                                                                                 |         |
| 基礎碎石<br>(0023)        | m2             | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0017号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 基礎碎石                  | m2             | 1.4                     |             |             | CB221110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |         |
| J01 碎石の厚さ             |                | 12.5cmを超え17.5cm以下       |             |             |                                                                                                                                                 |         |
| J02 碎石の種類             |                | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                                                 |         |
| J03 費用の内訳             |                | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                 |         |

# 【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

| 工事名                               | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
| 柵蓋<br>(0024)                      | 枚                  | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0018号内訳書<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |
| 蓋設置                               | 組                  | 1                       |             |             | CB440460<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                         |
| J01 蓋1組当り質量                       |                    | 200kg以下                 |             |             |                                                                                                                                                |
| 柵蓋                                | 式                  | 1                       |             |             | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                              |
| ますぶた用滑止グレチング(鎖付)<br>T-25 800×800用 | 組                  | 1                       |             |             | Z230153140<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                               |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                    |
| 足掛け金具<br>(0025)                     | 本                  | 2                       |             |             | 単価補正<br>オプション入力<br>第0019号内訳書<br>単位数 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |
| マンホール用足掛金物<br>ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 | 個                  | 2                       |             |             | Z231335005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正<br>オプション入力                                   |
| 舗装工<br>(0026)                       | 式                  | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                               |
| 舗装工<br>(0027)                       | 式                  | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                               |
| 下層路盤<br>(0028)                      | m2                 | 84                      |             |             | オプション入力<br>第0020号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                        |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |
|                       |                    |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                            |
|                       |                    |                         |             |             | 週休 2 日補正      週休 2 日 (月単位)                                                                                                                      |
| 下層路盤(車道・路肩部)          | m2                 | 83.6                    |             |             | CB410030<br>管理費区分   0<br>歩   2026.09   単   2026.09<br>単価地区      五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数      1.000   00-00   0<br>豪雪割増                            |
| J01 全仕上り厚(実数入力)       |                    | 400mm                   |             |             | 単価補正                                                                                                                                            |
| J02 施工区分              |                    | 2層施工                    |             |             | オプション入力                                                                                                                                         |
| J03 材料                |                    | 再生クラッシャー RC-40          |             |             | 第0021号内訳書                                                                                                                                       |
| J04 費用の内訳             |                    | 全ての費用                   |             |             | 単位数量                      1      m2<br>管理費区分   0<br>歩   2026.09   単   2026.09<br>単価地区      五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数      1.000   00-00   0<br>豪雪割増 |
| 上層路盤<br>(0029)        | m2                 | 10                      |             |             | 週休 2 日補正      週休 2 日 (月単位)                                                                                                                      |
| 上層路盤(車道・路肩部)          | m2                 | 10.4                    |             |             | CB410040<br>管理費区分   0<br>歩   2026.09   単   2026.09<br>単価地区      五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数      1.000   00-00   0<br>豪雪割増                            |
| J01 材料                |                    | 切込碎石 C-20               |             |             | 単価補正                                                                                                                                            |
| J06 全仕上り厚(実数入力)       |                    | 100mm                   |             |             | オプション入力                                                                                                                                         |
| J07 施工区分              |                    | 1層施工                    |             |             | 第0022号内訳書                                                                                                                                       |
| J09 費用の内訳             |                    | 全ての費用                   |             |             | 単位数量                      1      m2<br>管理費区分   0                                                                                                |
| 表層<br>(0030)          | m2                 | 10                      |             |             |                                                                                                                                                 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                    | 道路維持・修繕 |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                      |         |
|                        |                    |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |         |
|                        |                    |                         |             |             | 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)                                                    |         |
| 表層(車道・路肩部)             | m2                 | 10.4                    |             |             | CB410260<br>管理費区分 0                                                     |         |
| J01 平均幅員               |                    | 3.0m超                   |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09                                                     |         |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下    |                    | 50mm                    |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)                                                      |         |
| J05 材料                 |                    | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                      |         |
| J06 瀝青材料種類             |                    | プライムコート PK-3            |             |             | 豪雪割増                                                                    |         |
| J07 費用の内訳              |                    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                                                                    |         |
| 構造物撤去工<br>(0031)       | 式                  | 1                       |             |             |                                                                         |         |
| 構造物取壊し工<br>(0032)      | 式                  | 1                       |             |             |                                                                         |         |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0033) | m3                 | 9                       |             |             | 第0023号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0                                       |         |
| Q01 構造物区分              |                    | 鉄筋構造物                   |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09                                                     |         |
| Q02 工法区分               |                    | 機械施工                    |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)                                                      |         |
| Q03 取壊し費               |                    | 構造物とりこわし                |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                      |         |
|                        |                    |                         |             |             | 豪雪割増                                                                    |         |
|                        |                    |                         |             |             | 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)                                                    |         |
| 構造物とりこわし               | m3                 | 9.4                     |             |             | WB824010<br>管理費区分 0                                                     |         |
| J01 構造物区分              |                    | 鉄筋構造物                   |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09                                                     |         |
| J02 工法区分               |                    | 機械施工                    |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)                                                      |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                                                 |                    |                                   |             |             |                                                                                                                                          |         |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事名                                             | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                                   |             |             | 事業区分                                                                                                                                     | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                           | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件           | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                       |         |
| J03 時間的制約の有無<br>J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策    |                    | 無し<br>無し<br>不要                    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                                                   |         |
| 舗装版切断<br>(0034) (P)                             | m                  | 90                                |             |             | 第0024号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)  |         |
| Q01 舗装版種別<br>Q02 アスファルト舗装版厚<br>Q05 舗装版切断費       |                    | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>舗装版切断      |             |             |                                                                                                                                          |         |
| 舗装版切断                                           | m                  | 90                                |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                               |         |
| J01 舗装版種別<br>J02 アスファルト舗装版厚<br>J05 費用の内訳        |                    | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用      |             |             |                                                                                                                                          |         |
| 舗装版破碎<br>(0035) (P)                             | m2                 | 59                                |             |             | 第0025号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |         |
| Q01 施工区分<br>Q02 舗装版種別<br>Q03 舗装版厚<br>Q04 舗装版破碎費 |                    | 機械施工<br>アスファルト舗装版<br>5cm<br>舗装版破碎 |             |             |                                                                                                                                          |         |
| 舗装版破碎                                           | m2                 | 58.9                              |             |             | CB430310<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                                                               |         |
| J01 舗装版種別                                       |                    | アスファルト舗装版                         |             |             |                                                                                                                                          |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事                                                             |    |                                                      |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                                                                                | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                              | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                       |
|                       | J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策<br>J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳               |    | 無し<br>不要<br>15cm以下<br>有り<br>全ての費用                    |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                             |
| 殻運搬<br>(0036) (P)     |                                                                                | m3 | 9                                                    |             |             | 第0026号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |
|                       | Q01 殻種別<br>Q02 殻運搬費                                                            |    | コンクリート殻(鉄筋)<br>殻運搬                                   |             |             |                                                                                                                                          |
| 殻運搬                   |                                                                                | m3 | 9.4                                                  |             |             | CB227010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                               |
|                       | J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |    | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>8.0km以下<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                          |
| 殻運搬<br>(0037) (P)     |                                                                                | m3 | 3                                                    |             |             | 第0027号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |
|                       | Q01 殻種別<br>Q02 殻運搬費                                                            |    | アスファルト殻<br>殻運搬                                       |             |             |                                                                                                                                          |
| 殻運搬                   |                                                                                | m3 | 2.9                                                  |             |             | CB227010<br>管理費区分 0                                                                                                                      |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                           | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |                                                       |             | 事業区分                                                                                                                                    | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                                           | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                      |         |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J07 運搬距離(km) (DID区間無)<br>J13 費用の内訳 |                    |                         | 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>無し<br>6.5km以下<br>全ての費用 |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                     |         |
| 殻処分<br>(0038)                                                                 | t                  | 24                      |                                                       |             | 第0028号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |         |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費                                                            |                    |                         | コンクリート殻(鉄筋)<br>処分費(t)                                 |             |                                                                                                                                         |         |
| 処分費(t)                                                                        | t                  | 23.6                    |                                                       |             | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                              |         |
| 殻処分<br>(0039)                                                                 | t                  | 7                       |                                                       |             | 第0029号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |         |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費                                                            |                    |                         | アスファルト殻<br>処分費(t)                                     |             |                                                                                                                                         |         |
| 処分費(t)                                                                        |                    |                         |                                                       |             | WB020052                                                                                                                                |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                       |
|                       | t                  | 6.9                     |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                           |
| 仮設工<br>(0040)         | 式                  | 1                       |             |             |                                                                                                                                          |
| 交通管理工<br>(0041)       | 式                  | 1                       |             |             |                                                                                                                                          |
| 交通誘導警備員<br>(0042)     | 人日                 | 12                      |             |             | 第0030号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) |
| Q01 交通誘導警備員費          |                    | 交通誘導警備員B                |             |             |                                                                                                                                          |
| 交通誘導警備員B              | 人日                 | 12                      |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                               |
| 直接工事費<br>(0043)       | 式                  | 1                       |             |             |                                                                                                                                          |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事             |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 共通仮設<br>(0044)         | 式                              | 1                       |             |             |         |
| 共通仮設費<br>(0045)        | 式                              | 1                       |             |             |         |
| 現場環境改善費<br>(0046)      | 式                              | 1                       |             |             |         |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0047) | 式                              | 1                       |             |             |         |
| 市街地補正                  | 市街地以外                          |                         |             |             |         |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0048)   | 式                              | 1                       |             |             |         |
| 主たる工種                  | 04:道路改良工事                      |                         |             |             |         |
| 施工地域等補正                | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0                     |             |             |         |
| 除雪工事補正                 | 未使用                            |                         | 1.00        |             |         |
| ICT施工補正                | 補正なし                           |                         | 1.0         |             |         |
| 週休 2 日補正               | 週休 2 日(月単位)                    |                         | 1.01        |             |         |
| 純工事費<br>(0049)         | 式                              | 1                       |             |             |         |
| 現場管理費<br>(0050)        | 式                              | 1                       |             |             |         |
| 施工地域等補正                | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0                     |             |             |         |
| 工期日数                   | 0日間                            |                         |             |             |         |
| 冬期日数                   | 0日間                            |                         |             |             |         |
| 積雪寒冷地区分                | 4 級地                           |                         | 1.20%       |             |         |
| 施工時期補正                 | 自動設定                           |                         | 0.00%       |             |         |
| 緊急工事補正                 | 補正なし                           |                         | 0.00%       |             |         |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし                           |                         | 0.00%       |             |         |
| ICT施工補正                | 補正なし                           |                         | 1.0         |             |         |
| 週休 2 日補正               | 週休 2 日(月単位)                    |                         | 1.02        |             |         |

## 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 米田 2 号線道路整備 4 工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 工事原価<br>(0051)         | 式                  | 1                       |             |             |         |
| 一般管理費等<br>(0052)       | 式                  | 1                       |             |             |         |
|                        | 前払金支出割合による補正       | 補正を行わない                 | 1.00        |             |         |
|                        | 財団法人等による補正         | 補正を行わない                 | 1.00        |             |         |
|                        | 契約保証に係る補正率         | 金銭的保証                   | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0053)         | 式                  | 1                       |             |             |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0054) | 式                  | 1                       |             |             |         |
| 工事費計<br>(0055)         | 式                  | 1                       |             |             |         |
|                        |                    |                         |             |             |         |