

令和8年度 五起維第7号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

8,745,000 円

松野木・飯詰線道路整備3工区工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

# 工 事 総 括 表

|      |                  |              |   |
|------|------------------|--------------|---|
| 工事概要 | -----            |              |   |
|      | 施工延長 L = 116.8 m |              |   |
|      | 排水構造物工           | 1            | 式 |
|      | 舗装工              | 1            | 式 |
|      | 区画線工             | 1            | 式 |
|      | 道路付属施設工          | 1            | 式 |
|      | 構造物撤去工           | 1            | 式 |
|      | 仮設工              | 1            | 式 |
|      |                  |              |   |
|      |                  |              |   |
|      |                  |              |   |
|      |                  |              |   |
|      |                  |              |   |
| 設計額  | 円 (内消費税 円)       | 変更による<br>増減額 |   |
| 請負額  |                  | 変更による<br>増減額 |   |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 松野木・飯詰線3工区工事         |    |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |
|---------------|----------------------|----|-----|----|----|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 道路維持          |                      |    |     |    |    |              |                 |
|               |                      | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 排水構造物工        |                      |    |     |    |    |              |                 |
|               |                      | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 作業土工          |                      |    |     |    |    |              |                 |
|               |                      | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 床掘り           | 土質:土砂                |    |     |    |    |              | 内 1号            |
|               |                      | m3 | 80  |    |    |              |                 |
| 埋戻し           | 土質:土砂                |    |     |    |    |              | 内 2号            |
|               |                      | m3 | 40  |    |    |              |                 |
| 法面整形          |                      |    |     |    |    |              | 内 3号            |
|               |                      | m3 | 50  |    |    |              |                 |
| 残土処理          |                      |    |     |    |    |              | 内 4号            |
|               |                      | m3 | 40  |    |    |              |                 |
| 側溝工           |                      |    |     |    |    |              |                 |
|               |                      | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| プレキャストU型側溝    | U型側溝規格:US3-B-400A    |    |     |    |    |              | 内 5号            |
|               |                      | m  | 114 |    |    |              |                 |
| 側溝蓋           | 蓋版の規格:400 51.2×11×50 |    |     |    |    |              | 内 6号            |
|               |                      | 枚  | 57  |    |    |              |                 |
| 側溝蓋           | 400用 グレーチング蓋 T-25    |    |     |    |    |              | 内 7号            |
|               |                      | 枚  | 1   |    |    |              |                 |
| 集水桝・マンホール工    |                      |    |     |    |    |              |                 |
|               |                      | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| コンクリート        |                      |    |     |    |    |              | 内 8号            |
|               |                      | m3 | 3   |    |    |              |                 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 松野木・飯詰線3工区工事                      |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |
|---------------|-----------------------------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                   | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 一般型枠          |                                   |    |    |    |    |              |                 | 内 9号  |
|               |                                   | m2 | 27 |    |    |              |                 |       |
| 基礎砕石          | 再生クラッシャランRC-40                    |    |    |    |    |              |                 | 内 10号 |
|               |                                   | m2 | 4  |    |    |              |                 |       |
| 基礎砕石          | 再生クラッシャランRC-40                    |    |    |    |    |              |                 | 内 11号 |
|               |                                   | m2 | 2  |    |    |              |                 |       |
| 蓋             | 蓋種類:ますぶた用グレーチング T-14 1500*1500    |    |    |    |    |              |                 | 内 12号 |
|               |                                   | 組  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 蓋             | 蓋種類:ますぶた用グレーチング T-14 600*600      |    |    |    |    |              |                 | 内 13号 |
|               |                                   | 組  | 2  |    |    |              |                 |       |
| 足掛け金具         |                                   |    |    |    |    |              |                 | 内 14号 |
|               |                                   | 個  | 2  |    |    |              |                 |       |
| 取付水路工         |                                   |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| U型側溝          | H800×L1000                        |    |    |    |    |              |                 | 内 15号 |
|               |                                   | m  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 排水溝           | H800×B800                         |    |    |    |    |              |                 | 内 16号 |
|               |                                   | m  | 2  |    |    |              |                 |       |
| U型側溝          | H800×L1000                        |    |    |    |    |              |                 | 内 17号 |
|               |                                   | m  | 2  |    |    |              |                 |       |
| 舗装工           |                                   |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 舗装打換え工        |                                   |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 下層路盤          | 路盤材種類:再生クラッシャラン RC-40, 仕上り厚:400mm |    |    |    |    |              |                 | 内 18号 |
|               |                                   | m2 | 57 |    |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 松野木・飯詰線3工区工事                                                                     |    |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 上層路盤          | 路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:C-20,仕上り厚:100mm                                            |    |     |    |    |              | 内 19号           |
|               |                                                                                  | m2 | 57  |    |    |              |                 |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |    |     |    |    |              | 内 20号           |
|               |                                                                                  | m2 | 117 |    |    |              |                 |
| 下層路盤          | 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕上り厚:250mm                                                   |    |     |    |    |              | 内 21号           |
|               |                                                                                  | m2 | 11  |    |    |              |                 |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |    |     |    |    |              | 内 22号           |
|               |                                                                                  | m2 | 11  |    |    |              |                 |
| 下層路盤          | 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕上り厚:100mm                                                   |    |     |    |    |              | 内 23号           |
|               |                                                                                  | m2 | 2   |    |    |              |                 |
| コンクリート舗装      |                                                                                  |    |     |    |    |              | 内 24号           |
|               |                                                                                  | m2 | 2   |    |    |              |                 |
| 区画線工          |                                                                                  |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                                                                  | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 区画線工          |                                                                                  |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                                                                  | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温                                         |    |     |    |    |              | 内 25号           |
|               |                                                                                  | m  | 117 |    |    |              |                 |
| 道路付属施設工       |                                                                                  |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                                                                  | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 道路付属物工        |                                                                                  |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                                                                  | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 視線誘導標         | 視線誘導標規格:両面反射φ100以下,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満                                          |    |     |    |    |              | 内 26号           |
|               |                                                                                  | 本  | 3   |    |    |              |                 |
| 構造物撤去工        |                                                                                  |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                                                                  | 式  | 1   |    |    |              |                 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 松野木・飯詰線3工区工事 |                                             |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格                                          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 道路付属物撤去工      |              |                                             |    |     |    |              |                 |       |
|               |              |                                             | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 視線誘導標撤去       |              | 視線誘導標規格:両面反射φ100以下,施工区分:土中<br>建込,施工規模:10本未満 |    |     |    |              |                 | 内 27号 |
|               |              |                                             | 本  | 3   |    |              |                 |       |
| 構造物取壊し工       |              |                                             |    |     |    |              |                 |       |
|               |              |                                             | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| コンクリート構造物取壊し  |              | 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工                       |    |     |    |              |                 | 内 28号 |
|               |              |                                             | m3 | 8   |    |              |                 |       |
| 殻運搬           |              | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                             |    |     |    |              |                 | 内 29号 |
|               |              |                                             | m3 | 8   |    |              |                 |       |
| 殻処分           |              | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                             |    |     |    |              |                 | 内 30号 |
|               |              |                                             | t  | 19  |    |              |                 |       |
| コンクリート構造物取壊し  |              | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工                       |    |     |    |              |                 | 内 31号 |
|               |              |                                             | m3 | 1   |    |              |                 |       |
| 殻運搬           |              | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                             |    |     |    |              |                 | 内 32号 |
|               |              |                                             | m3 | 1   |    |              |                 |       |
| 殻処分           |              | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                             |    |     |    |              |                 | 内 33号 |
|               |              |                                             | t  | 3   |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         |              | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下           |    |     |    |              |                 | 内 34号 |
|               |              |                                             | m  | 255 |    |              |                 |       |
| 舗装版破砕         |              | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:0cm                    |    |     |    |              |                 | 内 35号 |
|               |              |                                             | m2 | 117 |    |              |                 |       |
| 殻運搬           |              | 殻種別:アスファルト殻                                 |    |     |    |              |                 | 内 36号 |
|               |              |                                             | m3 | 6   |    |              |                 |       |
| 殻処分           |              | 殻種別:アスファルト殻                                 |    |     |    |              |                 | 内 37号 |
|               |              |                                             | t  | 15  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

|               |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|---------------|--------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事名           | 松野木・飯詰線3工区工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 仮設工           |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |              |    |    |    |    |              |                 | 内 38号 |
|               |              | 人日 | 17 |    |    |              |                 |       |
| 直接工事費         |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 共通仮設費         |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 現場環境改善費       |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）    |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 純工事費          |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 工事原価          |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |
| 一般管理費等        |              |    |    |    |    |              |                 |       |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |          |                |    |      |    |    |    |          |
|------|----------|----------------|----|------|----|----|----|----------|
| 内 1号 | 床掘り      | 土質:土砂          |    |      |    |    |    |          |
|      |          | 名称・規格          | 条件 | 単位   | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減  |
| 床掘り  | CB210030 | 土砂, 標準, 無し, 無し |    |      |    |    |    | 02-01-03 |
|      |          |                | m3 | 80.7 |    |    |    | 管理費区分: 0 |
| 合計   |          |                |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                |    |      |    |    |    |          |
|      |          |                |    |      |    |    |    |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |     |           |    |      |    |    |         |           |
|---------------------|-----|-----------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 内 2号                | 埋戻し | 土質:土砂     |    |      |    |    |         |           |
|                     |     |           |    |      |    |    |         |           |
| 名称・規格               |     | 条件        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 埋戻し<br><br>CB210410 |     | 最大埋戻幅1m未満 |    |      |    |    |         | 02-01-03  |
|                     |     |           | m3 | 40.4 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                  |     |           |    |      |    |    |         |           |
|                     |     |           |    |      |    |    |         |           |
|                     |     |           |    |      |    |    |         |           |
|                     |     |           |    |      |    |    |         |           |
|                     |     |           |    |      |    |    |         |           |
|                     |     |           |    |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号     | 法面整形                             |    |    |    |    |         |          |
|----------|----------------------------------|----|----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 法面整形     | 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用 |    |    |    |    |         | 02-02-01 |
| CB220010 |                                  | m2 | 53 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |                                  |    |    |    |    |         |          |
|          |                                  |    |    |    |    |         |          |
|          |                                  |    |    |    |    |         |          |
|          |                                  |    |    |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号     | 残土処理                                                          |    |       |    |    |         |          |
|----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件                                                            | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 土砂等運搬    | 標準, バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 39. 0km以下 |    |       |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210110 |                                                               | m3 | 35. 8 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 処分費      |                                                               |    |       |    |    |         | 単 1号     |
|          |                                                               | m3 | 35. 8 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |                                                               |    |       |    |    |         |          |
|          |                                                               |    |       |    |    |         |          |
|          |                                                               |    |       |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |            |                                                                                |    |       |    |    |         |                              |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|---------|------------------------------|
| 内 5号  | プレキャストU型側溝 | U型側溝規格:US3-B-400A                                                              |    |       |    |    |         |                              |
|       |            |                                                                                |    |       |    |    |         |                              |
| 名称・規格 |            | 条件                                                                             | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                           |
| U型側溝  |            | 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×WB821410 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン |    |       |    |    |         | 単 2号 01-10-01<br><br>管理費区分:0 |
|       |            |                                                                                | m  | 114.1 |    |    |         |                              |
| 合計    |            |                                                                                |    |       |    |    |         |                              |
|       |            |                                                                                |    |       |    |    |         |                              |
|       |            |                                                                                |    |       |    |    |         |                              |
|       |            |                                                                                |    |       |    |    |         |                              |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                                                   |    |    |    |    |         |               |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 内 6号  | 側溝蓋 | 蓋版の規格:400 51.2×11×50                                              |    |    |    |    |         |               |
| 名称・規格 |     | 条件                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 蓋版    |     | 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種<br>JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し<br>WB821430,無し |    |    |    |    |         | 単 3号 01-10-01 |
|       |     |                                                                   | 枚  | 57 |    |    |         | 管理費区分:0       |
| 合計    |     |                                                                   |    |    |    |    |         |               |
|       |     |                                                                   |    |    |    |    |         |               |
|       |     |                                                                   |    |    |    |    |         |               |
|       |     |                                                                   |    |    |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号     | 側溝蓋                                              | 400用 グレーチング蓋 T-25 |    |    |    |         |               |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件                                               | 単位                | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 蓋版       | 据付け, 無し, FG3-B1-B400, 40を超え<br>170kg/枚以下, 無し, 無し |                   |    |    |    |         | 単 4号 01-10-01 |
| WB821430 |                                                  | 枚                 | 1  |    |    |         | 管理費区分 : 0     |
| 合計       |                                                  |                   |    |    |    |         |               |
|          |                                                  |                   |    |    |    |         |               |
|          |                                                  |                   |    |    |    |         |               |
|          |                                                  |                   |    |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |                                                                |    |     |    |    |         |          |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 8号                   | コンクリート |                                                                |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                                |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格                  |        | 条件                                                             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| コンクリート<br><br>CB240010 |        | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,<br>有り, 全ての費用 |    |     |    |    |         | 02-03-01 |
|                        |        |                                                                | m3 | 3.1 |    |    |         |          |
| 合計                     |        |                                                                |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                                |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                                |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                                |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                                |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                                |    |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号     | 一般型枠           |    |       |    |    |         |           |
|----------|----------------|----|-------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件             | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 型枠       | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 |    |       |    |    |         | 02-02-06  |
| CB240210 |                | m2 | 26. 6 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                |    |       |    |    |         |           |
|          |                |    |       |    |    |         |           |
|          |                |    |       |    |    |         |           |
|          |                |    |       |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号    | 基礎碎石                                     | 再生クラッシュランRC-40 |    |    |    |         |           |
|----------|------------------------------------------|----------------|----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                       | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 基礎碎石     | 17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用 |                |    |    |    |         | 02-02-02  |
| CB221110 |                                          | m2             | 4  |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                          |                |    |    |    |         |           |
|          |                                          |                |    |    |    |         |           |
|          |                                          |                |    |    |    |         |           |
|          |                                          |                |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号    | 基礎碎石                                     | 再生クラッシュランRC-40 |    |    |    |         |           |
|----------|------------------------------------------|----------------|----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                       | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 基礎碎石     | 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用 |                |    |    |    |         | 02-02-02  |
| CB221110 |                                          | m2             | 2  |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                          |                |    |    |    |         |           |
|          |                                          |                |    |    |    |         |           |
|          |                                          |                |    |    |    |         |           |
|          |                                          |                |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号    | 蓋  | 蓋種類: ますぶた用グレーチング T-14 150 0*1500 |    |    |    |         |               |
|----------|----|----------------------------------|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件 | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 材料費(枚)   |    |                                  |    |    |    |         | 単 5号 01-14-01 |
| WB020016 |    | 枚                                | 1  |    |    |         | 管理費区分 : 0     |
| 蓋版       |    |                                  |    |    |    |         | 単 6号          |
| *        |    | 枚                                | 1  |    |    |         | 管理費区分 : 0     |
| 合計       |    |                                  |    |    |    |         |               |
|          |    |                                  |    |    |    |         |               |
|          |    |                                  |    |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |   |                                  |    |    |    |    |         |               |
|------------------------|---|----------------------------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 内 13号                  | 蓋 | 蓋種類:ますぶた用グレーチング T-14 600<br>*600 |    |    |    |    |         |               |
|                        |   |                                  |    |    |    |    |         |               |
| 名称・規格                  |   | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 材料費(枚)<br><br>WB020016 |   |                                  |    |    |    |    |         | 単 7号 01-14-01 |
|                        |   |                                  | 枚  | 2  |    |    |         | 管理費区分: 0      |
| 蓋版<br><br>*            |   |                                  |    |    |    |    |         | 単 6号          |
|                        |   |                                  | 枚  | 2  |    |    |         | 管理費区分: 0      |
| 合計                     |   |                                  |    |    |    |    |         |               |
|                        |   |                                  |    |    |    |    |         |               |
|                        |   |                                  |    |    |    |    |         |               |
|                        |   |                                  |    |    |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |       |    |    |    |    |    |         |         |
|-----------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|---------|---------|
| 内 14号                                               | 足掛け金具 |    |    |    |    |    |         |         |
|                                                     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| マンホール用足掛金物<br>ワイド`ステップ` 幅300×φ19 現場打用<br>Z231335005 |       |    |    |    |    |    |         |         |
|                                                     |       |    | 個  | 2  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 合計                                                  |       |    |    |    |    |    |         |         |
|                                                     |       |    |    |    |    |    |         |         |
|                                                     |       |    |    |    |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |                                                                                 |    |     |    |    |         |                              |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|------------------------------|
| 内 15号    | U型側溝 | H800×L1000                                                                      |    |     |    |    |         |                              |
| 名称・規格    |      | 条件                                                                              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                           |
| U型側溝     |      | 再利用撤去・据付け, L=1000mm, 無し, U800, L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッシャ |    |     |    |    |         | 単 8号 01-10-01<br><br>管理費区分：0 |
| WB821410 |      |                                                                                 | m  | 0.8 |    |    |         |                              |
| 合計       |      |                                                                                 |    |     |    |    |         |                              |
|          |      |                                                                                 |    |     |    |    |         |                              |
|          |      |                                                                                 |    |     |    |    |         |                              |
|          |      |                                                                                 |    |     |    |    |         |                              |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                                                       |    |     |    |    |         |                              |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|------------------------------|
| 内 16号    | 排水溝 | H800×B800                                                             |    |     |    |    |         |                              |
| 名称・規格    |     | 条件                                                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                           |
| U型側溝     |     | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュヤ 40〜0,0.1m3/10m |    |     |    |    |         | 単 9号 01-10-01<br><br>管理費区分：0 |
| WB821410 |     |                                                                       | m  | 1.8 |    |    |         |                              |
| 合計       |     |                                                                       |    |     |    |    |         |                              |
|          |     |                                                                       |    |     |    |    |         |                              |
|          |     |                                                                       |    |     |    |    |         |                              |
|          |     |                                                                       |    |     |    |    |         |                              |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 17号            | U型側溝                                                                                      | H800×L1000 |      |    |    |         |                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----|---------|-----------------------------|
| 名称・規格            | 条件                                                                                        | 単位         | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| U型側溝<br>WB821410 | 再利用撤去・据付け, L=1000mm, 無し,<br>BFB0X400, L=2000mm, 1000kg/個以下,<br>無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0 | m          | 1. 6 |    |    |         | 単 10号 01-10-01<br>管理費区分 : 0 |
| 合計               |                                                                                           |            |      |    |    |         |                             |
|                  |                                                                                           |            |      |    |    |         |                             |
|                  |                                                                                           |            |      |    |    |         |                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 18号                    | 下層路盤                                   | 路盤材種類: 再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚: 40<br>0mm |    |    |    |         |                       |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格                    | 条件                                     | 単位                                      | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>CB410030 | 400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40,<br>全ての費用 | m2                                      | 57 |    |    |         | 03-03-02<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                       |                                        |                                         |    |    |    |         |                       |
|                          |                                        |                                         |    |    |    |         |                       |
|                          |                                        |                                         |    |    |    |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |      |                                         |    |    |    |    |         |           |
|------------------------------|------|-----------------------------------------|----|----|----|----|---------|-----------|
| 内 19号                        | 上層路盤 | 路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:C-20, 仕上り厚:100mm |    |    |    |    |         |           |
|                              |      |                                         |    |    |    |    |         |           |
| 名称・規格                        |      | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br><br>CB410040 |      | 路盤材(碎石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用           |    |    |    |    |         | 03-03-02  |
|                              |      |                                         | m2 | 57 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                           |      |                                         |    |    |    |    |         |           |
|                              |      |                                         |    |    |    |    |         |           |
|                              |      |                                         |    |    |    |    |         |           |
|                              |      |                                         |    |    |    |    |         |           |
|                              |      |                                         |    |    |    |    |         |           |
|                              |      |                                         |    |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |                                                                                        |    |        |    |    |         |           |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|----|---------|-----------|
| 内 20号      | 表層 | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |    |        |    |    |         |           |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                                     | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(車道・路肩部) |    | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用                  |    |        |    |    |         | 03-03-03  |
| CB410260   |    |                                                                                        | m2 | 116. 8 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |    |                                                                                        |    |        |    |    |         |           |
|            |    |                                                                                        |    |        |    |    |         |           |
|            |    |                                                                                        |    |        |    |    |         |           |
|            |    |                                                                                        |    |        |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |      |                                     |    |      |    |    |         |          |
|------------------------------|------|-------------------------------------|----|------|----|----|---------|----------|
| 内 21号                        | 下層路盤 | 路盤材種類:再生クワツシャラン RC-40, 仕上り厚:250mm   |    |      |    |    |         |          |
| 名称・規格                        |      | 条件                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br><br>CB410030 |      | 250mm, 2層施工, 再生クワツシャラン RC-40, 全ての費用 |    |      |    |    |         | 03-03-02 |
|                              |      |                                     | m2 | 11.1 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計                           |      |                                     |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                     |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                     |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                     |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                     |    |      |    |    |         |          |
|                              |      |                                     |    |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |                                                                                  |    |      |    |    |         |          |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----------|
| 内 22号      | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |    |      |    |    |         |          |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 表層(車道・路肩部) |    | 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用                   |    |      |    |    |         | 03-03-03 |
| CB410260   |    |                                                                                  | m2 | 11.1 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計         |    |                                                                                  |    |      |    |    |         |          |
|            |    |                                                                                  |    |      |    |    |         |          |
|            |    |                                                                                  |    |      |    |    |         |          |
|            |    |                                                                                  |    |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |      |                                    |    |      |    |    |    |           |
|------------------------------|------|------------------------------------|----|------|----|----|----|-----------|
| 内 23号                        | 下層路盤 | 路盤材種類:再生クランッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm   |    |      |    |    |    |           |
|                              |      | 名称・規格                              | 条件 | 単位   | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br><br>CB410030 |      | 100mm, 1層施工, 再生クランッシュ RC-40, 全ての費用 |    |      |    |    |    | 03-03-02  |
|                              |      |                                    | m2 | 1. 8 |    |    |    | 管理費区分 : 0 |
| 合計                           |      |                                    |    |      |    |    |    |           |
|                              |      |                                    |    |      |    |    |    |           |
|                              |      |                                    |    |      |    |    |    |           |
|                              |      |                                    |    |      |    |    |    |           |
|                              |      |                                    |    |      |    |    |    |           |
|                              |      |                                    |    |      |    |    |    |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |          |        |    |     |    |    |         |                               |
|----------------|----------|--------|----|-----|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 24号          | コンクリート舗装 |        |    |     |    |    |         |                               |
|                | 名称・規格    | 条件     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                            |
| コソクリート舗装工 人力舗設 |          | 20cm未満 |    |     |    |    |         | 単 11号 03-03-05<br><br>管理費区分：0 |
| WB410820       |          |        | m2 | 1.8 |    |    |         |                               |
| 合計             |          |        |    |     |    |    |         |                               |
|                |          |        |    |     |    |    |         |                               |
|                |          |        |    |     |    |    |         |                               |
|                |          |        |    |     |    |    |         |                               |
|                |          |        |    |     |    |    |         |                               |
|                |          |        |    |     |    |    |         |                               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 25号             | ペイント式区画線                                     | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 |        |    |    |         |                             |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----|----|---------|-----------------------------|
| 名称・規格             | 条件                                           | 単位                                         | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| 区画線設置<br>WB821210 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 | m                                          | 116. 8 |    |    |         | 単 12号 03-03-06<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                |                                              |                                            |        |    |    |         |                             |
|                   |                                              |                                            |        |    |    |         |                             |
|                   |                                              |                                            |        |    |    |         |                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 26号                                     | 視線誘導標                                                | 視線誘導標規格:両面反射 φ100以下, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満 |    |    |    |         |                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|---------|-----------------------------|
| 名称・規格                                     | 条件                                                   | 単位                                         | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーボール併用<br>WB812320 | 土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径 φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無し, 無し | 本                                          | 3  |    |    |         | 単 13号 06-02-09<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                                        |                                                      |                                            |    |    |    |         |                             |
|                                           |                                                      |                                            |    |    |    |         |                             |
|                                           |                                                      |                                            |    |    |    |         |                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 27号           | 視線誘導標撤去           | 視線誘導標規格:両面反射φ100以下, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満 |    |    |    |         |                |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格           | 条件                | 単位                                        | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込, 10本未満, 無, 無 |                                           |    |    |    |         | 単 14号 06-02-09 |
| WB812360        |                   | 本                                         | 3  |    |    |         | 管理費区分: 0       |
| 合計              |                   |                                           |    |    |    |         |                |
|                 |                   |                                           |    |    |    |         |                |
|                 |                   |                                           |    |    |    |         |                |
|                 |                   |                                           |    |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 28号    | コンクリート構造物取壊し            | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工 |      |    |    |         |                |
|----------|-------------------------|------------------------|------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件                      | 単位                     | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 |                        |      |    |    |         | 単 15号 06-01-04 |
| WB824010 |                         | m3                     | 7. 5 |    |    |         | 管理費区分: 0       |
| 合計       |                         |                        |      |    |    |         |                |
|          |                         |                        |      |    |    |         |                |
|          |                         |                        |      |    |    |         |                |
|          |                         |                        |      |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                               |                 |      |    |    |         |           |
|----------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 29号    | 殻運搬   |                                               | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) |      |    |    |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件                                            | 単位              | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬      |       | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用 |                 |      |    |    |         | 02-02-07  |
| CB227010 |       |                                               | m3              | 7. 5 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                                               |                 |      |    |    |         |           |
|          |       |                                               |                 |      |    |    |         |           |
|          |       |                                               |                 |      |    |    |         |           |
|          |       |                                               |                 |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |                 |      |    |    |         |                |
|--------|-------|----------|-----------------|------|----|----|---------|----------------|
| 内 30号  | 殻処分   |          | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) |      |    |    |         |                |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位              | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 処分費(t) |       | WB020052 |                 |      |    |    |         | 単 16号 01-02-02 |
|        |       |          | t               | 18.9 |    |    |         | 管理費区分:0        |
| 合計     |       |          |                 |      |    |    |         |                |
|        |       |          |                 |      |    |    |         |                |
|        |       |          |                 |      |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |                         |                        |      |    |    |         |                                 |
|----------|--------------|-------------------------|------------------------|------|----|----|---------|---------------------------------|
| 内 31号    | コンクリート構造物取壊し |                         | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 |      |    |    |         |                                 |
| 名称・規格    |              | 条件                      | 単位                     | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                              |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 |                        |      |    |    |         | 単 17号 06-01-04<br><br>管理費区分 : 0 |
| WB824010 |              |                         | m3                     | 1. 1 |    |    |         |                                 |
| 合計       |              |                         |                        |      |    |    |         |                                 |
|          |              |                         |                        |      |    |    |         |                                 |
|          |              |                         |                        |      |    |    |         |                                 |
|          |              |                         |                        |      |    |    |         |                                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                              |                 |     |    |    |         |          |
|----------|-------|----------------------------------------------|-----------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 32号    | 殻運搬   |                                              | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |     |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                                           | 単位              | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬      |       | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用 |                 |     |    |    |         | 02-02-07 |
| CB227010 |       |                                              | m3              | 1.1 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                                              |                 |     |    |    |         |          |
|          |       |                                              |                 |     |    |    |         |          |
|          |       |                                              |                 |     |    |    |         |          |
|          |       |                                              |                 |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |                 |     |    |    |         |                |
|--------|-------|----------|-----------------|-----|----|----|---------|----------------|
| 内 33号  | 殻処分   |          | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |     |    |    |         |                |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位              | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 処分費(t) |       | WB020052 |                 |     |    |    |         | 単 18号 01-02-02 |
|        |       |          | t               | 2.6 |    |    |         | 管理費区分:0        |
| 合計     |       |          |                 |     |    |    |         |                |
|        |       |          |                 |     |    |    |         |                |
|        |       |          |                 |     |    |    |         |                |
|        |       |          |                 |     |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |       |                                   |    |     |    |    |         |           |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 内 34号                 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 |    |     |    |    |         |           |
|                       |       |                                   |    |     |    |    |         |           |
| 名称・規格                 |       | 条件                                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 舗装版切断<br><br>CB430510 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用          |    |     |    |    |         | 03-01-05  |
|                       |       |                                   | m  | 255 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                    |       |                                   |    |     |    |    |         |           |
|                       |       |                                   |    |     |    |    |         |           |
|                       |       |                                   |    |     |    |    |         |           |
|                       |       |                                   |    |     |    |    |         |           |
|                       |       |                                   |    |     |    |    |         |           |
|                       |       |                                   |    |     |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                      |                           |        |    |    |         |           |
|----------|-------|--------------------------------------|---------------------------|--------|----|----|---------|-----------|
| 内 35号    | 舗装版破碎 |                                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:0cm |        |    |    |         |           |
| 名称・規格    |       | 条件                                   | 単位                        | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 舗装版破碎    |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |                           |        |    |    |         | 03-01-05  |
| CB430310 |       |                                      | m2                        | 116. 8 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                                      |                           |        |    |    |         |           |
|          |       |                                      |                           |        |    |    |         |           |
|          |       |                                      |                           |        |    |    |         |           |
|          |       |                                      |                           |        |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                               |             |     |    |    |         |          |
|----------|-----|-----------------------------------------------|-------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 36号    | 殻運搬 |                                               | 殻種別:アスファルト殻 |     |    |    |         |          |
| 名称・規格    |     | 条件                                            | 単位          | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬      |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用 |             |     |    |    |         | 02-02-07 |
| CB227010 |     |                                               | m3          | 6.4 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |     |                                               |             |     |    |    |         |          |
|          |     |                                               |             |     |    |    |         |          |
|          |     |                                               |             |     |    |    |         |          |
|          |     |                                               |             |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |             |    |    |    |         |                |
|--------|-------|----------|-------------|----|----|----|---------|----------------|
| 内 37号  | 殻処分   |          | 殻種別:アスファルト殻 |    |    |    |         |                |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位          | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 処分費(t) |       | WB020052 |             |    |    |    |         | 単 19号 01-02-02 |
|        |       |          | t           | 15 |    |    |         | 管理費区分: 0       |
| 合計     |       |          |             |    |    |    |         |                |
|        |       |          |             |    |    |    |         |                |
|        |       |          |             |    |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |          |    |    |    |    |         |                |
|----------|---------|----------|----|----|----|----|---------|----------------|
| 内 38号    | 交通誘導警備員 |          |    |    |    |    |         |                |
|          | 名称・規格   | 条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 交通誘導警備員B |         | WB010212 |    |    |    |    |         | 単 20号 02-04-04 |
|          |         |          | 人日 | 17 |    |    |         | 管理費区分：0        |
| 合計       |         |          |    |    |    |    |         |                |
|          |         |          |    |    |    |    |         |                |
|          |         |          |    |    |    |    |         |                |
|          |         |          |    |    |    |    |         |                |
|          |         |          |    |    |    |    |         |                |
|          |         |          |    |    |    |    |         |                |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 1号                            | 処分費 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|---------------------------------|-----|----|----|----|------|----|---------|--|
| 名称・規格                           |     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 処分費<br>(有)工藤産業<br>Y007600000001 |     |    |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                 |     |    | m3 | 1  |      |    |         |  |
| 合計                              |     |    |    |    |      |    |         |  |
|                                 |     |    |    |    |      |    |         |  |
| 単価                              |     |    |    |    |      |    | 円／m3    |  |
|                                 |     |    |    |    |      |    |         |  |
|                                 |     |    |    |    |      |    |         |  |
|                                 |     |    |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号<br>WB821410                      | U型側溝 | 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側<br>溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×<br>2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                                 |      | 条件                                                                            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無         |      | Q001365003                                                                    | m  | 10    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 400A 400×400×2000 |      | Z002308013                                                                    | 個  | 5     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40                    |      | Z002122003                                                                    | m3 | 0. 72 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                              |      | ZS3000004                                                                     | 式  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                    |      |                                                                               |    |       |      |    |         |  |
| 単価                                    |      |                                                                               |    |       |      |    | 円／m     |  |
|                                       |      |                                                                               |    |       |      |    |         |  |
|                                       |      |                                                                               |    |       |      |    |         |  |
|                                       |      |                                                                               |    |       |      |    |         |  |
|                                       |      |                                                                               |    |       |      |    |         |  |
|                                       |      |                                                                               |    |       |      |    |         |  |
|                                       |      |                                                                               |    |       |      |    |         |  |
|                                       |      |                                                                               |    |       |      |    |         |  |
|                                       |      |                                                                               |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 3号<br>WB821430                                | 蓋版 | 据付け,無し, 道路用鉄筋Co側溝3種<br>JIS A 5372, 400 51.2×11×50, 無し<br>,無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
| 名称・規格                                           |    | 条件                                                           | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無<br><br>Q001367002 |    |                                                              |    |     |      |     | 管理費区分：0 |  |
|                                                 |    |                                                              | 枚  | 100 |      |     |         |  |
| 道路用側溝蓋 3種<br>400 51.2×11×50<br><br>Z002324007   |    |                                                              |    |     |      |     | 管理費区分：0 |  |
|                                                 |    |                                                              | 枚  | 100 |      |     |         |  |
| 諸雑費(まるめ)<br><br>ZS3000004                       |    |                                                              |    |     |      |     | 管理費区分：0 |  |
|                                                 |    |                                                              | 式  | 1   |      |     |         |  |
| 合計                                              |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
| 単価                                              |    |                                                              |    |     |      |     | 円／枚     |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |
|                                                 |    |                                                              |    |     |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|-----|------|-----|-----------|--|
| 単 4号<br>WB821430              | 蓋版 | 据付け, 無し, FG3-B1-B400, 40を超え<br>170kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価        |  |
| 名称・規格                         |    | 条件                                               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要        |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 |    | Q001367002                                       | 枚  | 100 |      |     | 管理費区分 : 0 |  |
| 側溝蓋<br>FG3-B1B400             |    | Y000301000001                                    | 枚  | 100 |      |     | 管理費区分 : 0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |    | ZS3000004                                        | 式  | 1   |      |     | 管理費区分 : 0 |  |
| 合計                            |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
| 単価                            |    |                                                  |    |     |      |     | 円/枚       |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                               |        |    |    |    |      |    |         |  |
|-----------------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 5号<br>WB020016                              | 材料費(枚) |    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                                         |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 材料費<br>ますぶた用グレーチング 1500*1500<br>Y000800006001 |        |    | 組  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                            |        |    |    |    |      |    |         |  |
| 単価                                            |        |    |    |    |      |    | 円／枚     |  |
|                                               |        |    |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |    |         |    |    |      |    |                     |  |
|-----------------|----|---------|----|----|------|----|---------------------|--|
| 単 6号            | 蓋版 |         | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価                  |  |
| 名称・規格           |    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                  |  |
| 蓋設置<br>CB440460 |    | 200kg以下 | 組  | 1  |      |    | 04-04-02<br>管理費区分：0 |  |
| 合計              |    |         |    |    |      |    |                     |  |
| 単価              |    |         |    |    |      |    | 円／枚                 |  |
|                 |    |         |    |    |      |    |                     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                        |        |     |    |    |      |     |         |  |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|----|----|------|-----|---------|--|
| 単 7号<br>WB020016                                       | 材料費(枚) |     | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1   | 単価      |  |
| 名 称 ・ 規 格                                              |        | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金 額 | 摘 要     |  |
| 材料費<br>ますぶた用グレーチング 600*600<br><div>Y000800006002</div> |        |     |    |    |      |     | 管理費区分：0 |  |
|                                                        |        |     | 組  | 1  |      |     |         |  |
| 合 計                                                    |        |     |    |    |      |     |         |  |
|                                                        |        |     |    |    |      |     |         |  |
| 単 価                                                    |        |     |    |    |      |     | 円／枚     |  |
|                                                        |        |     |    |    |      |     |         |  |
|                                                        |        |     |    |    |      |     |         |  |
|                                                        |        |     |    |    |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 8号<br>WB821410              | U型側溝 | 再利用撤去・据付け, L=1000mm, 無し,<br>U800, L=2000mm, 1000を超え2000kg/<br>個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                         |      | 条件                                                                                      | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| U型側溝 昼間<br>L2000 2000kg以下 制約無 |      | Q001365004                                                                              | m  | 10    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| U型側溝 昼間<br>L2000 2000kg以下 制約無 |      | Q001365004                                                                              | m  | 10    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40             |      | Z002122003                                                                              | m3 | 0. 12 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |      | ZS3000004                                                                               | 式  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                            |      |                                                                                         |    |       |      |    |         |  |
| 単価                            |      |                                                                                         |    |       |      |    | 円／m     |  |
|                               |      |                                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                         |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 9号<br>WB821410              | U型側溝 | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 1m3/10m | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                         |      | 条件                                                                      | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |      | Q001365003                                                              | m  | 10    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 側溝<br>キャッチドレン 800*800*2000    |      | Y000300000003                                                           | m  | 5     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40             |      | Z002122003                                                              | m3 | 0. 12 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |      | ZS3000004                                                               | 式  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                            |      |                                                                         |    |       |      |    |         |  |
| 単価                            |      |                                                                         |    |       |      |    | 円／m     |  |
|                               |      |                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                         |    |       |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                         |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|----|---------|--|
| 単 10号<br>WB821410             | U型側溝 | 再利用撤去・据付け, L=1000mm, 無し,<br>BFBOX400, L=2000mm, 1000kg/個以下,<br>無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0 | 単位     | m  | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格                         |      | 条件                                                                                       | 単位     | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |      | Q001365003                                                                               |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| m                             |      |                                                                                          | 10     |    |      |    |         |  |
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |      | Q001365003                                                                               |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| m                             |      |                                                                                          | 10     |    |      |    |         |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40             |      | Z002122003                                                                               |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| m3                            |      |                                                                                          | 0. 072 |    |      |    |         |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |      | ZS3000004                                                                                |        |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 式                             |      |                                                                                          | 1      |    |      |    |         |  |
| 合計                            |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
| 単価                            |      |                                                                                          |        |    |      |    | 円／m     |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |
|                               |      |                                                                                          |        |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 11号<br>WB410820 | コンクリート舗装工 人力舗設 | 20cm未満 | 単位 | m2    | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
|-------------------|----------------|--------|----|-------|------|-----|---------|--|
| 名称・規格             |                | 条件     | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 土木一般世話役           |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   | R0125          |        | 人  | 1. 08 |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 特殊作業員             |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   | R0101          |        | 人  | 3. 35 |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 普通作業員             |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   | R0102          |        | 人  | 6. 38 |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)        |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   | ZS8000004      |        | 式  | 1     |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 合計                |                |        |    |       |      |     |         |  |
| 単価                |                |        |    |       |      |     | 円／m2    |  |
|                   |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   |                |        |    |       |      |     |         |  |
|                   |                |        |    |       |      |     |         |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |       |                                         |    |        |      |        |         |  |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|------|--------|---------|--|
| 単 12号<br>WB821210                 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価      |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要      |  |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無 |       | Q001037010                              | m  | 1, 000 |      |        | 管理費区分：0 |  |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白       |       | Z004350007                              | L  | 50     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm         |       | Z004352001                              | kg | 39     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                |       | Z006702002                              | L  | 33     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       | ZS8000004                               | 式  | 1      |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                |       |                                         |    |        |      |        |         |  |
| 単価                                |       |                                         |    |        |      |        | 円／m     |  |
|                                   |       |                                         |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |                                         |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |                                         |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |                                         |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |                                         |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |                                         |    |        |      |        |         |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 13号<br>WB812320                        | 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノボール併用 | 土中建込, 手間+材料費, 両面反射反<br>射径φ100下反射体1個, さや管, 10本<br>未満, 無, 無 | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                                    |                              | 条件                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 視線誘導標設置工 土中スノボール併用<br>両面反射 φ100以下 反射体数1個 |                              |                                                           | 本  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 視線誘導標設置工 加算額<br>さや管                      |                              |                                                           | 本  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                 |                              |                                                           | 式  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                       |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
| 単価                                       |                              |                                                           |    |    |      |    | 円／本     |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |
|                                          |                              |                                                           |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |                 |                   |    |    |      |    |         |  |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 14号<br>WB812360           | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込, 10本未満, 無, 無 | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                       |                 | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 視線誘導標撤去工<br>土中建込用 スノボール併用型含 |                 |                   | 本  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| Q001314001                  |                 |                   |    |    |      |    |         |  |
| 合計                          |                 |                   |    |    |      |    |         |  |
| 単価                          |                 |                   |    |    |      |    | 円／本     |  |
|                             |                 |                   |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |          |                         |    |    |      |    |         |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 15号<br>WB824010    | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| Q001611007           |          |                         |    |    |      |    |         |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ZS3000004            |          |                         |    |    |      |    |         |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |    |         |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |    | 円／m3    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |
|-------------------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 16号<br>WB020052                   | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
| 名称・規格                               |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 処分費<br>(株)坂本光組<br><br>Y007600001001 |        |    |    |     |      |     | 管理費区分：T |  |
|                                     |        |    | t  | 100 |      |     |         |  |
| 合計                                  |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |
| 単価                                  |        |    |    |     |      |     | 円／t     |  |
|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |          |                         |    |    |      |    |         |  |
|----------------------------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 17号<br>WB824010                      | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                                  |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br><br>Q001611001 |          |                         |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                        |          |                         | m3 | 1  |      |    |         |  |
| 諸雑費(まるめ)<br><br>ZS3000004              |          |                         |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                        |          |                         | 式  | 1  |      |    |         |  |
| 合計                                     |          |                         |    |    |      |    |         |  |
|                                        |          |                         |    |    |      |    |         |  |
| 単価                                     |          |                         |    |    |      |    | 円／m3    |  |
|                                        |          |                         |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |
|-------------------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 18号<br>WB020052                   | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
| 名称・規格                               |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 処分費<br>(株)坂本光組<br><br>Y007600001002 |        |    |    |     |      |     | 管理費区分：T |  |
|                                     |        |    | t  | 100 |      |     |         |  |
| 合計                                  |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |
| 単価                                  |        |    |    |     |      |     | 円／t     |  |
|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                     |        |    |    |     |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |        |    |    |     |      |     |         |  |
|-----------------------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 19号<br>WB020052                       | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
|                                         |        |    |    |     |      |     |         |  |
| 名称・規格                                   |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 処分費<br>日本道路(株)青森合材センター<br>Y007600001003 |        |    |    |     |      |     | 管理費区分：T |  |
|                                         |        |    | t  | 100 |      |     |         |  |
| 合計                                      |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                         |        |    |    |     |      |     |         |  |
| 単価                                      |        |    |    |     |      |     | 円／t     |  |
|                                         |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                         |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                                         |        |    |    |     |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |          |    |    |    |      |    |         |  |
|-----------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 20号<br>WB010212     | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 交通誘導警備員B<br><br>R0804 |          |    |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                       |          |    | 人  | 1  |      |    |         |  |
| 合計                    |          |    |    |    |      |    | 円／人日    |  |
|                       |          |    |    |    |      |    |         |  |
| 単価                    |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                       |          |    |    |    |      |    |         |  |

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                              |  |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                   |  |
| 道路維持<br>(0001)        |              | 式  | 1                       |             |             |                                                                                                                                      |  |
| 排水構造物工<br>(0002)      |              | 式  | 1                       |             |             |                                                                                                                                      |  |
| 作業土工<br>(0003)        |              | 式  | 1                       |             |             |                                                                                                                                      |  |
| 床掘り<br>(0004) (P)     |              | m3 | 80                      |             |             | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |
| 床掘り                   |              | m3 | 80.7                    |             |             | CB210030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |  |
| 埋戻し<br>(0005) (P)     |              | m3 | 40                      |             |             | 第0002号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                         |  |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
|                       |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                                               |
| 埋戻し                   | m3           | 40.4                    |             |             | CB210410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 施工方法              |              | 最大埋戻幅1m未満               |             |             |                                                                                                                                                |
| 法面整形<br>(0006)        | m3           | 50                      |             |             | オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 法面整形                  | m2           | 53                      |             |             | CB220010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 整形箇所              |              | 盛土部                     |             |             |                                                                                                                                                |
| J02 法面締固めの有無          |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J03 現場制約の有無           |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J04 土質                |              | け質土、砂及び砂質土、粘性土          |             |             |                                                                                                                                                |
| J05 費用の内訳             |              | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                |
| 残土処理<br>(0007)        | m3           | 40                      |             |             | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                                             |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                          | 松野木・飯詰線3工区工事 |                                                                   |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                        | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                           | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
|                                                                              |              |                                                                   |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                               |
| 土砂等運搬                                                                        | m3           | 35.8                                                              |             |             | CB210110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正             |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質<br>J04 DID区間の有無<br>J09 運搬距離(km)(DID区間無) |              | 標準<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>39.0km以下 |             |             |                                                                                                                    |
| 処分費                                                                          | m3           | 35.8                                                              |             |             | オプション入力<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正 |
| 処分費<br>(有)工藤産業                                                               | m3           | 1                                                                 |             |             | Y007600000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正        |
| 側溝工<br>(0008)                                                                | 式            | 1                                                                 |             |             |                                                                                                                    |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                                                                                                  | 単価<br>前回／今回                                                                                                     | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |
| プレキャストU型側溝<br>(0009)  | m            | 114                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |             | 第0005号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
|                       |              | Q01 U型側溝規格<br>Q02 U型側溝設置費                                                                                                                                                | US3-B-400A<br>U型側溝                                                                                              |             |                                                                                                                                 |
| U型側溝                  | m            | 114.1                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |             | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |
|                       |              | J01 作業区分<br>J02 L=1000・L=4000の使用の有無<br>J03 夜間作業の有無<br>J04 U型側溝の種類<br>J05 U型側溝の規格<br>J08 時間的制約の有無<br>J09 施工箇所における補正<br>J10 基礎碎石施工の有無<br>J11 基礎碎石の種類<br>J12 基礎碎石設計数量(実数入力) | 据付け<br>無し<br>無し<br>道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372<br>400A 400×400×2000<br>無し<br>無し<br>有り<br>再生クラッシュラン 40～0<br>0.6m3/10m |             |                                                                                                                                 |
| 側溝蓋<br>(0010)         | 枚            | 57                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |             | 第0006号内訳書<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
|                       |              | Q01 蓋種類<br>Q02 蓋版の規格<br>Q03 蓋版設置費                                                                                                                                        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372<br>400 51.2×11×50<br>蓋版                                                             |             |                                                                                                                                 |
| 蓋版                    | 枚            | 57                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |             | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                                                      |
|                       |              | J01 作業区分                                                                                                                                                                 | 据付け                                                                                                             |             |                                                                                                                                 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                                                            |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                    | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                  |
| J02 夜間作業の有無<br>J03 蓋版の種類<br>J04 蓋版の規格<br>J06 時間的制約の有無<br>J07 施工箇所における補正               |              | 無し<br>道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372<br>400 51.2×11×50<br>無し<br>無し |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                        |
| 側溝蓋<br>(0011)                                                                         | 枚            | 1                                                          |             |             | 第0007号内訳書<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 蓋種類<br>Q03 蓋版設置費                                                                  |              | FG3-B1-B400<br>蓋版                                          |             |             |                                                                                                                                     |
| 蓋版                                                                                    | 枚            | 1                                                          |             |             | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |
| J01 作業区分<br>J02 夜間作業の有無<br>J03 蓋版の種類<br>J05 規格・仕様区分<br>J06 時間的制約の有無<br>J07 施工箇所における補正 |              | 据付け<br>無し<br>FG3-B1-B400<br>40を超え170kg/枚以下<br>無し<br>無し     |             |             |                                                                                                                                     |
| 集水枥・マンホール工<br>(0012)                                                                  | 式            | 1                                                          |             |             |                                                                                                                                     |
| コンクリート<br>(0013)                                                                      | m3           | 3                                                          |             |             | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増             |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                       |              |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                        |
| コンクリート                |              | m3 | 3.1                     |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |
| J01 構造物種別             |              |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 単価補正                                                                                                                    |
| J02 打設工法              |              |    | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                         |
| J03 コンクリート規格          |              |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                         |
| J05 養生工の種類            |              |    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                         |
| J07 現場内小運搬の有無         |              |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                         |
| J13 費用の内訳             |              |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                         |
| 一般型枠<br>(0014)        |              | m2 | 27                      |             |             | オプション入力<br>第0009号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |              |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                        |
| 型枠                    |              | m2 | 26.6                    |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |
| J01 型枠の種類             |              |    | 一般型枠                    |             |             | 単価補正                                                                                                                    |
| J02 構造物の種類            |              |    | 鉄筋・無筋構造物                |             |             |                                                                                                                         |
| 基礎碎石<br>(0015)        |              | m2 | 4                       |             |             | オプション入力<br>第0010号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                     |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |
| 基礎碎石                  | m2           | 4                       |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                                |
|                       |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                                |
|                       |              |                         |             |             | CB221110<br>管理費区分 0                                                                                                             |
|                       |              |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                         |
| 基礎碎石<br>(0016)        | m2           | 2                       |             |             | 単価補正<br>オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| 基礎碎石                  | m2           | 2                       |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                                |
|                       |              |                         |             |             | CB221110<br>管理費区分 0                                                                                                             |
|                       |              |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                         |
|                       |              |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                            |
| 蓋<br>(0017)           | 組            | 1                       |             |             | 第0012号内訳書<br>単位数量 1 組                                                                                                           |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                        | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                          |         |
| Q01 蓋種類               |              | ますぶた用グレーチング             | T-14        | 1500*1500   | 管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |         |
| Q02 蓋版材料費             |              | 材料費(枚)                  |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                            |         |
| Q03 蓋版設置費             |              | 蓋版                      |             |             | WB020016<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正      |         |
| 材料費(枚)                | 枚            | 1                       |             |             | *<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正 |         |
| 蓋版                    | 枚            | 1                       |             |             | CB440460<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正      |         |
| 蓋設置                   | 組            | 1                       |             |             | J01 蓋1組当り質量<br>200kg以下                                                                                      |         |
| 蓋                     |              |                         |             |             | 第0013号内訳書                                                                                                   |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |         |
| (0018)                | 組            | 2                       |             |             | 単位数量 1 組<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 蓋種類               |              | ますぶた用グレーチング             | T-14        | 600*600     |                                                                                                                    |         |
| Q02 蓋版材料費             |              | 材料費(枚)                  |             |             |                                                                                                                    |         |
| Q03 蓋版設置費             |              | 蓋版                      |             |             |                                                                                                                    |         |
| 材料費(枚)                | 枚            | 2                       |             |             | WB020016<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正             |         |
| 蓋版                    | 枚            | 2                       |             |             | *<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正        |         |
| 蓋設置                   | 組            | 1                       |             |             | CB440460<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正             |         |
| J01 蓋1組当り質量           |              | 200kg以下                 |             |             |                                                                                                                    |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
| 足掛け金具<br>(0019)                     | 個            | 2                       |             |             | オプション入力<br>第0014号内訳書<br>単位数量 1 個<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| マンホール用足掛金物<br>ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 | 個            | 2                       |             |             | Z231335005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                   |
| 取付水路工<br>(0020)                     | 式            | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                        |
| U型側溝<br>(0021)                      | m            | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0015号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| U型側溝                                | m            | 0.8                     |             |             | WB821410<br>管理費区分 0                                                                                                                            |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
| J01 作業区分                |              | 再利用撤去・据付け               |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09                                                                                                                            |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |              | L=1000mm                |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)                                                                                                                             |
| J03 夜間作業の有無             |              | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                             |
| J04 U型側溝の種類             |              | U800                    |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                           |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |              | L=2000mm                |             |             |                                                                                                                                                |
| J07 U型側溝の質量             |              | 1000を超え2000kg/個以下       |             |             | 単価補正                                                                                                                                           |
| J08 時間的制約の有無            |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J09 施工箇所における補正          |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J10 基礎碎石施工の有無           |              | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J11 基礎碎石の種類             |              | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                                                |
| J12 基礎碎石設計数量(実数入力)      |              | 0.1m3/10m               |             |             |                                                                                                                                                |
| 排水溝<br>(0022)           | m            | 2                       |             |             | オプション入力<br>第0016号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| U型側溝                    | m            | 1.8                     |             |             | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 作業区分                |              | 据付け                     |             |             |                                                                                                                                                |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J03 夜間作業の有無             |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J04 U型側溝の種類             |              | 側溝(各種)                  |             |             |                                                                                                                                                |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |              | L=2000mm                |             |             |                                                                                                                                                |
| J07 U型側溝の質量             |              | 1000kg/個以下              |             |             |                                                                                                                                                |
| J08 時間的制約の有無            |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J09 施工箇所における補正          |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J10 基礎碎石施工の有無           |              | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J11 基礎碎石の種類             |              | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                                                |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |
| J12 基礎碎石設計数量(実数入力)      |              | 0.1m3/10m               |             |             |                                                                                                                                            |
| U型側溝<br>(0023)          | m            | 2                       |             |             | オプション入力<br>第0017号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| U型側溝                    | m            | 1.6                     |             |             | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                     |
| J01 作業区分                |              | 再利用撤去・据付け               |             |             |                                                                                                                                            |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |              | L=1000mm                |             |             |                                                                                                                                            |
| J03 夜間作業の有無             |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                            |
| J04 U型側溝の種類             |              | BFB0X400                |             |             |                                                                                                                                            |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |              | L=2000mm                |             |             |                                                                                                                                            |
| J07 U型側溝の質量             |              | 1000kg/個以下              |             |             |                                                                                                                                            |
| J08 時間的制約の有無            |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                            |
| J09 施工箇所における補正          |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                            |
| J10 基礎碎石施工の有無           |              | 有り                      |             |             |                                                                                                                                            |
| J11 基礎碎石の種類             |              | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                                            |
| J12 基礎碎石設計数量(実数入力)      |              | 0.06m3/10m              |             |             |                                                                                                                                            |
| 舗装工<br>(0024)           | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                                                            |
| 舗装打換え工<br>(0025)        | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                                                            |
| 下層路盤<br>(0026) (P)      | m2           | 57                      |             |             | 第0018号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0                                                                                                          |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                | 松野木・飯詰線3工区工事 |                                                     |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                              | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                             | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                   |
| Q01 路盤材種類<br>Q03 仕上り厚<br>Q04 路盤材敷均し・締固め費<br>Q05 急速施工費              |              | 再生クワッシャー RC-40<br>400mm<br>下層路盤(車道・路肩部)<br>計上しない    |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                      |
| 下層路盤(車道・路肩部)                                                       | m2           | 57                                                  |             |             | CB410030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳                 |              | 400mm<br>2層施工<br>再生クワッシャー RC-40<br>全ての費用            |             |             | 第0019号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 上層路盤<br>(0027) (P)                                                 | m2           | 57                                                  |             |             | CB410040<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)               |
| Q01 路盤材種類<br>Q02 路盤材規格<br>Q03 仕上り厚<br>Q04 路盤材敷均し・締固め費<br>Q05 急速施工費 |              | 路盤材(砕石各種)<br>C-20<br>100mm<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>計上しない |             |             | 第0020号内訳書<br>単位数量 1 m2                                                                                                               |
| 上層路盤(車道・路肩部)                                                       | m2           | 57                                                  |             |             |                                                                                                                                      |
| J01 材料<br>J06 全仕上り厚(実数入力)<br>J07 施工区分<br>J09 費用の内訳                 |              | 路盤材(砕石各種)<br>100mm<br>1層施工<br>全ての費用                 |             |             |                                                                                                                                      |
| 表層<br>(0028) (P)                                                   | m2           | 117                                                 |             |             |                                                                                                                                      |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                          |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |
| Q01 歩車道区分             |              | 車道・路肩                    |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                                                                   |
| Q02 材料種類              |              | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)     |             |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)                                                                                                               |
| Q03 材料規格              |              | 再生密粒度(13F)               |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                               |
| Q04 舗装厚               |              | 50mm                     |             |             | 豪雪割増                                                                                                                             |
| Q05 平均幅員              |              | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |             |             |                                                                                                                                  |
| Q07 施工費               |              | 表層(車道・路肩部)               |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                                 |
| Q08 急速施工費             |              | 計上しない                    |             |             |                                                                                                                                  |
| 表層(車道・路肩部)            | m2           | 116.8                    |             |             | CB410260<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 平均幅員              |              | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)        |             |             |                                                                                                                                  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |              | 50mm                     |             |             |                                                                                                                                  |
| J05 材料                |              | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)     |             |             |                                                                                                                                  |
| J06 瀝青材料種類            |              | プライムコート PK-3             |             |             |                                                                                                                                  |
| J07 費用の内訳             |              | 全ての費用                    |             |             |                                                                                                                                  |
| 下層路盤<br>(0029) (P)    | m2           | 11                       |             |             | 第0021号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 路盤材種類             |              | 再生クラッシュラン RC-40          |             |             |                                                                                                                                  |
| Q03 仕上り厚              |              | 250mm                    |             |             |                                                                                                                                  |
| Q04 路盤材敷均し・締固め費       |              | 下層路盤(車道・路肩部)             |             |             |                                                                                                                                  |
| Q05 急速施工費             |              | 計上しない                    |             |             |                                                                                                                                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)          | m2           | 11.1                     |             |             | CB410030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 全仕上り厚(実数入力)       |              | 250mm                    |             |             |                                                                                                                                  |
| J02 施工区分              |              | 2層施工                     |             |             |                                                                                                                                  |
| J03 材料                |              | 再生クラッシュラン RC-40          |             |             |                                                                                                                                  |
| J04 費用の内訳             |              | 全ての費用                    |             |             |                                                                                                                                  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                          |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |
| 表層<br>(0030) (P)      | m2           | 11                       |             |             | 第0022号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 歩車道区分             |              | 車道・路肩                    |             |             |                                                                                                                                  |
| Q02 材料種類              |              | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)     |             |             |                                                                                                                                  |
| Q03 材料規格              |              | 再生密粒度(13F)               |             |             |                                                                                                                                  |
| Q04 舗装厚               |              | 50mm                     |             |             |                                                                                                                                  |
| Q05 平均幅員              |              | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |             |             |                                                                                                                                  |
| Q07 施工費               |              | 表層(車道・路肩部)               |             |             |                                                                                                                                  |
| Q08 急速施工費             |              | 計上しない                    |             |             |                                                                                                                                  |
| 表層(車道・路肩部)            | m2           | 11.1                     |             |             | CB410260<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 平均幅員              |              | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)        |             |             |                                                                                                                                  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |              | 50mm                     |             |             |                                                                                                                                  |
| J05 材料                |              | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)     |             |             |                                                                                                                                  |
| J06 瀝青材料種類            |              | プライムコート PK-3             |             |             |                                                                                                                                  |
| J07 費用の内訳             |              | 全ての費用                    |             |             |                                                                                                                                  |
| 下層路盤<br>(0031) (P)    | m2           | 2                        |             |             | 第0023号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 路盤材種類             |              | 再生クラッシュラン RC-40          |             |             |                                                                                                                                  |
| Q03 仕上り厚              |              | 100mm                    |             |             |                                                                                                                                  |
| Q04 路盤材敷均し・締固め費       |              | 下層路盤(車道・路肩部)             |             |             |                                                                                                                                  |
| Q05 急速施工費             |              | 計上しない                    |             |             |                                                                                                                                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)          | m2           | 1.8                      |             |             | CB410030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                   |
| J01 全仕上り厚(実数入力)       |              | 100mm                    |             |             |                                                                                                                                  |
| J02 施工区分              |              | 1層施工                     |             |             |                                                                                                                                  |
| J03 材料                |              | 再生クラッシュラン RC-40          |             |             |                                                                                                                                  |
| J04 費用の内訳             |              | 全ての費用                    |             |             |                                                                                                                                  |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |
| コンクリート舗装<br>(0032)    |              |                         |             |             | 単価補正<br>オプション入力<br>第0024号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| コンクリート舗装工 人力舗設        |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                                |
| J01 平均舗設厚             | m2           | 1.8<br>20cm未満           |             |             | WB410820<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                  |
| 区画線工<br>(0033)        | 式            | 1                       |             |             | 単価補正                                                                                                                            |
| 区画線工<br>(0034)        | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                                                 |
| ペイント式区画線<br>(0035)    | m            | 117                     |             |             | 第0025号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                     |
| Q01 施工方法区分            |              | ペイント式 溶剤型               |             |             |                                                                                                                                 |
| Q02 規格・仕様区分           |              | 実線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                 |
| Q03 塗料規格              |              | 常温                      |             |             |                                                                                                                                 |
| Q04 区画線設置費            |              | 区画線設置                   |             |             |                                                                                                                                 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                               |              |                         |             |             |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                           | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                             |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                  |
|                               |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                                    |
| 区画線設置                         | m            | 116.8                   |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |
| J01 夜間作業の有無                   |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                     |
| J02 施工方法区分                    |              | ペイント式溶剤型                |             |             |                                                                                                                                     |
| J03 豪雪補正の有無                   |              | 有り                      |             |             |                                                                                                                                     |
| J04 規格・仕様区分                   |              | 実線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                     |
| J05 時間的制約の有無                  |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                     |
| J08 未供用区間の場合の補正               |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                     |
| J10 ペイント式塗料規格                 |              | 常温                      |             |             |                                                                                                                                     |
| J11 塗料区分                      |              | 白                       |             |             |                                                                                                                                     |
| J13 費用の内訳                     |              | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                     |
| 道路付属施設工<br>(0036)             | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                                                     |
| 道路付属物工<br>(0037)              | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                                                     |
| 視線誘導標<br>(0038)               | 本            | 3                       |             |             | 第0026号内訳書<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 視線誘導標規格                   |              | 両面反射φ100以下              |             |             |                                                                                                                                     |
| Q02 施工区分                      |              | 土中建込                    |             |             |                                                                                                                                     |
| Q03 施工規模                      |              | 10本未満                   |             |             |                                                                                                                                     |
| Q04 視線誘導標設置費                  |              | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)      |             |             |                                                                                                                                     |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用 | 本            | 3                       |             |             | WB812320<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                              |
| J01 施工区分                      |              | 土中建込                    |             |             |                                                                                                                                     |
| J02 材料費区分                     |              | 手間+材料費                  |             |             |                                                                                                                                     |
| J03 規格・仕様                     |              | 両面反射反射径φ100下反射体1個       |             |             |                                                                                                                                     |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                         |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |
| J04 加算額                |              | さや管                     |             |             | 豪雪割増                                                                                                                            |
| J05 施工規模               |              | 10本未満                   |             |             | 単価補正                                                                                                                            |
| J06 夜間作業の補正            |              | 無                       |             |             |                                                                                                                                 |
| J07 時間制約を受ける場合の補正      |              | 無                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 構造物撤去工<br>(0039)       | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 道路付属物撤去工<br>(0040)     | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 視線誘導標撤去<br>(0041)      | 本            | 3                       |             |             | 第0027号内訳書<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 視線誘導標規格            |              | 両面反射φ100以下              |             |             |                                                                                                                                 |
| Q02 施工区分               |              | 土中建込                    |             |             |                                                                                                                                 |
| Q03 施工規模               |              | 10本未満                   |             |             |                                                                                                                                 |
| Q04 撤去費                |              | 道路付属物撤去工(視線誘導標)         |             |             |                                                                                                                                 |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標)        | 本            | 3                       |             |             | WB812360<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |
| J01 施工区分               |              | 土中建込                    |             |             |                                                                                                                                 |
| J02 施工規模               |              | 10本未満                   |             |             |                                                                                                                                 |
| J03 夜間作業の補正            |              | 無                       |             |             |                                                                                                                                 |
| J04 時間制約を受ける場合の補正      |              | 無                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 構造物取壊し工<br>(0042)      | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                                                 |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0043) | m3           | 8                       |             |             | 第0028号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0                                                                                               |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                            | 松野木・飯詰線3工区工事 |                                                      |             |             | 事業区分                                                                                            | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                          | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                              | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                              |         |
| Q01 構造物区分<br>Q02 工法区分<br>Q03 取壊し費                                              |              | 鉄筋構造物<br>機械施工<br>構造物とりこわし                            |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 構造物とりこわし                                                                       | m3           | 7.5                                                  |             |             | WB824010<br>管理費区分 0                                                                             |         |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無<br>J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策          |              | 鉄筋構造物<br>機械施工<br>無し<br>無し<br>必要                      |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正             |         |
| 殻運搬<br>(0044) (P)                                                              | m3           | 8                                                    |             |             | 第0029号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0                                                               |         |
| Q01 殻種別<br>Q02 殻運搬費                                                            |              | コンクリート(鉄筋)<br>殻運搬                                    |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 殻運搬                                                                            | m3           | 7.5                                                  |             |             | CB227010<br>管理費区分 0                                                                             |         |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |              | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>5.7km以下<br>全ての費用 |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正             |         |
| 殻処分<br>(0045)                                                                  | t            | 19                                                   |             |             | 第0030号内訳書<br>単位数量 1 t                                                                           |         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                                                                       |              |                                 |             |             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                                                                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                                 |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                          |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件         | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費                                                    |              | コンクリート殻(鉄筋)<br>処分費(t)           |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                           |
| 処分費(t)                                                                | t            | 18.9                            |             |             | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0046)                                                | m3           | 1                               |             |             | 第0031号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 構造物区分<br>Q02 工法区分<br>Q03 取壊し費                                     |              | 無筋構造物<br>機械施工<br>構造物とりこわし       |             |             | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| 構造物とりこわし                                                              | m3           | 1.1                             |             |             | 第0032号内訳書                                                                                                                        |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無<br>J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 |              | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し<br>無し<br>必要 |             |             |                                                                                                                                  |
| 殻運搬                                                                   |              |                                 |             |             |                                                                                                                                  |

# 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                            | 道路維持・修繕 |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |         |
| (0047) (P)             | m3           | 1                       |             |             | 単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)             |         |
| Q01 殻種別                |              | コンクリート殻(無筋)             |             |             |                                                                                                                                 |         |
| Q02 殻運搬費               |              | 殻運搬                     |             |             |                                                                                                                                 |         |
| 殻運搬                    | m3           | 1.1                     |             |             | CB227010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |         |
| J01 殻発生作業              |              | コンクリート(無筋)構造物とりこわし      |             |             |                                                                                                                                 |         |
| J02 積込工法区分             |              | 機械積込                    |             |             |                                                                                                                                 |         |
| J03 DID区間の有無           |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                 |         |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無) |              | 5.7km以下                 |             |             |                                                                                                                                 |         |
| J13 費用の内訳              |              | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                 |         |
| 殻処分<br>(0048)          | t            | 3                       |             |             | 第0033号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 殻種別                |              | コンクリート殻(無筋)             |             |             |                                                                                                                                 |         |
| Q02 処分費                |              | 処分費(t)                  |             |             |                                                                                                                                 |         |
| 処分費(t)                 | t            | 2.6                     |             |             | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |
| 舗装版切断<br>(0049) (P)   | m            | 255                     |             |             | 第0034号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)  |
| Q01 舗装版種別             |              | アスファルト舗装版               |             |             |                                                                                                                                  |
| Q02 アスファルト舗装版厚        |              | 15cm以下                  |             |             |                                                                                                                                  |
| Q05 舗装版切断費            |              | 舗装版切断                   |             |             |                                                                                                                                  |
| 舗装版切断                 | m            | 255                     |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 舗装版種別             |              | アスファルト舗装版               |             |             |                                                                                                                                  |
| J02 アスファルト舗装版厚        |              | 15cm以下                  |             |             |                                                                                                                                  |
| J05 費用の内訳             |              | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                  |
| 舗装版破碎<br>(0050) (P)   | m2           | 117                     |             |             | 第0035号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 施工区分              |              | 機械施工                    |             |             |                                                                                                                                  |
| Q02 舗装版種別             |              | アスファルト舗装版               |             |             |                                                                                                                                  |
| Q03 舗装版厚              |              | 0cm                     |             |             |                                                                                                                                  |
| Q04 舗装版破碎費            |              | 舗装版破碎                   |             |             |                                                                                                                                  |
| 舗装版破碎                 | m2           | 116.8                   |             |             | CB430310<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                   |
| J01 舗装版種別             |              | アスファルト舗装版               |             |             |                                                                                                                                  |
| J02 障害等の有無            |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                  |
| J03 騒音振動対策            |              | 不要                      |             |             |                                                                                                                                  |
| J04 舗装版厚              |              | 15cm以下                  |             |             |                                                                                                                                  |
| J06 積込作業の有無           |              | 有り                      |             |             |                                                                                                                                  |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                           | 松野木・飯詰線3工区工事 |                                                       |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                               | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |
| J07 費用の内訳                                                                     |              | 全ての費用                                                 |             |             | 単価補正                                                                                                                             |
| 殻運搬<br>(0051) (P)                                                             | m3           | 6                                                     |             |             | 第0036号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 殻種別<br>Q02 殻運搬費                                                           |              | アスファルト殻<br>殻運搬                                        |             |             |                                                                                                                                  |
| 殻運搬                                                                           | m3           | 6.4                                                   |             |             | CB227010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J07 運搬距離(km) (DID区間無)<br>J13 費用の内訳 |              | 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>無し<br>6.5km以下<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                  |
| 殻処分<br>(0052)                                                                 | t            | 15                                                    |             |             | 第0037号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)  |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費                                                            |              | アスファルト殻<br>処分費(t)                                     |             |             |                                                                                                                                  |
| 処分費(t)                                                                        | t            | 15                                                    |             |             | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                      |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |
|                       |              |                         |             |             | 単価補正                                                                                                         |
| 仮設工<br>(0053)         | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                              |
| 交通管理工<br>(0054)       | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                              |
| 交通誘導警備員<br>(0055)     | 人日           | 17                      |             |             | 第0038号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| Q01 交通誘導警備員費 交通誘導警備員B |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                             |
| 交通誘導警備員B              | 人日           | 17                      |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増               |
| 直接工事費<br>(0056)       | 式            | 1                       |             |             | 単価補正                                                                                                         |
| 共通仮設<br>(0057)        | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                              |
| 共通仮設費<br>(0058)       | 式            | 1                       |             |             |                                                                                                              |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                     | 松野木・飯詰線3工区工事                                                               |                                                                                |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                   | 単位                                                                         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                        | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 現場環境改善費<br>(0059)                                                                       | 式                                                                          | 1                                                                              |             |             |         |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0060)                                                                  | 式                                                                          | 1                                                                              |             |             |         |
| 市街地補正                                                                                   | 市街地以外                                                                      |                                                                                |             |             |         |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0061)                                                                    | 式                                                                          | 1                                                                              |             |             |         |
| 主たる工種<br>施工地域等補正<br>除雪工事補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正                                         | 04:道路改良工事<br>補正無し（地方部<br>未使用<br>補正なし<br>週休2日(月単位)                          | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合<br>1.00<br>1.0<br>1.01                                    |             |             |         |
| 純工事費<br>(0062)                                                                          | 式                                                                          | 1                                                                              |             |             |         |
| 現場管理費<br>(0063)                                                                         | 式                                                                          | 1                                                                              |             |             |         |
| 施工地域等補正<br>工期日数<br>冬期日数<br>積雪寒冷地区分<br>施工時期補正<br>緊急工事補正<br>砂防・地滑り補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正 | 補正無し（地方部<br>0日間<br>0日間<br>4級地<br>自動設定<br>補正なし<br>補正なし<br>補正なし<br>週休2日(月単位) | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合<br>1.0<br>1.20%<br>0.00%<br>0.00%<br>0.00%<br>1.0<br>1.02 |             |             |         |
| 工事原価<br>(0064)                                                                          | 式                                                                          | 1                                                                              |             |             |         |
| 一般管理費等<br>(0065)                                                                        | 式                                                                          | 1                                                                              |             |             |         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

|                        |              |                         |             |             |         |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事名                    | 松野木・飯詰線3工区工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない      |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない      |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証        |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0066)         | 式            | 1                       |             |             |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0067) | 式            | 1                       |             |             |         |
| 工事費計<br>(0068)         | 式            | 1                       |             |             |         |
|                        |              |                         |             |             |         |