



[illegible]

平面図



令和8年度 農業集落排水事業	
工事名称	梅田地区農業集落排水処理場機械設備更新工事
工事場所	五所川原市大字梅田 地内
図面種別	梅田地区農業集落排水処理場平面図
縮 尺	FREE
図面番号	3葉中1
五所川原市下水道課	


フローシート図




令和8年度 農業集落排水事業

工事名称	梅田地区農業集落排水処理場機械設備更新工事
工事場所	五所川原市大字梅田 地内
図面種別	梅田地区農業集落排水処理場フローシート図
縮 尺	FREE
図面番号	3葉中2
五所川原市下水道課	


ブロワ機械設備参考図



1. 吐出部フランジ(※1)の穴ピッチ、ボルト穴径はJIS 10Kにあわせています。
2. ※2、※3寸法は標準の最大モータを搭載した場合の機器としての最大寸法です。
標準外モータを使用する場合、※2、※3の寸法は変更となる場合があります。
※2の寸法は、ベルト張り状況により多少変化します。



No.	名称 DENOMINATION	材質 MATERIAL
1	ギヤケース GEAR CASE	FC200 GREY IRON CASTING
2	ユメンケイ OIL LEVEL GAUGE	
3	オイルストッパ SEAL BOX	SS400 STRUCTURAL STEEL
4	オイルシール OIL SEAL	フッ素ゴム FLUORORUBBER
5	タマシクウケ BALL BEARING	
6	ケーシング ROTOR HOUSING	FC200 GREY IRON CASTING
7	ベアリングカバー BEARING COVER	SPCC COLD-REDUCED CARBON STEEL
8	ロータ (従動側) ROTOR (DRIVEN SIDE)	FC D500 SPHEROIDAL GRAPHITE IRON CASTING
9	ロータ (駆動側) ROTOR (DRIVING SIDE)	FC D500 SPHEROIDAL GRAPHITE IRON CASTING
10	タマシクウケ BALL BEARING	
11	オイルシール OIL SEAL	ニトリルゴム ACRYLONITRILE BUTADIENE RUBBER (NBR)
12	グリスニップル GREASE NIPPLE	
13	クウキヌキ AIR BREATHER	
14	ジクウケケース BEARING CASE	FC200 GREY IRON CASTING
15	タイミングギヤ TIMING GEAR	SCM415H CHROMIUM MOLYBDENUM STEEL
16	ジクウケプレート BEARING PLATE	FC200 GREY IRON CASTING



※本図面は既設参考図であり、承諾図により決定する。

令和8年度 農業集落排水事業	
工事名称	梅田地区農業集落排水処理場機械設備更新工事
工事場所	五所川原市大字梅田 地内
図面種別	梅田地区農業集落排水処理場ブロワ機械設備参考図
縮 尺	FREE
図面番号	3葉中3
五所川原市下水道課	