誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

災害復旧事業
29-103　前田野目1
前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事
五農整第2号

金抜き設計書

（当初）

五所川原市

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	五所川原市
事業名	災害復旧事業
地区名	29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事
施工場所	五所川原市大字前田野目地内
工事番号	五農整第2号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	五所川原
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月－A
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－A
電力会社名	東北電力

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	復旧延長	頭首工	5.400	m		

SKH00

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	災害復旧工事（単価型）
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	災害復旧工事（１）（単価型）
工事工種体系年番号	令和８年１０号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	４％
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	1.20%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・運搬費	1.000	式		
11 ・・・・技術管理費	1.000	式		
12 ・・・現場管理費				
13 ・・・・現場管理費（率計上）				
14 ・一般管理費等				
15 処分費等（直接工事費の内数）				
16 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		
・・盛土工	1.000	式		
・・埋戻工	1.000	式		
・・不良土掘削	1.000	式		
・・購入土盛土	1.000	式		
・・購入土	1.000	式		
・・残土処理	1.000	式		
・エアモルタル工	1.000	式		
・・エアモルタル工	1.000	式		
・根固め工	1.000	式		
・・根固めブロック工	1.000	式		
・間詰工	1.000	式		
・・間詰工	1.000	式		

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設道路工	1.000	式		
・・施工ヤード	1.000	式		
・・仮締切工	1.000	式		
・・仮回し水路工	1.000	式		
・・水替工	1.000	式		
・・廃プラスチック運搬・処理	1.000	式		
・・除雪工	1.000	式		

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳				
技術管理費	1.000	式		
・エアモルタル注入工試験費	1.000	式		
・・エアモルタル注入工試験費	1.000	式		

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
土砂掘削 土砂	4	m3			歩A・単A B単　1号
合　計					
・・盛土工	1.000	式			
盛土 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH投入,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,1.0m≦B＜2.5m	1.000	m3			歩A・単A B単　2号
合　計					
・・埋戻工	1.000	式			
埋戻 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH投入,,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,1.0m≦B＜2.5m	1	m3			歩A・単A B単　3号
合　計					
・・不良土掘削	1.000	式			
人力掘削	16.000	m3			歩A・単A B単　4号
合　計					
・・購入土盛土	1.000	式			
人力埋戻 人力投入,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,1.0m≦B＜2.5m	17.000	m3			歩A・単A B単　5号
合　計					
・・購入土	1.000	式			
購入土 山土	17.000	m3			歩A・単A B単　6号
合　計					
・・残土処理	1.000	式			
残土処理 DT10t D=39.0km以下（ロングアームBH積込）	2.000	m3			歩A・単A B単　7号
残土処理 DT10t D=49.5km以下	24.000	m3			歩A・単A B単　8号
合　計					
・エアモルタル工	1.000	式			
・・エアモルタル工	1.000	式			
エアモルタル注入工 材料,施工費	1.000	工事			歩A・単A B単　9号
合　計					
・根固め工	1.000	式			
・・根固めブロック工	1.000	式			
根固めブロック(1t型) 据付	6.000	個			歩A・単A B単　10号
吸出し防止材設置 全面	9	㎡			歩A・単A B単　11号
シャックル（材料費）	8.000	個			歩A・単A B単　12号
中詰工(割栗又は栗石) 割栗石15cm～20cm	1.100	m3			歩A・単A B単　13号
合　計					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・間詰工	1.000	式			
・・間詰工	1.000	式			
間詰コンクリート 18－8－40	0.600	m3			歩A・単A B単　14号
間詰コンクリート型枠 小構造物	0.500	㎡			歩A・単A B単　15号
吸出し防止材設置（間詰コンクリート） （間詰コンクリート）	1.000	㎡			歩A・単A B単　16号
合　計					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設道路工	1.000	式			
敷鉄板 設置～賃料～撤去	174	㎡			歩A・単A B単　17号
安定シート ブルーシート	234	㎡			歩A・単A B単　18号
合　計					
・・施工ヤード	1.000	式			
敷鉄板 設置～賃料～撤去	53	㎡			歩A・単A B単　19号
安定シート ブルーシート	55	㎡			歩A・単A B単　20号
合　計					
・・仮締切工	1.000	式			
大型土のう締切り 1t土のう 購入土	10.000	袋			歩A・単A B単　21号
合　計					
・・仮回し水路工	1.000	式			
仮回し水路（掘削・埋戻） 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH掘削・投入,人力まきだし,ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ	6.000	m3			歩A・単A B単　22号
合　計					
・・水替工	1.000	式			
水替工	1.000	箇所			歩A・単A B単　23号
合　計					
・・廃プラスチック運搬・処理	1.000	式			
廃プラスチック運搬・処理	0.100	ton			歩A・単A B単　24号
合　計					
・・除雪工	1.000	式			
除雪工 工事用道路	0.100	km			歩A・単A B単　25号
合　計					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
仮設材輸送	39.09	ton			歩A・単A B単　26号
エアモルタル注入設備運搬工 発電機,水槽等	1.000	工事			歩A・単A B単　27号
合　計					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費					
・エアモルタル注入工試験費	1.000	式			
・・エアモルタル注入工試験費	1.000	式			
エアモルタル注入工試験費 事前配合試験・品質管理試験	1.000	工事			歩A・単A B単　28号
合　計					

SKH00

事業名	災害復旧事業 29-103 前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊ 土砂掘削					
	土砂		m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊ 盛土					
	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH投入,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,1.0m≦B＜2.5m		m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊ 埋戻					
	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH投入,,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,1.0m≦B＜2.5m		m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊ 人力掘削					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊ 人力埋戻					
	人力投入,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,1.0m≦B＜2.5m		m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊ 購入土					
	山土		m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊ 残土処理					
	DT10t D=39.0km以下（ロングアームBH積込）		m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊ 残土処理					
	DT10t D=49.5km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊ エアモルタル注入工					
	材料,施工費		工事			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊ 根固めブロック(1t型)					
	据付		個			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊ 吸出し防止材設置					
	全面		㎡			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊ シャックル（材料費）					
			個			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊ 中詰工(割栗又は栗石)					
	割栗石15cm～20cm		m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊ 間詰コンクリート					
	18－8－40		m3			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊ 間詰コンクリート型枠					
	小構造物		㎡			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊ 吸出し防止材設置（間詰コンクリート）					
	（間詰コンクリート）		㎡			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊ 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		㎡			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊ 安定シート					
	ブルーシート		㎡			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊ 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		㎡			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊ 安定シート					
	ブルーシート		㎡			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊ 大型土のう締切り					
	1t土のう 購入土		袋			歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊ 仮回し水路（掘削・埋戻）					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH掘削・投入,人力まきだし,ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 水替工					
			箇所			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 廃プラスチック運搬・処理					
			ton			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 除雪工					
	工事用道路		km			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 仮設材輸送					
			ton			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ エアモルタル注入設備運搬工					
	発電機,水槽等		工事			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ エアモルタル注入工試験費					
	事前配合試験・品質管理試験		工事			歩A・単A

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	土砂掘削					歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.000	m3			S単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	盛土					歩A
	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH投入,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3			S単　1号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単　3号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単　5号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	埋戻					歩A
	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH投入,,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3			S単　1号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単　4号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単　5号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	人力掘削					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単　27号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	人力埋戻					歩A
	人力投入,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 人力積込					
	土砂	1.110	m3			S単　28号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単　4号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単　5号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	購入土					歩A
	山土		m3		1.000 m3	当たり算出
	山土					
	,,	1.330	m3			S単　8号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	残土処理					歩A
	DT10t D=39.0km以下（ロングアームBH積込）		m3		1.000 m3	当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込)					
	39.0km以下,無し,普通	1.000	m3			S単　2号
	産業廃棄物処理					
	建設発生土	1.000	m3			S単　14号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	残土処理					歩A
	DT10t D=49.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3			S単　29号
	産業廃棄物処理					
	建設発生土	1.000	m3			S単　14号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	エアモルタル注入工					歩A
	材料,施工費		工事		1.000 工事	当たり算出
	エアモルタル注入工					
	材料,施工費 等,,	1.000	工事			S単　9号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	根固めブロック(1t型)					歩A
	据付		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付					
	2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ最大吊上能力25t吊,あり	1.000	個			S単　32号
	根固めブロック（１ｔ用）					
	1,005kg/個,,	1.000	個			S単　10号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	吸出し防止材設置					歩A
	全面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置					
	全面	1.000	㎡			S単　30号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
	シャックル（材料費）					歩A
			個		1.000 個	当たり算出
	根固めブロック1t用接続金具					
	φ16シャックル,,	1.000	個			S単　11号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	中詰工(割栗又は栗石)					歩A
	割栗石15cm～20cm		m3		1.000 m3	当たり算出
	中詰工（割栗又は栗石）					
	割栗石15cm～20cm	1.000	m3			T単　1号
	合　計					
	単　価					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
	間詰コンクリート 18－8－40		ｍ3		1.000 ｍ3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	ｍ3			Ｓ単　34号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
	間詰コンクリート型枠 小構造物		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単　31号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
	吸出し防止材設置（間詰コンクリート） （間詰コンクリート）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	㎡			Ｓ単　30号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,25,1,あり	1.000	㎡			Ｓ単　23号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
	安定シート ブルーシート		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			Ｓ単　24号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,25,1,あり	1.000	㎡			Ｓ単　23号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
	安定シート ブルーシート		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			Ｓ単　24号
	合　計					
	単　価					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
	大型土のう締切り 1t土のう 購入土		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋			S単　17号
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,あり	1.000	袋			S単　18号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
	仮回し水路（掘削・埋戻） 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH掘削・投入,人力まきだし,ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.000	m3			S単　1号
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3			S単　1号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単　3号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単　5号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
	水替工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単　21号
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所			S単　22号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単　19号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
	廃プラスチック運搬・処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton			S単　25号
	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton			S単　15号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
	除雪工 工事用道路		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,40,15	1.000	km			S単　33号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0	1.000	ton			S単　26号
	合　　計					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
	エアモルタル注入設備運搬工					歩Ａ
	発電機,水槽等		工事		1.000 工事	当たり算出
	エアモルタル注入設備運搬工					
	発電機・水槽等,,	1.000	工事			Ｓ単　12号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
	エアモルタル注入工試験費					歩Ａ
	事前配合試験・品質管理試験		工事		1.000 工事	当たり算出
	エアモルタル注入工試験費					
	事前配合試験・品質管理試験,,	1.000	工事			Ｓ単　13号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込)					
	39.0km以下,無し,普通		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,あり		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	普通作業員					
	普通作業員					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	山土					
	山土					
	,,		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	エアモルタル注入工					
	エアモルタル注入工					
	材料,施工費 等,,		工事			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	根固めブロック（１ｔ用）					
	根固めブロック（１ｔ用）					
	1,005kg/個,,		個			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	根固めブロック1t用接続金具					
	根固めブロック1t用接続金具					
	φ16シャックル,,		個			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	エアモルタル注入設備運搬工					
	エアモルタル注入設備運搬工					
	発電機・水槽等,,		工事			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	エアモルタル注入工試験費					
	エアモルタル注入工試験費					
	事前配合試験・品質管理試験,,		工事			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	建設発生土		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック		ton			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり		日			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,あり		袋			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,あり		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,25,1,あり		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ SP 人力積込					
	SP 人力積込 土砂		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ SP 消波根固めブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ最大吊上能力25t吊,あり		個			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,40,15		km			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W		m3			歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 中詰工（割栗又は栗石）					
	割栗石15㎝～20㎝		m3			歩A・単A

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	85.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 116.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込)		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 39.0km以下,無し,普通			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)DID通行区分	39.0km以下 無し		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)路面条件	普通		夜間制約作業時間:0.0		
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	15.630	供用日			
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 通称　１０.０ｔ積級	15.630	供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	725.000	L			
	運転手（一般）	12.500	人			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.680	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.680	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			夜間制約作業時間:0.0		
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	1.440	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 43.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
	山土	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	エアモルタル注入工		工事		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル注入工 材料,施工費 等,,			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
	エアモルタル注入工 材料,施工費 等	1.000	工事			
	合　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	根固めブロック（１ｔ用）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	根固めブロック（１ｔ用） 1,005kg/個,,			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
	根固めブロック（１ｔ用） 1,005kg/個	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	根固めブロック1t用接続金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	根固めブロック1t用接続金具 φ16シャックル,,			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
	根固めブロック1t用接続金具 φ16シャックル	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	エアモルタル注入設備運搬工		工事		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル注入設備運搬工 発電機・水槽等,,			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
	エアモルタル注入設備運搬工 発電機・水槽等	1.000	工事			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	エアモルタル注入工試験費		工事		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル注入工試験費 事前配合試験・品質管理試験,,			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
	エアモルタル注入工試験費 事前配合試験・品質管理試験	1.000	工事			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設発生土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.1 1.20		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.020				
	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	49.000	枚			
	購入土	49.000	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.360	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
	合　　計					算出数量 49.000 袋
	単　　価		袋			

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
	合　計					算出数量 106.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.570	時間			
	運転手（特殊）	0.100	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L			
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.370	時間			
	運転手（特殊）	0.060	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L			
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	11 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分（賃料機械）					
	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	17.050	日			
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	102.000	Ｌ			
	土木一般世話役	0.440	人			
	普通作業員	0.550	人			
	諸雑費	0.080				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.230	人			
	普通作業員	0.430	人			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,25,1,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 25		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1		夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	Ｌ			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			
	普通作業員	0.480	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.0				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	- -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　価		m3			

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質等区分	土砂				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	9.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)設置条件	全面				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ最大吊上能力25t吊,			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)据付場所	2.5t以下 陸上				
	3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H)	12m超 -				
	5)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具数量 6)据付方法	0.000個 層積				

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)ｸﾚｰﾝ規格 8)長期割引単価区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ最大吊上能力25t吊				
	単　価		個			
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,40,15			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	40.000 15.000				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)]※ 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	22.240	時間			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	311.000	L			
	運転手（特殊）	4.450	人			
	合　計					算出数量 1.000 km
	単　価		km			
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	40(普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分 11)冬期割増	18-8-40(普通) W/C65% あり				
	単　価		m3			

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ		日			
【SP】	吸出防止材 合繊不織布　厚10㎜　9.8KN/m		㎡			
	根固めブロック1t用接続金具 φ16シャックル		個			
	根固めブロック（１ｔ用） 1,005kg/個		個			
	エアモルタル注入工 材料,施工費 等		工事			
	エアモルタル注入設備運搬工 発電機・水槽等		工事			
	エアモルタル注入工試験費 事前配合試験・品質管理試験		工事			

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	中詰工（割栗又は栗石）		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	割栗石15cm～20cm					
	割栗石（詰石用） 15～20cm	12.000	m3			
	土木一般世話役	1.000	人			Ｓ単　6号
	普通作業員	6.600	人			Ｓ単　7号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.500	日			Ｓ単　16号
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

災害復旧事業
29-103　前田野目1
前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事
五農整第2号

統一施工単価表

五所川原市

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名称，施工区分	単位	単　価
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)	m3	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ		
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込)	m3	
	39.0km以下,無し,普通		
	人力土工(盛土・埋戻)	m3	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	m3	
	路床,0.8～1.1ton,あり		
	土木一般世話役	人	
	,基(D3) ,基(D3)		
	山土	m3	
	地区資材（Ｊコード）,,, 地域資材（Ｐコード）,,,		
	地域資材（Ｐコード）,,, 地域資材（Ｐコード）,,,		
	地域資材（Ｐコード）,,, 地域資材（Ｐコード）,,,		
	産業廃棄物処理	m3	
	,建設発生土,420円 ,廃プラスチック,50,000円		
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	日	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,6.1,1.20,あり		
	大型土のう工	袋	
	製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,2,550.000,1.000m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0.000,0.000m3,,,あり		
	排水ポンプ用釜場設置・撤去	箇所	
	釜場掘削・設置 釜場埋戻・撤去		
	排水ポンプ運転（小口径）	箇所	
	11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		
	排水ポンプ設置撤去（小口径）	箇所	
	口径 50mm,あり		
	敷鉄板設置・撤去工	㎡	
	設置～賃料～撤去,25,1,あり		
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	㎡	
	敷設～撤去,48		
	輸送費(仮設材)	ton	
	12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0		
	SP 掘削	m3	
	土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-		
	SP 人力積込	m3	
	土砂		
	SP 土砂等運搬	m3	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下		
	SP 吸出し防止材設置	㎡	
	全面		
	SP 型枠	㎡	
	一般型枠,小型構造物		
	SP 消波根固めブロック据付	個	

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名称，施工区分	単位	単　価
	2.5t以下,陸上,12m超,-,0.000個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ最大吊上能力25t吊,あり		
	除雪(機械)青森県標準地域	km	
	容易に排雪できる場合,普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,排対型１次,3.500,40.000,15.000		
	SP コンクリート	m3	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%,あり		

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	根固めブロック（１ｔ用） 1,005kg/個	6.000	個			単A
	エアモルタル注入工 材料,施工費 等	1.000	工事			単A
	エアモルタル注入設備運搬工 発電機・水槽等	1.000	工事			単A
	エアモルタル注入工試験費 事前配合試験・品質管理試験	1.000	工事			単A
	小　　計					
	締金具類					
	根固めブロック1t用接続金具 φ16シャックル	8.000	個			単A
	吸出防止材					
	土木安定用材（マット・シート類）	300.560	㎡			単A
【SP】	吸出防止材 合繊不織布　厚10㎜　9.8KN/m	10.800	㎡			単A
	小　　計					
	燃料類					
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	102.000	L			単A
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	159.929	L			単A
【SP】	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	95.194	L			単A
	小　　計					
	土のう 化学繊維使用					
	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	10.000	枚			単A
	積卸し費					
	積卸し費 積込み･取卸し	39.190	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	39.090	ton			単A
	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	0.100	ton			単A
	小　　計					
	建設廃材					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.100	ton			単A
	産業廃棄物処理 建設発生土	26.000	m3			単A
	小　　計					
	合　　計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(普通) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	0.636	m3			単A
	山砂，山土砂，山土					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	山土	22.610	m3			単A
	購入土	10.000	m3			単A
	小　計					
	割栗石，栗石，玉石，雑割石					
	割栗石（詰石用） 15～20cm	1.320	m3			単A
	合　計					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)]※ 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	2.224	時間			単A
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.940	時間			単A
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	0.241	供用日			単A
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	1.891	供用日			単A
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	0.313	供用日			単A
	小　計					
	合　計					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.353	日			単A
【SP】	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.136	日			単A
	小　計					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	17.050	日			単A
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	0.837	日			単A
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.751	日			単A
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	0.278	日			単A
	合　計					

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	227.000	㎡供用日			単A
	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	227.000	㎡			単A
	合　計					
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　１０．０ｔ積級	0.313	供用日			単A
	合　計					

SKH00

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役	1.158	人			単A
【SP】	土木一般世話役	0.247	人			単A
	小　計	1.405				
	特殊作業員	1.588	人			単A
【SP】	特殊作業員	0.196	人			単A
	小　計	1.784				
	普通作業員	5.946	人			単A
【SP】	普通作業員	7.446	人			単A
	小　計	13.392				
【SP】	型わく工	0.068	人			単A
	運転手（特殊）	1.630	人			単A
	運転手（一般）	0.250	人			単A
【SP】	運転手（一般）	1.512	人			単A
	小　計	1.762				
	合　計	20.041	人			

事業名	災害復旧事業　29-103　前田野目1
工事名	前田野目1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	根固めブロック1t用接続金具 φ16シャックル		個	2,500		S単　11号
	根固めブロック（１ｔ用） 1,005kg/個		個	37,500		S単　10号
	エアモルタル注入工 材料,施工費 等		工事	826,700		S単　9号
	エアモルタル注入設備運搬工 発電機・水槽等		工事	226,600		S単　12号
	エアモルタル注入工試験費 事前配合試験・品質管理試験		工事	161,300		S単　13号