

令和6年度 市浦一般廃棄物最終処分場 維持管理情報

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(単位:t)

|         | 4月   | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 年度合計 |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 焼却残渣    | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
| 燃やせないごみ | 16.6 | 5.6 | 3.0 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 46.0 |
| 粗大ごみ    | 0.0  | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5  |
| 合計      | 16.6 | 5.6 | 5.4 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 48.5 |

2. 残余の埋立容量(単位:m³)

|        |         |                      |
|--------|---------|----------------------|
| 測量年月日  | R7.3.31 |                      |
| 計画埋立容量 | 7,100   | 最終覆土量522m³含む         |
| 既埋立容量  | 5,133   |                      |
| 埋立残余容量 | 1,968   | 最終覆土除いた残余容量1,445.5m³ |

3. 施設の点検記録

|         | 4月25日 | 5月31日 | 6月28日 | 7月25日 | 8月30日 | 9月24日 | 10月24日 | 11月20日 | 12月25日 | 1月6日 | 2月7日 | 3月31日 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|-------|
| 擁壁      | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし | 異常なし | 異常なし  |
| 遮水工     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし | 異常なし | 異常なし  |
| 調整池     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし | 異常なし | 異常なし  |
| 浸出水処理設備 | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし | 異常なし | 異常なし  |
| 防凍措置    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし | 異常なし | 異常なし  |

4. 放流水の水質検査結果

|                 |      | 試料採取日    | 4月24日 | 5月10日 | 6月6日 | 7月18日 | 8月1日 | 9月5日 | 10月3日 | 11月7日 | 12月6日 | 1月9日 | 2月6日 | 3月6日 |
|-----------------|------|----------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                 |      | 試料受付日    | 4月24日 | 5月10日 | 6月6日 | 7月18日 | 8月1日 | 9月5日 | 10月3日 | 11月7日 | 12月6日 | 1月9日 | 2月6日 | 3月6日 |
| 計量項目            | 単位   | 基準値      |       |       |      |       |      |      |       |       |       |      |      |      |
| 水素イオン濃度(pH)     | -    | 5.8～8.6  | 8.0   | 8.0   | 8.2  | 7.9   | 7.9  | 7.7  | 7.8   | 7.8   | 8.0   | 8.3  | 8.3  | 8.2  |
| 生物化学的酸素消費量(BOD) | mg/L | 60以下     | 1.2   | 0.9   | 0.6  | 2.2   | 0.9  | 3.2  | <0.5  | 1.1   | 0.6   | 0.9  | 0.6  | <0.5 |
| 化学的酸素消費量(COD)   | mg/L | 90以下     | 5.2   | 5.0   | 6.2  | 5.3   | 5.0  | 5.0  | 5.1   | 4.8   | 4.9   | 5.5  | 5.6  | 5.4  |
| 浮遊物質(SS)        | mg/L | 60以下     | 1.0   | 1.0   | 3.0  | 1.0   | 1.0  | <1   | 1.0   | <1    | <1    | 1.0  | 8.0  | 1.0  |
| アルキル水銀化合物       | mg/L | 検出されないこと | -     | -     | -    | 不検出   | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |

|                     |      |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.005以下 | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L | 0.03以下  | － | － | － | <0.003  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉛及びその化合物            | mg/L | 0.1以下   | － | － | － | <0.01   | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 六価クロム化合物            | mg/L | 0.5以下   | － | － | － | <0.05   | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 砒素及びその化合物           | mg/L | 0.1以下   | － | － | － | <0.01   | － | － | － | － | － | － | － | － |
| シアン化合物              | mg/L | 1.0以下   | － | － | － | <0.1    | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ポリ塩化ビフェニル（PCB）      | mg/L | 0.003以下 | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| トリクロロエチレン           | mg/L | 0.1以下   | － | － | － | <0.01   | － | － | － | － | － | － | － | － |
| テトラクロロエチレン          | mg/L | 0.1以下   | － | － | － | <0.01   | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ジクロロメタン             | mg/L | 0.2以下   | － | － | － | <0.02   | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四塩化炭素               | mg/L | 0.02以下  | － | － | － | <0.002  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L | 0.04以下  | － | － | － | <0.004  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L | 1以下     | － | － | － | <0.1    | － | － | － | － | － | － | － | － |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L | 0.4以下   | － | － | － | <0.04   | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L | 3.0以下   | － | － | － | <0.3    | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L | 0.06以下  | － | － | － | <0.006  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L | 0.02以下  | － | － | － | <0.002  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| チウラム                | mg/L | 0.06以下  | － | － | － | <0.006  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| シマジン                | mg/L | 0.03以下  | － | － | － | <0.003  | － | － | － | － | － | － | － | － |

|                       |                   |         |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|-------------------|---------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チオベンカルブ               | mg/L              | 0.2以下   | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ベンゼン                  | mg/L              | 0.1以下   | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セレン及びその化合物            | mg/L              | 0.1以下   | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有機リン化合物               | mg/L              | 1.0以下   | - | - | - | <0.1  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)     | mg/L              | 5.0以下   | - | - | - | <1    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)  | mg/L              | 30以下    | - | - | - | <1    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フェノール類                | mg/L              | 5.0以下   | - | - | - | <0.5  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銅                     | mg/L              | 3.0以下   | - | - | - | <0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亜鉛                    | mg/L              | 2.0以下   | - | - | - | 0.32  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 溶解性鉄                  | mg/L              | 10以下    | - | - | - | <0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 溶解性マンガン               | mg/L              | 10以下    | - | - | - | 0.23  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全クロム                  | mg/L              | 2.0以下   | - | - | - | <0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ふっ素及びその化合物            | mg/L              | 15以下    | - | - | - | <0.8  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大腸菌群数                 | 個/cm <sup>3</sup> | 3,000以下 | - | - | - | 0     | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全窒素                   | mg/L              | 120以下   | - | - | - | 1.9   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全燐                    | mg/L              | 16以下    | - | - | - | <0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アンモニア性窒素・硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | mg/L              | 200以下   | - | - | - | 0.5   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ほう素及びその化合物            | mg/L              | 50以下    | - | - | - | <1    | - | - | - | - | - | - | - | - |

|           |          |        |   |   |   |       |             |        |   |   |   |   |   |   |
|-----------|----------|--------|---|---|---|-------|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 1,4-ジオキサン | mg/L     | 0.5以下  | - | - | - | <0.05 | -           | -      | - | - | - | - | - | - |
|           |          | 試料採取日  |   |   |   |       |             | 9月5日   |   |   |   |   |   |   |
|           |          | 計量実施期間 |   |   |   |       | 9月9日～10月30日 |        |   |   |   |   |   |   |
| ダイオキシン類   | pg-TEQ/L | 10以下   | - | - | - | -     | -           | 0.0005 | - | - | - | - | - | - |

## 5. 地下水の水質検査結果

### (1) 上流観測井

|                    |      |          |       |       |      |         |      |      |       |       |       |      |      |      |
|--------------------|------|----------|-------|-------|------|---------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                    |      | 試料採取日    | 4月24日 | 5月10日 | 6月6日 | 7月18日   | 8月1日 | 9月5日 | 10月3日 | 11月7日 | 12月6日 | 1月9日 | 2月6日 | 3月6日 |
|                    |      | 試料受付日    | 4月24日 | 5月10日 | 6月6日 | 7月18日   | 8月1日 | 9月5日 | 10月3日 | 11月7日 | 12月6日 | 1月9日 | 2月6日 | 3月6日 |
| 計量項目               | 単位   | 基準値      |       |       |      |         |      |      |       |       |       |      |      |      |
| 電気伝導率              | mS/m | 基準なし     | 13    | 13    | 13   | 13      | 15   | 14   | 14    | 15    | 14    | 13   | 13   | 13   |
| 塩化物イオン             | mg/L | 基準なし     | 23    | 23    | 23   | 23      | 26   | 25   | 24    | 24    | 23    | 23   | 23   | 23   |
| アルキル水銀             | mg/L | 検出されないこと | -     | -     | -    | 不検出     | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 総水銀                | mg/L | 0.0005以下 | -     | -     | -    | <0.0005 | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| カドミウム              | mg/L | 0.003以下  | -     | -     | -    | <0.0003 | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 鉛                  | mg/L | 0.01以下   | -     | -     | -    | 0.001   | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 六価クロム              | mg/L | 0.05以下   | -     | -     | -    | <0.005  | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 砒素                 | mg/L | 0.01以下   | -     | -     | -    | <0.001  | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 全シアン               | mg/L | 検出されないこと | -     | -     | -    | 不検出     | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| ポリ塩化ビフェニル<br>(PCB) | mg/L | 検出されないこと | -     | -     | -    | 不検出     | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| トリクロロエチレン          | mg/L | 0.01以下   | -     | -     | -    | <0.001  | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| テトラクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下   | -     | -     | -    | <0.001  | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| ジクロロメタン            | mg/L | 0.02以下   | -     | -     | -    | <0.002  | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 四塩化炭素              | mg/L | 0.002以下  | -     | -     | -    | <0.0002 | -    | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    |

|                   |          |         |   |   |   |         |   |             |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|----------|---------|---|---|---|---------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 1,2-ジクロロエタン       | mg/L     | 0.004以下 | - | - | - | <0.0004 | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L     | 0.1以下   | - | - | - | <0.01   | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| シス-1,2-ジクロロエチレン※1 | mg/L     | 0.04以下  | - | - | - | <0.004  | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L     | 1.0以下   | - | - | - | <0.1    | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L     | 0.006以下 | - | - | - | <0.0006 | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| 1,3-ジクロロプロペン      | mg/L     | 0.002以下 | - | - | - | <0.0002 | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| チウラム              | mg/L     | 0.006以下 | - | - | - | <0.0006 | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| シマジン              | mg/L     | 0.003以下 | - | - | - | <0.0003 | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| チオベンカルブ           | mg/L     | 0.02以下  | - | - | - | <0.002  | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| ベンゼン              | mg/L     | 0.01以下  | - | - | - | <0.001  | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| セレン               | mg/L     | 0.01以下  | - | - | - | <0.001  | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| 1・4-ジオキサン         | mg/L     | 0.05以下  | - | - | - | <0.005  | - | -           | - | - | - | - | - | - |
| クロロエチレン※2         | mg/L     | 0.002以下 | - | - | - | <0.0002 | - | -           | - | - | - | - | - | - |
|                   |          | 試料採取日   |   |   |   |         |   | 9月5日        |   |   |   |   |   |   |
|                   |          | 計量実施期間  |   |   |   |         |   | 9月9日～10月30日 |   |   |   |   |   |   |
| ダイオキシン類           | pg-TEQ/L | 1.0以下   | - | - | - | -       | - | 0.002       | - | - | - | - | - | - |

(2) 下流観測井

|        |      | 試料採取日 | 4月24日 | 5月10日 | 6月6日 | 7月18日 | 8月1日 | 9月5日 | 10月3日 | 11月7日 | 12月6日 | 1月9日 | 2月6日 | 3月6日 |
|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
|        |      | 試料受付日 | 4月24日 | 5月10日 | 6月6日 | 7月18日 | 8月1日 | 9月5日 | 10月3日 | 11月7日 | 12月6日 | 1月9日 | 2月6日 | 3月6日 |
| 計量項目   | 単位   | 基準値   |       |       |      |       |      |      |       |       |       |      |      |      |
| 電気伝導率  | mS/m | 基準なし  | 25    | 24    | 24   | 26    | 36   | 31   | 29    | 28    | 33    | 31   | 29   | 26   |
| 塩化物イオン | mg/L | 基準なし  | 19    | 19    | 21   | 25    | 20   | 24   | 24    | 23    | 13    | 14   | 17   | 18   |

|                    |      |          |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|------|----------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルキル水銀             | mg/L | 検出されないこと | － | － | － | 不検出     | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 総水銀                | mg/L | 0.0005以下 | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| カドミウム              | mg/L | 0.003以下  | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉛                  | mg/L | 0.01以下   | － | － | － | <0.001  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 六価クロム              | mg/L | 0.05以下   | － | － | － | <0.005  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 砒素                 | mg/L | 0.01以下   | － | － | － | <0.001  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 全シアン               | mg/L | 検出されないこと | － | － | － | 不検出     | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ポリ塩化ビフェニル<br>(PCB) | mg/L | 検出されないこと | － | － | － | 不検出     | － | － | － | － | － | － | － | － |
| トリクロロエチレン          | mg/L | 0.01以下   | － | － | － | <0.001  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| テトラクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下   | － | － | － | <0.001  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ジクロロメタン            | mg/L | 0.02以下   | － | － | － | <0.002  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四塩化炭素              | mg/L | 0.002以下  | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,2-ジクロロエタン        | mg/L | 0.004以下  | － | － | － | <0.0004 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,1-ジクロロエチレン       | mg/L | 0.1以下    | － | － | － | <0.01   | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,2-ジクロロエチレン※1     | mg/L | 0.04以下   | － | － | － | <0.004  | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,1,1-トリクロロエタン     | mg/L | 1.0以下    | － | － | － | <0.1    | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,1,2-トリクロロエタン     | mg/L | 0.006以下  | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1,3-ジクロロプロペン       | mg/L | 0.002以下  | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| チウラム               | mg/L | 0.006以下  | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| シマジン               | mg/L | 0.003以下  | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － | － | － | － |

|           |          |         |   |   |   |         |             |         |   |   |   |   |   |   |
|-----------|----------|---------|---|---|---|---------|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| チオベンカルブ   | mg/L     | 0.02以下  | - | - | - | <0.002  | -           | -       | - | - | - | - | - | - |
| ベンゼン      | mg/L     | 0.01以下  | - | - | - | <0.001  | -           | -       | - | - | - | - | - | - |
| セレン       | mg/L     | 0.01以下  | - | - | - | <0.001  | -           | -       | - | - | - | - | - | - |
| 1・4-ジオキサン | mg/L     | 0.05以下  | - | - | - | <0.005  | -           | -       | - | - | - | - | - | - |
| クロロエチレン※2 | mg/L     | 0.002以下 | - | - | - | <0.0002 | -           | -       | - | - | - | - | - | - |
|           |          | 試料採取日   |   |   |   |         |             | 9月5日    |   |   |   |   |   |   |
|           |          | 計量実施期間  |   |   |   |         | 9月9日～10月30日 |         |   |   |   |   |   |   |
| ダイオキシン類   | pg-TEQ/L | 1.0以下   | - | - | - | -       | -           | 0.00013 | - | - | - | - | - | - |

※1) 1,2-ジクロロエチレンは、シス-1・2-ジクロロエチレンとトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量である。  
 ※2)「塩化ビニルモノマー」→「クロロエチレン」に名称変更(H29年4月から)