

令和7年度 市浦一般廃棄物最終処分場 維持管理情報

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(単位:t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度合計
焼却残渣	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	45.7	142.0	192.9
燃やせないごみ	1.9	3.2	5.0	2.7	2.1	2.2	2.9	2.4	2.9	1.7	1.0	2.6	30.5
粗大ごみ	0.0	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
合計	1.9	4.4	6.4	2.7	2.1	2.2	2.9	2.4	2.9	6.9	46.6	144.6	226.0

2. 残余の埋立容量(単位:m³)

測量年月日	R8.3.31	
計画埋立容量	7,100	最終覆土量522m³含む
既埋立容量	6,105	
埋立残余容量	995	最終覆土除いた残余容量473.2m³

3. 施設の点検記録

	4月8日	5月13日	6月16日	7月4日	8月6日	9月29日	10月22日	11月12日	12月18日	1月15日	2月6日	3月16日
擁壁	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
防凍措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

4. 放流水の水質検査結果

		試料採取日	4月24日	5月14日	6月5日	7月3日	8月6日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月5日
		試料受付日	4月24日	5月14日	6月5日	7月3日	8月6日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月5日
計量項目	単位	基準値												
水素イオン濃度(pH)	-	5.8～8.6	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.4	8.2
生物化学的酸素消費量(BOD)	mg/L	60以下	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.9	<0.5	1.0	<0.5	0.5
化学的酸素消費量(COD)	mg/L	90以下	5.3	5.0	5.1	4.3	4.8	5.0	0.5	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6
浮遊物質(SS)	mg/L	60以下	<1	<1	<1	<1	1.0	1.0	1.0	<1	1.0	2.0	<1	4.0
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.003以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0以下	－	－	－	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/L	0.06以下	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/L	0.03以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－

チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	5.0以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
フルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	30以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/L	5.0以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
銅	mg/L	3.0以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	mg/L	2.0以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄	mg/L	10以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/L	10以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
全クロム	mg/L	2.0以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	-	-	-	<0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌数	CFU/mL	800以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
全窒素	mg/L	120以下	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
全燐	mg/L	16以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素・硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	mg/L	200以下	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-

1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
		試料採取日						9月4日						
		計量実施期間					9月16日～11月13日							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	0.00023	-	-	-	-	-	-

5. 地下水の水質検査結果

(1) 上流観測井

		試料採取日	4月24日	5月14日	6月5日	7月3日	8月6日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月5日
		試料受付日	4月24日	5月14日	6月5日	7月3日	8月6日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月5日
計量項目	単位	基準値												
電気伝導率	mS/m	基準なし	12	12	14	13	15	14	14	13	13	12	12	12
塩化物イオン	mg/L	基準なし	21	21	21	22	22	22	22	22	21	21	20	21
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-

1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン※1	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
1・4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロエチレン※2	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
		試料採取日						9月4日						
		計量実施期間						9月16日～11月13日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0以下	-	-	-	-	-	0.0029	-	-	-	-	-	-

(2) 下流観測井

		試料採取日	4月24日	5月14日	6月5日	7月3日	8月6日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月5日
		試料受付日	4月24日	5月14日	6月5日	7月3日	8月6日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月5日
計量項目	単位	基準値												
電気伝導率	mS/m	基準なし	20	23	24	21	21	27	26	27	27	25	23	23
塩化物イオン	mg/L	基準なし	12	15	15	20	21	9.3	12	7.8	11	13	17	15

アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/L	0.0005以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/L	0.003以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/L	0.01以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg/L	0.05以下	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	mg/L	0.01以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	mg/L	検出されないこと	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン※1	mg/L	0.04以下	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0以下	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/L	0.006以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/L	0.003以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－

チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
1・4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロエチレン※2	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
		試料採取日						9月4日						
		計量実施期間					9月16日～11月13日							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0以下	-	-	-	-	-	0.00011	-	-	-	-	-	-

※1) 1,2-ジクロロエチレンは、シス-1・2-ジクロロエチレンとトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量である。
 ※2)「塩化ビニルモノマー」→「クロロエチレン」に名称変更(H29年4月から)