

# 除排雪委託業者名と雪置き場の変更をお知らせします

除排雪の出動については、道路パトロールや降雪量、降雪予報をもとに除排雪対策本部が委託業者へ出動の指示を出すことになっています。


## 五所川原地区

### ●除排雪委託業者一覧

業者番号	業者名	電話番号
1	石岡サービス (唐笠柳)	34-7443
2	(有)伊藤組 (飯詰)	39-7030
3	(株)梅沢工業 (中泉)	28-3256
4	(株)小田桐建設 (広田)	35-2684
5	(有)小野水道工業所 (一野坪)	35-7215
6	笠井建設 (松島町)	35-5757
7	(株)金谷組 (高野)	29-2349
8	(株)工藤工務所 (敷島町)	34-2051
9	(株)小枝設備工業 (姥薮)	34-8230
10	(有)五所川原総業 (小曲)	34-6241
11	(有)小寺産業 (烏森)	35-0911
12	(有)ことぶき造園 (野里)	29-3247
13	(株)坂本興業 (飯詰)	37-3341
14	(株)坂本光組 (飯詰)	37-2301
15	(有)櫻井建材 (長富)	36-3719
16	(有)三和園芸土木 (七ツ館)	28-2846
17	(有)柴田産業 (飯詰)	37-3331
18	(有)須藤工業 (広田)	26-6224
19	(株)青北産業 (金木)	54-1037
20	(有)高橋技建 (金山)	35-4350
21	(有)高橋電業 (藻川)	36-2811
22	(株)田中総建 (金木)	26-7880
23	(株)津軽サンロード (七ツ館)	27-3901
24	(株)つるや (田町)	26-5388
25	(株)寺栄建設 (唐笠柳)	34-4756
26	(有)東北開発工業 (稲実)	26-7577

業者番号	業者名	電話番号
27	(株)外崎建設 (長橋)	36-3253
28	(株)外崎配管設備 (烏森)	35-9816
29	(有)日繁工業 (金木)	52-2421
30	(有)のづい興業 (吹畑)	35-3483
31	(有)春建工業 (水野尾)	33-9115
32	フジタ環境整備(株) (中央)	34-5208
33	(株)平成産業 (梅田)	27-1020
34	(株)丸清起業 (豊成)	29-3777
35	(株)雄飛 (浅井)	23-5860
36	五所川原除雪特定共同企業体	37-2111

**■雪置き場**  
 通行区間は最徐行、搬入は9:00~16:00  
 12月下旬~2月下旬を予定  
**\*今年度より小曲の岩木川河川敷に変更となります**



### ●地区別業者一覧

\*下表に掲載されていない幹線道路等は、直営車両(市役所)で除雪を行います。

地区	主な区域および経由地等	担当業者番号
幹線	4車線(ホンダナリコー~北バイパス)、田川・幾世森線(オルテンシア前~土手)、こめ米ロード(悪戸橋付近~国道339号交差点~西長富橋北)、広田・尻無線(十川橋~広田字榊森交差点)、イトーヨーカドー付近(国合同庁舎角から東西、南北方向への道路)、唐笠柳・錦町線の一部(つがる克雪ドーム南~はるにれ橋~旧平山家住宅前)、湊・寺町線(旧平山家住宅前~富士見コミセン前)、岩木町・飯詰線の一部(みちのく銀行松島支店前~馬性橋~五農前~石田橋)、鎌谷町・米田線の一部(吉野家前~松島小学校前~米田橋付近)、こめ米ロード(JAごしょつがる中央りんごセンター~南)、第四中学校の通り(沖飯詰国道339号交差点~四中前~藤兵衛橋~県道五所川原・金木線との交差点)、松野木・飯詰線(石田橋~興隆橋~若山バス停~若山分館~松野木長尾商店交差点)、米田・松野木線(米田橋~松野木袈掛)、悪戸・若山線(悪戸橋~コミュニティセンター松島~葬斎苑~若山バス停)	36
若葉	若葉の一部(バス通り)	36
	若葉の一部(バス通りを除く)、新宮岡田(五所川原小学校東側の県営新宮岡田地そば住宅地)、五所川原小学校、長橋広野の一部(県営住宅新宮岡田地通路、市浄化センター周辺)、新宮岡田集会所	28
松島町	松島町1丁目~3丁目、松島会館	25
	松島町4丁目~8丁目、松島町医師住宅、第一中学校、中央小学校	6
みどり町	みどり町幹線(バス通り)、みどり町6丁目、8丁目の一部、五所川原第三中学校	4
	みどり町幹線の南西側(土手までの区域)、みどり町1・2・3・4・7・8丁目の一部	9

地区	主な区域および経由地等	担当業者番号
小曲	小曲、農村婦人の家	10
	新宮町、新宮、芭蕉、蘇鉄(JR線路より北側)、新宮集会所	27
	旧十川団地、雑田、下平井町、幾世森、長橋橋元(アベニュー橋元)、ハローワーク隣JR線路沿い、旭町の一部、大町の一部、上平井町の一部、敷島町の一部、末広町の一部、幾島町の一部、市中心部の狭隘道路、しきしまコミュニティセンター、中央コミュニティセンター	28
	くすみ園、浄化センター、一ツ谷の一部(新生大橋北側で4車線西側の区域)	24
市中心部	蓮沼、不魚住、元町(野球場~第一高校交差点の通り沿いで土手側の地域、南小学校そば警察官舎向かい側2本の道路~コーポミナミ角~富士見市営住宅~市民体育館裏~市営住宅13号棟南側)、田町(サンルートパティオ横から南小学校まで、小山内バッテリー社の裏通り)、栄町(トヨタ自動車横から裏の通り)、南小学校、体育館、図書館、歴史民俗資料館、柳町、新町の一部(新町集会所横の一方通行)、岩木町	19
	寺町、錦町、幾島町、柏原町の一部(新岡有料駐車場の通り)、中平井町の一部(五所川原高校前通り)、上平井町の一部(五所川原高校向かい山口水道横の通り)	20
	上平井町・下平井町の一部(中央コミュニティセンター前~小泊街道踏切~木村酒店前)、白生会前の通り	36
	烏森・吹畑藤巻の一部(バスダー~神明宮~榊青和設計そば交差点までの通り沿いで旧十川までの区域)、中央1・4・5丁目的一部分(4車線の東側)	18
	中央6丁目的一部分(ホンダオートテラス南側道路までの旧十川側区域)	33
	鎌谷町・一ツ谷の一部(4車線の東側)、一ツ谷橋	23
	鎌谷町の一部(狭隘路線)	20
	鎌谷町、鎌谷町コミュニティ防災センター、市民学習情報センター	14
	烏森、中央1・2・3・5・6丁目的一部分(4車線と津軽鉄道間の区域)	34
	湊(湊大橋側道から西側、能率タクシーから旧平山家付近まで)・栄町(体育館裏)、元町(裁判所南側)	2
	湊千鳥の一部(市営千鳥団地周辺、ファミリーマート周辺)、青森総合警備保障株周辺	34
	湊千鳥の一部(湊大橋側道北側、北五建設会館の通り)	19
栄	稲実稲葉、広田榊森・セツ館虫流(光ヶ丘団地・広平ニュータウン・セツ館虫流、光ヶ丘ニュータウン・ひがし光ヶ丘ニュータウン・みなみ広田団地)	16
	姥薮桜木・湊船越の一部(森羽紙業の通り~栄橋~猫淵、三ツ谷、大巻踏切通り、姥薮高架橋(花菖蒲橋)横)	12
	稲実米崎、広田柳沼、姥薮船橋(稲荷神社北側)、栄小学校、みどり橋(歩道橋)西側住宅地、雇用促進住宅	33
	姥薮船橋の一部(はるにれ住宅団地、ニュータウンエルム、栄小学校前丁字路交差点までの道路)、サンビレッジ五所川原、つがる克雪ドーム	11
	稲実(稲実バス停周辺)、開野(稲実集会所横を入った住宅と周辺)	26
	広田藤浦、下り松、セツ館鶴ヶ沼(梅田橋~三輪小の通りから市内方向で国道と十川間の区域)、広田橋南側~梅田の通り(広田橋の南側から梅田までの通り付近住宅地)、三輪小学校	4
	セツ館虫流・鶴ヶ沼・柏枝(三輪小学校交差点より青森方面)	32
梅沢	梅田、梅沢コミュニティセンター、集落排水処理施設、南みつわ団地	32
	中泉	3
七和	高野、前田野目野脇・長峰・村中・川崎・桜ヶ峰、持子沢、県道~あかね荘まで、羽野木沢	7
	持子沢・前田野目線、原子バス通り、原子・羽野木沢線、原子の一部(街道池南~なかなか食堂前)	36
	俵元、豊成(東日流農産から入る道路)、俵元加工センター	34
	原子、羽野木沢、持子沢笠野前的一部分(第二中学校周辺、持子沢コミュニティ消防センターより南側)、コミュニティセンター七和、原子集会所、第二中学校	12
長橋	石田坂1号線(スキー場まで)	19
	フラワーセンター線(県立少年自然の家キャンプセンター前まで)	36
	戸沢・石田坂(金山大溜池の東側~戸沢分館周辺~石田坂分館周辺)、若山の一部(若山バス停前~松野木交差点への幹線東側)	5
	平町、松野木花笠(松野木会館西側の通り、上松野木バス停向かい大山祇神社通り、地名が「字有俵」に隣接する通り)	5
	浅井の一部(民宿どんどん前の通り、浅井分館前)	32
	境山、浅井~野里(農協野菜出荷施設裏通り~ローソン五所川原野里店横~野里集会所~高橋商店角~野里不燃物埋立地)	12
	野里奥野、持子沢溜池の西側、野里野岸、福山広富、福山広富~神山野岸への通り(旧榊引工業所第2資材置き場前~福山コミュニティ消防センター~美秀園横)、野里牧原の一部(赤帽横から西方向の道路)、神山野岸、神山鶴野(コミュニティセンター長橋となり神社横~育苗センター通り)、コミュニティセンター長橋、農産物加工センター、神山(神社横の通りを除く)、野里の一部(長橋溜池向かい~ことぶき造園十字路~野里集会所、国道101号沿い乳井商店横)、豊成、東峰小学校	12

\*地区別業者一覧は次ページへ続きます。





地区	主な区域および経由地等	担当業者番号
松島	一野坪（石畑、中村、前薮などの五農高前駅から北西方面、麻ノ葉住宅地）、漆川の一部（馬性）、太刀打早蕨の一部（イズミボウリング北側住宅地）	5
	石岡藤巻、エルムECOタウン、米田、唐笠柳の一部（つがる克雪ドーム東側・南側通り、村崎、寺田精米所通り、二本柳バス停付近）、鳥森の一部（旧十川から東側）	30
	鍋懸、太刀打早蕨（国道339号より南側）、漆川工業団地（富士電機津軽セミコンダクタ周辺）	1
	漆川浅井、松島小学校	25
	東芝前バス通り、吹畑藤巻（西北地域県民局地域農林水産部農村整備五所川原庁舎と東芝駐車場周辺）、漆川浅井（松島5丁目市営住宅東側の地域）、漆川袖掛（株三和電工向かい側）	6
	唐笠柳藤巻（藤巻温泉ニュータウン、エルムニュータウン、唐笠柳ニュータウン、コメリ裏住宅地）、唐笠柳村崎（八見園となり住宅地）、唐笠柳～水野尾（五所川原ガスそば交差点～太田酒店～末広口バス停）	26
	水野尾～富栴～松野木福泉（水野尾バス停向かい～富栴橋～福岡西口バス停～福岡東口屯所通り）	7
	松野木福泉の狭隘路線	36
	太刀打常盤・麻ノ葉・柳川（桃崎バス停と高杉建設の周辺）、一野坪馬繋場の一部（旧一野坪小学校向かい一野坪ニュータウン）	28
	水野尾懸種（アトリエ久光付近）、水野尾宮井（水野尾バス通り コミュニティ消防センターから三屋口バス停付近交差点までの西側）	31
	金山、川代田	35
	金山の一部（悪戸・若山線から分岐の道路）	36
	米田八ツ橋、米田稲荷神社南北住宅地	14
	飯詰	飯詰・下岩崎の一部（県道五所川原・金木線の東側、いずみ小学校周辺）、コミュニティセンター飯詰、いずみ小学校、飯詰浄水場
飯詰・下岩崎の一部（県道五所川原・金木線の西側、郵便局南側）		17
興隆（坂ノ上集会所～朝日沢田バス停そば交差点～おけさ沼方面）		5
毘沙門長	毘沙門、毘沙門字中熊石～共栄間（大泊溜池の北側と南側の通り）、毘沙門・長富コミュニティセンター、農業センター	19
	長富、毘沙門の一部狭隘路線	22
三好	藻川、藻川幹線（集落排水センター付近から南東への路線）、藻川コミュニティ消防センター	21
	鶴ヶ岡（鎌田、川袋）、三好小学校、コミュニティセンター三好	29
	高瀬、中央クリーンセンター、高瀬集会所駐車場	15
	三好地区の狭隘路線	24
中川	第四中学校	19
	桜田鴻ノ巣（国道339号より西側）、沖飯詰帯刀と男鹿の一部（旧沖飯詰小学校の裏手を囲む道路と、稲荷神社前と田口板金付近）、沖飯詰集会所、桜田集会所	8
	川山、コミュニティセンター中川	7
	種井、新津軽大橋～浄化センター手前までの道路、種井橋通り、鶴ヶ岡福田（勝川橋そば地藏堂より北側）、田川、田川集会所	15

\*狭隘（きょうあい）路線とは、目安として幅員が3m以下の小型除雪機械による除雪を行う道路です。

### 市浦地区

■除排雪は、直営車両が行います（市浦総合支所産業建設係 内線4043）。

■雪置き場



### 金木地区

■金木地区、喜良市岩見町、野崎、坂本（更正地区）の除排雪は直営車両が行います（金木総合支所産業建設係 内線3209）。

■除排雪委託業者一覧

地域の区分	業者名	電話番号
川倉地区	泉谷建設	52-2104
藤枝地区	(株)青北産業	54-1037
沢部・蒔田・神原地区広域農道・一部金木含む	(有)前進工業	53-2976
喜良市地区	(有)伊南商事	26-7653
嘉瀬1号地区	(株)須崎建設	52-4054
嘉瀬2号地区	(株)平川工務店	27-3633
嘉瀬3号地区	(株)東北興産	26-7733
公共施設駐車場等	(有)前田建材	52-5747

■雪置き場は、藤枝溜池をご利用ください。

〈嘉瀬地区の区分〉



### 車道や歩道の雪で困ったときは

- 〔市道〕 ○五所川原地区 除排雪対策本部 TEL33-6207(代) (冬期限定ダイヤルのため、毎年変更となる場合があります。)
- 金木地区 金木総合支所産業建設係 TEL35-2111(代) 内線3209 (夜間・休日は内線3116) 金木除雪センター TEL53-3877
- 市浦地区 市浦総合支所産業建設係 TEL35-2111(代) 内線4043 (夜間内線4035)
- 〔国道・県道〕 西北地域県民局地域整備部道路施設課 TEL34-2111(代)

### 融雪溝を使用する時は次のことにご注意を 問い合わせ先 土木課 内線2613

- ▷火災・水害時や融雪溝内の凍結等で水が流れていない場合は投雪しないようにしましょう。
- ▷近隣で協力し、車道脇の雪を掻き道路を広く、見通しをよくしましょう(投雪作業中は通行車両に注意)。
- ▷投雪口に子どもが近寄らないようにしましょう。
- ▷雪の塊は砕いて投雪しましょう(雪きり網は外さない)。
- ▷投雪口の雪を排除してからふたを閉め、ふた・取手が浮き上がっていないか確認しましょう。
- ▷ふたを開けやすくするために角材やパイプを挟むことは、通行する際に大変危険なため絶対にやめましょう。
- ▷開けたままのふたに車が衝突する事故が起きた場合、ふたを開けた側にも責任が問われることがあるため、融雪溝から離れる場合は必ずふたを閉めましょう。
- ▷融雪溝に雪を詰めすぎないようにしましょう。融雪溝に雪が詰まり融雪用の水が溢れて道路が冠水した場合、融雪溝内の雪が全て溶けるまで融雪溝の水を止めることとなります(部分的な停止は不可能なため、融雪溝全体の水を止めることになります)。



### 除雪機を点検し正しく使いましょう

冬期間に入ると、五所川原地区消防事務組合管内はもとより、北国においては、除雪機の機械的なメンテナンス不良による火災が少なからず発生しています。

除雪機からの火災を防止するため、販売店や取扱店等で定期的に点検し、正しい使い方をしましょう。

問い合わせ先

- 五所川原消防署 TEL35-2019 / 東分署 TEL29-2119
- 金木消防署 TEL53-2322 / 市浦消防署 TEL62-2119

